


Furnizare complete PVC (ferestre) cu montaj inclus
pentru secția Clinică Cardiologie, Str. Ardeleani, Kabină nr. 2-5

JUDETEAN CARDIOLOGIE

ar

Document:	0
Data:	14 Jun 2024
Creat de:	w1212-0

Pozitia



Vedere din interior
Deschidere spre interior

	Cant.	Pret RON	Total RON
Fereastră 1	2		
Amplasare:	SALON 2		
Serie:	greenEvolution 76 Premium AD Premium		
Culoare INT:	Alb		
Culoare EXT:	Alb		
Toc:	Toc AD 70mm (A)		
Cercevea:	Cercevea Z mic drept 80mm EvoFlex (A)		
Montant:	Montant AD 90mm (B)		
Tip Bagheta:	Rotunda cale toc AD		
Marcă Fer:	Roto NX Alb		
Set Fero.:	Standard		
Maner:	Maner Roto fereastră Sekustic 37mm alb		
	Marcaj eticheta maner		
Tip drenaj:	Picuratori in exterior		
Montaj:	Fara montaj		
Coeficient de transfer termic:	1.32 W/m²K		

Termopan/Panel

F1 - Ochiul 3,1 - F4 - 4S 4 (24) Argon x 4buc
F1 - Ochiul 2 - F4 - 4S 4 (24) Argon x 2buc

Lmm*Hmm - 607 * 1362
Lmm*Hmm - 728 * 1458

Ug: 1.00 W/m²K Ψ: 0.080 W/mK

Accesorii

- PL.FG - Plasa in gol (11x31) Decor1 (665x1420mm) Alb - Greutate: 5.43 kg 2 buc



- PL.FG - Plasa in gol (11x31) Decor1 (665x1420mm) Alb - Greutate: 5.43 kg 2 buc




Suprafață: 7.301 mp
Etanșeitate la Apă: 9A

Perimetru: 15.6 ml
Rezistență la Vânt: C5/B5

Greutate: 224.74 kg
Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total:



Vedere din interior
Deschidere spre interior

Fereastră 2
Amplasare: SALON 3
Serie: greenEvolution 76 Premium AD Premium
Culoare INT: Alb
Culoare EXT: Alb
Toc: Toc AD 70mm (A)
Cercevea: Cercevea Z mic drept 80mm EvoFlex (A)
Montant: Montant AD 90mm (B)
Tip Bagheta: Rotunda cale toc AD
Marcă Fer: Roto NX Alb
Set Fero.: Standard
Maner: Maner Roto fereastră Sekustic 37mm alb
Tip drenaj: Picuratori in exterior
Montaj: Fara montaj
Coeficient de transfer termic: 1.32 W/m²K

Termopan/Panel


F2 - Ochiul 3 - F4 - 4S 4 (24) Argon x 2buc
F2 - Ochiul 1 - F4 - 4S 4 (24) Argon x 2buc
F2 - Ochiul 2 - F4 - 4S 4 (24) Argon x 2buc

Lmm*Hmm - 603 * 1362
Lmm*Hmm - 604 * 1362
Lmm*Hmm - 725 * 1458


Ug: 1.00 W/m²K Ψ: 0.080 W/mK

Accesorii

- PL.FG - Plasa in gol (11x31) Decor1 (662x1420mm) Alb - Greutate: 5.42 kg 2 buc



- PL.FG - Plasa in gol (11x31) Decor1 (661x1420mm) Alb - Greutate: 5.42 kg 2 buc




Suprafață: 7.27 mp
Etanșeitate la Apă: 9A

Perimetru: 15.56 ml
Rezistență la Vânt: C5/B5

Greutate: 224.03 kg
Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total:



Vedere din interior
Deschidere spre interior

Fereastra 3
Amplasare: SALON 6
Serie: greenEvolution 76 Premium AD Premium
Culoare INT: Alb
Culoare EXT: Alb
Toc: Toc AD 70mm (A)
Cerchevea: Cerchevea Z mic drept 80mm EvoFlex (A)
Montant: Montant AD 90mm (B)
Tip Bagheta: Rotunda cale toc AD
Marcă Fer: Roto NX Alb
Set Fero.: Standard
Maner: Maner Roto fereastră Sekustic 37mm alb
Tip drenaj: Picuratori in exterior
Montaj: Fara montaj
Coeficient de transfer termic: 1.32 W/m²K

Termopan / Panel

F3 - Ochiul 3 - F4 - 4S 4 (24) Argon x 2buc
F3 - Ochiul 1 - F4 - 4S 4 (24) Argon x 2buc
F3 - Ochiul 2 - F4 - 4S 4 (24) Argon x 2buc

Lmm*Hmm - 600 * 1352
Lmm*Hmm - 601 * 1352
Lmm*Hmm - 721 * 1448

Ug: 1.00 W/m²K Ψ: 0.080 W/mK

Accesorii

- PL.FG - Plasa in gol (11x31) Decor1 (659x1410mm) Alb - Greutate: 5.4 kg 2 buc



- PL.FG - Plasa in gol (11x31) Decor1 (658x1410mm) Alb - Greutate: 5.4 kg 2 buc



Suprafata: 7.192 mp
Etanșeitate la Apă: 9A

Perimetru: 15.48 ml
Rezistență la Vânt: C5/B5

Greutate: 222.16 kg
Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total:

Suprafață totală: 21.763mp (6 buc.)
Perimetru total: 46.64 ml
Greutate totală: 703.43 Kg
Coeficient de transfer termic total: 1.32 W/m²K

** Atentie! Valoarea coeficientului de transfer termic este estimativa.*

Total Tâmplărie:
Total Pachet Termoizolant:
Rabat Tâmplărie:
Rabat Pachet Termoizolant:
Total cu Rabat:
Total Accesorii:

Total Calculație:
TVA (19%):

Total Plată (RON):