

## **PROCEDURI din 3 septembrie 2021**

recomandate pentru dezinfectia mâinilor, în funcție de nivelul de risc

### **EMITENT:**

Ministerul Sănătății

### **PUBLICAT ÎN:**

Monitorul Oficial nr. 882 din 14 septembrie 2021

**Data Intrării in vigoare: 02 Iunie 2022**

-----

**Forma consolidată valabilă la data de 28 Ianuarie 2024**

**Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 02 Iunie 2022 până la [data selectată](#)**

Aprobate prin ORDINUL nr. 1.761 din 3 septembrie 2021  
, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021.

#### **ART. 1**

Produsele biocide încadrate în tipul 1 de produs sunt utilizate pentru:

- a) dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor prin spălare;
- b) dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor prin frecare.

#### **ART. 2**

Criteriile de utilizare și păstrare corectă a antisepticelor sunt următoarele:

- a) un produs se utilizează numai în scopul pentru care a fost avizat;
- b) se respectă indicațiile de utilizare din avizul eliberat de Comisia Națională pentru Produse Biocide (CNPB), respectiv eticheta produsului;
- c) pe flacon se notează data și ora deschiderii;
- d) la fiecare utilizare, flaconul trebuie deschis și închis corect;
- e) este obligatorie existența dozatoarelor pentru soluții hidroalcoolice, iar acestea trebuie să fie la îndemână, în apropierea pacientului (zonei de îngrijiri);
- f) flaconul se manipulează cu atenție; în cazul flacoanelor cu soluție antiseptică este interzisă atingerea gurii flaconului, pentru a se evita contaminarea;
- g) este interzisă transvazarea în alt flacon;
- h) este interzisă recondiționarea flaconului;
- i) este interzisă completarea unui flacon pe jumătate golit în alt flacon;
- j) sunt interzise amestecarea, precum și utilizarea succesivă a două produse diferite;
- k) sunt de preferat produsele condiționate în flacoane cu cantitate mică;
- l) flacoanele trebuie păstrate la adăpost de lumină și departe de surse de căldură.

### ART. 3

Procedurile pentru igiena mâinilor sunt:

- a) spălare simplă cu apă și săpun;
- b) dezinfecție igienică prin spălare cu săpun dezinfectant;
- c) dezinfecție igienică prin frecare cu soluție hidroalcoolică;
- d) dezinfecție chirurgicală prin spălare cu apă și săpun chirurgical;
- e) dezinfecție chirurgicală prin frecare cu soluție hidroalcoolică.

### ART. 4

(1) În vederea asigurării igienei corecte și eficiente a mâinilor personalului medico-sanitar și de îngrijire este interzisă purtarea inelelor, brățarilor, ceasurilor sau altor bijuterii.

(2) Este interzisă în unități medicale purtarea unghiilor lungi, lăcuite sau artificiale.

### ART. 5

Indicațiile procedurilor aplicate în funcție de nivelul de risc sunt următoarele:

Nivelul de risc	Proceduri aplicate	Indicații
Minim	Spălare simplă cu apă și săpun	<ul style="list-style-type: none"><li>- când mâinile sunt vizibil murdare;</li><li>- la începutul și sfârșitul programului de lucru;</li><li>- după utilizarea grupului sanitar;</li><li>- în caz de contact cu produse biologice;</li><li>- în cazul pacienților cu infecție cu <i>Clostridioides difficile</i></li></ul>
Intermediar	Dezinfecție igienică prin frecare cu soluție hidroalcoolică (metoda de elecție) sau Dezinfecție igienică prin spălare cu apă și săpun	<ul style="list-style-type: none"><li>- înainte de contactul cu pacientul;</li><li>- înainte de proceduri aseptice;</li><li>- înainte și după utilizarea mănușilor, în caz de contact cu lichide biologice;</li><li>- după contactul cu pacientul;</li></ul>

		- după contact cu mediul ambiental al pacientului
Înalt	<p>Dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin frecare cu soluții hidroalcoolice*</p> <p>* Aplicarea alcoolului se va face pe mâna uscată.</p> <p>sau</p> <p>Dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin spălare cu apă și săpun chirurgical (pe bază de povidoniodine sau clorhexidină), urmată de clătire cu apă filtrată și ștergere cu prosop steril</p>	<p>- înainte de orice intervenție chirurgicală;</p> <p>- înaintea tuturor manevrelor care necesită o asepsie de tip chirurgical (minim invazive)</p>
<p>Volumul de dezinfectant utilizat va fi conform recomandărilor producătorului. Se vor folosi doar produse avizate pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor.</p>		

----