




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY, NR. 4
TEL.: (+0040 357 407 200; (+0040 357 220 000; FAX: (+0040 357 407 211



UNITATE Acreditată în
PROCES DE ACREDITARE



**APROBAT,
MANAGER
EC.IONESCU FLORINA**



**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR**

COD : PO SPIAAM 05

Ediția : II

Revizia : 0

ARAD, data de 12.04.2022

**AVIZAT,
PREȘEDINTE COMISIE MONITORIZARE
DR. HRENIUC CATALIN**

**VERIFICAT,
DIRECTOR ÎNGRIJIRI
AS. POPA OTILIA**

**ELABORAT,
ȘEF SPIAAM
MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOG
DR. TIMIȘ LENUTA**

Dr. TIMIȘ LENUTA
medic primar
epidemiolog
cod A 11457

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 2 din 64 Exemplar nr.:1

1. Cuprins

Pagina de gardă	1
1. Cuprins	2
2. Scop	3
3. Domeniu de aplicare	3
4. Documente de referință	3
5. Definiții și abrevieri	4
6. Descrierea activității sau procesului	7
7. Responsabilități	57
8. Formular de evidență a modificărilor	59
9. Formular de analiză a procedurii	60
10. Formularul de distribuire /difuzare	60
11. Indicatori de monitorizare/riscul.....	61
12. Anexe, inclusiv diagrame de proces	61

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTIA SUPRAFEȚELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 3 din 64 Exemplar nr.:1

2. Scopul /necesitatea elaborării

- ✓ **Procedura are ca scop prezentarea** tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării curățării și dezinfecției tuturor suprafețelor și pavimentelor din SCJU Arad pentru a preveni apariția infecțiilor asociate asistenței medicale;
- ✓ Organizarea activităților de curățenie și dezinfecție a suprafețelor, a aparaturii și a obiectelor de inventar, are ca scop:
 - prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM);
 - standardizarea practicilor privind curățenia și dezinfecția în zonele în care se desfășoară activități medicale;
 - îmbunătățirea organizării îngrijirilor și a strategiilor privind respectarea igienei;
 - distrugerea florei microbiene patogene sau condiționat patogene pentru desfășurarea în siguranță a actului medical și pentru evitarea contaminării pacienților și a personalului medico-sanitar;
 - promovarea punerii în practică a unor reguli clare, adaptate tuturor sectoarelor de activitate medicală.
- ✓ Implementarea acestor reguli elimină/tratează următoarele riscuri:
 - toxiinfecții alimentare;
 - agravarea stării de sănătate a pacientului;
 - risc de contaminare a personalului propriu;
 - producerea de IAAM;
 - dezinfecția superficială a saloanelor și a tuturor spațiilor spitalului;
 - dezinfecția superficială a paturilor și cazarmamentului.

3. Domeniul de aplicare

- ✓ Procedura se aplică personalului medical și auxiliar cu atribuții în curățarea și dezinfecția suprafețelor precum și personalului angajat al firmei de curățenie externalizate.

4. Documente de referință

4.1. Legislație primară :

- ✓ **Ordinul MS nr.1761/2021 forma actualizata**, privind aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodelor de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia;
- ✓ **Ordinul MS nr.1101/2016**, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA ȘI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 4 din 64 Exemplar nr.:1

- ✓ **Ordinul MS nr.914/2006** actualizat, pentru aprobarea Normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare;
- ✓ **Ordinul MS nr.446/2017**, privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;
- ✓ **ORDIN Nr. 119/2014** pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației ;
- ✓ **Ordin SGG nr. 600/2018** pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;

4.2. Legislație secundară :

- ✓ **Ordin ANMCS 298/2020** pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a Sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;
- ✓ Ghidul de Management al Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, editia a II-a, București;
- ✓ Regulamentul de Organizare și Funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad;
- ✓ Regulamentul Intern al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad;

5. Definiții și abrevieri

5.1. Definiții ale termenilor.

- ✓ **Activități de control** = politici și proceduri stabilite să identifice/abordeze riscurile și să îndeplinească obiectivele entității. Procedurile pe care o entitate le aplică pentru tratarea riscului sunt denumite activități de control intern. Activitățile de control intern sunt un răspuns la risc în sensul că sunt proiectate să conțină nesiguranța rezultatelor ce au fost identificate ;
- ✓ **Atribuție** = un ansamblu de sarcini de același tip, necesare pentru realizarea unei anumite activități sau unei părți a acesteia, care se execută periodic sau continuu și care implică cunoștințe specializate pentru realizarea unui obiectiv specific ;
- ✓ **Procedura operațională (Procedură de lucru)** = procedura care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice ;
- ✓ **Ediție a unei proceduri** = forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;
- ✓ **Revizia în cadrul unei ediții** = acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii;
- ✓ **Curățare** - etapa preliminară obligatorie, permanentă și sistematică în cadrul oricărei activități sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică și anorganică) de pe suprafețe (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operații mecanice sau manuale, utilizându-se agenți fizici și/sau chimici,

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA ȘI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 5 din 64 Exemplar nr.:1

care se efectuează în unitățile sanitare de orice tip, astfel încât activitatea medicală să se desfășoare în condiții optime de securitate;

- ✓ **Precurățare** - etapa prealabilă curățării care se aplică instrumentarului și echipamentelor murdărite excesiv cu sânge, spută, materii fecale sau alte fluide biologice, efectuată imediat după utilizare, în zona de îngrijire a pacientului;
- ✓ **Dezinfecție** - procedura de distrugere a majorității microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafețe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenți fizici și/sau chimici;
- ✓ **Dezinfecție de nivel înalt** - procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, fungilor, virusurilor, micobacteriilor și a majorității sporilor bacterieni. Dezinfecția de nivel înalt nu poate substitui sterilizarea;
- ✓ **Dezinfecție de nivel intermediar (mediu)** - Procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, a fungilor, a micobacteriilor și a virusurilor fără acțiune asupra sporilor bacterieni;
- ✓ **Dezinfecție de nivel scăzut** - procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea majorității bacteriilor în formă vegetativă, a unor fungi și a unor virusuri, fără acțiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, virusurilor neanvelopate și a mușcăiurilor;
- ✓ **Decontaminarea** - procesul de neutralizare/îndepărtare a unor substanțe periculoase sau radioactive, inclusiv a încărcăturii microbiene de pe un obiect, o suprafață sau persoană; etapă importantă în dezinfecție și sterilizare;
- ✓ **Produse biocide/dispozitive medicale utilizate în domeniul medical pentru dezinfecție** - sunt reprezentate de acele substanțe active/preparate conținând una sau mai multe substanțe active, condiționate într-un produs cu rol în dezinfecție;
- ✓ **Dispozitive medicale reutilizabile** - se referă la produsele, cu excepția medicamentelor, utilizate în domeniul îngrijirii sănătății pentru diagnosticarea, prevenirea, monitorizarea sau îngrijirea pacienților și care pot fi/suportă reprocessarea. Numărul de reprocessări ale dispozitivului se va face în funcție de indicațiile producătorului;
- ✓ **Dispozitiv de unică folosință** - dispozitiv destinat unei singure utilizări pe parcursul unei singure proceduri de la un pacient, acestea sunt marcate cu simbolul specific (un cerc în care se află cifra 2, tăiată cu o linie oblică);
- ✓ **Biofilm** - un strat subțire de microorganisme, care prin secrețiile lor aderă puternic la suprafețe organice sau anorganice și care este foarte rezistent la unele substanțe biocide, necesitând o procedură de decontaminare înainte de a fi curățat și dezinfectat;
- ✓ **Sterilizare** - operațiunea prin care se realizează o reducere logaritmică de 10^{-6} (1/1.000.000) a microorganismelor, inclusiv a sporilor bacterieni de pe obiectele contaminate;
- ✓ **Trasabilitatea** - reprezintă istoricul unui proces de la inițierea până la finalizarea acestuia. Aceasta este o caracteristică de bază a sistemului de asigurare a calității;
- ✓ **Standarde EN** - normă/ansamblu de norme care reglementează calitatea, caracteristicile, forma unui produs. Acestea sunt consemnate într-un document agreat la nivel european;

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA ȘI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 6 din 64 Exemplar nr.:1

- ✓ **Dezinfecția curentă** - procesul ritmic de curățare și dezinfecție a tuturor spațiilor și suprafețelor din unitatea sanitară, în timpul activităților zilnice;
- ✓ **Dezinfecția terminală/ciclica** - procesul de curățare și dezinfectare a unei încăperi/unui spațiu la eliberarea de către pacient;
- ✓ **Termodezinfecția**- dezinfecția prin căldură umedă (în funcție de timp și de temperatură), care se realizează prin procesarea automată în mașini de spălat cu caracter specific;
- ✓ **Zona “curată”** - din punct de vedere al condițiilor igienico-sanitare:cu compartimente adresate numai pacienților spitalizați, cu cerințe severe privind igiena și asepsia, recomandabil a fi amplasate departe de circulația principală a spitalului, include:
 - blocul operator, serviciul ATI, blocul de nasteri, sterilizarea centralizată; secțiile medicale cu paturi;
- ✓ **Zona “murdară”**(sau cu subzone “murdare”) din punct de vedere al condițiilor igienico-sanitare: este încadrată astfel întrucât constituie zona de interfață a spitalului în relația cu serviciile tehnice și de prestații ale localității, cu unitățile furnizoare de materiale și produse, cu diverse rețele edilitare. Aceasta zona cuprinde compartimente strict separate de zonele cu cerințe de asepsie, închise accesului pacienților și altor categorii de personal în afara celui propriu, amplasate uzual la demisolul (parterul) clădirilor spitalicești, precum și în construcții anexe izolate și include următoarele:
 - Unele servicii tehnico-medicale(prosectura/morga, farmacie); Zona gospodăreasca; Servicii tehnice;
- ✓ **Zona neutra”**-din punct de vedere al condițiilor igienico-sanitare: este încadrată astfel întrucât reprezintă interfața spitalului, pe componenta medicală, în relația cu pacienții, aparținătorii și vizitatorii și are deschidere directă spre caile de circulație auto și pietonale din zona publică a incintei spitalicești. Compartimentele încadrate în această zonă se recomandă a fi amplasate la parter sau mezanin și includ:
 - Serviciul de urgență; Secția de spitalizare de o zi; Ambulatoriul spitalului; Serviciul de primire-internări și externări;
- ✓ **Zona „intermediară”**- din punct de vedere al condițiilor igienico-sanitare: compartimentele grupate în această zonă ocupă poziții intermediare în ierarhia bazată pe condiții igienico-sanitare, cu precizarea că zona laboratoarelor și zona administrației sunt segregate accesului pacienților sau aparținătorilor, cu excepția spațiilor de relații (punctul de recoltare și, respectiv, secretariatul) și se vor amplasa periferic față de zonele de circulație principale ale acestor utilizatori. Zona neutra include următoarele compartimente și servicii:
 - Laboratoarele ; Serviciul centralizat și unitățile de explorări functionale; Serviciul centralizat și unitățile de roentgendiagnostic; Administrația și serviciile anexe pentru personal.

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 7 din 64 Exemplar nr.:1

✓ **5.2. Abrevieri ale termenilor.**

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	SPIAAM	Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medical
2	DSP	Direcția de Sănătate Publică
3	SMCSS	Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor de Sanatate
4	MS	Ministerul Sănătății
5	HG	Hotarare Guvern
6	IAAM	Infecție Asociată Asistenței Medicale
7	SCJUA	Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

6. Descrierea procedurii:

6.1 Curățarea este metoda prin care se asigură îndepărtarea fizică/chimică a microorganismelor de pe suprafețe, obiecte sau tegumente odată cu îndepărtarea prafului și a substanțelor organice. Curățarea nu înlocuiește dezinfectia, realizându-se cu ustensile, detergenți, produse de întreținere și curățare, utilizându-se echipamente profesionale de curățenie.

Suprafețele și obiectele pe care se evidențiază macroscopic sau microscopic materii organice sau anorganice sunt considerate suprafețe/obiecte murdare.

Prin curățare se înțelege îndepărtarea mecanică (manuală și/sau automată) a oricăror forme de deșeuri, detritusuri, praf sau depuneri de materiale nefolositoare, rezultate în urma activităților umane sau medicale.

Prin dezinfecție se înțelege reducerea numărului de germeni saprofiți și patogeni prin mijloace fizice sau chimice; cea mai eficientă metodă este dezinfecția cu un produs biocid. Pardoselile se curăță cu mopul umezit în produse de curățare; dezinfecția chimică se face numai dacă suprafețele sunt vizibil murdărite cu sânge sau lichide biologice. **MĂTURATUL USCAT ESTE INTERZIS!**

Ustensilele de curățenie vor fi special dedicate fiecărei zone de risc identificate pe harta riscurilor în unitatea sanitară. Pentru fiecare zonă de risc se va folosi un mop dedicat. Suprafața pe care se utilizează un mop trebuie să respecte indicațiile producătorului, dar nu poate depăși o suprafață de maximum 30 de metri pătrați.

Lavetele pentru suprafață vor fi de unică folosință per suprafață.

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 8 din 64 Exemplar nr.:1

Cele 5 principii ale procesului de curățare:



1.	Ștergeți de sus în jos
2.	Ștergeți dinspre curat spre murdar
3.	Ștergeți în forma de "S"
4.	Evitați transferul microorganismelor
5.	Asigurați un timp de contact corect

Se vor folosi "o lavetă, o suprafață, o direcție" pentru reducerea riscului de recontaminare cu folosirea modelului 'S' în timpul ștergerii pentru a ne asigura că nu recontaminăm suprafața deja curățată. Laveta de unică folosință trebuie schimbată frecvent **și să nu fie folosită de două ori pe aceeași suprafață.**

În cazul utilizării unui detergent pentru curățare microorganismele vor fi îndepărate prin acțiune mecanică și vor fi reținute în lavetă – în acest caz suprafața trebuie să rămână uscată.

În cazul unui produs 2 în 1 (care curăță și dezinfectează în același timp) dezinfectantul trebuie să rămână pe suprafața curățată.

Suprafața trebuie să rămână umedă pentru timpul de contact care îi demonstrează eficiența.

Mopurile trebuie să suporte următoarele etape:

- Curățare;
- Dezinfecție;
- Uscare;
- Impregnare cu soluția de detergent/dezinfectant înainte de utilizare.

Mopurile plate trebuie să reziste spălării și termodezinfecției cu condiția atingerii unei temperaturi între 60 - 90°C.

Mopurile se curăță și se dezinfectează în mașinile de spălat din încăperile/spațiile special amenajate.

Se interzice utilizarea mopului cu franjuri, cu excepția celor care pot fi supuse termodezinfecției.

Pentru asigurarea unui rulaj optim pentru utilizare, spălare și uscare, depozitare, este necesară existența unui stoc corespunzător de rezerve mop și de lavete **de 3 ori mai mare fata de cantitatea calculata**.

➤ În utilizarea produselor folosite în activitatea de curățare se respectă următoarele **reguli** esențiale:

- produsele se distribuie la locul de utilizare, respectiv la nivelul secțiilor sau compartimentelor, în ambalajul original sau în recipiente special destinate, înscrispionate cu următoarele date de pe ambalajul original: denumirea produsului, lotul, termenul de valabilitate;
- respectarea instructiunilor si recomandărilor producătorului, cu respectarea concentrației, timpului de contact si a duratei de utilizare a solutiilor;
- daca produsele dezinfectante nu se utilizeaza ca atare, ele necesitand dilutii, solutia se face din cantitatea necesara si se utilizeaza imediat; soluția se prepară cu ajutorul unui sistem de dozare gradat;

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 9 din 64 Exemplar nr.:1

- dacă soluția nu se folosește imediat recipientul se etichetează cu: denumire, concentrația de utilizare, data și ora preparării și se menține închis;
- personalul trebuie să cunoască denumirea dezinfectantului, data preparării, concentrația de lucru, precum și timpul de acțiune;
- respectarea normelor generale de protecție a muncii, conform prevederilor legale în vigoare;
- **ESTE INTERZIS AMESTECUL PRODUSELOR;**
- se interzice păstrarea produselor de curățare în ambalaje alimentare.
- Programul include operațiile de dezinfecție curentă, ciclică sau periodică.
- În fiecare încăpere în care se efectuează operațiuni de curățare și dezinfecție trebuie să existe obligatoriu un grafic zilnic orar, în care personalul responsabil va înregistra tipul operațiunii, ora de efectuare și semnătura;
- Implementarea și monitorizarea programului de curățenie și dezinfecție revin personalului unității sanitare, care, conform legislației în vigoare, este responsabil cu prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistentei medicale din unitate.
- Depozitarea produselor și a ustensilelor folosite la efectuarea curățării se face respectându-se următoarele:
 - În unitatea sanitară se organizează un spațiu/o încăpere de depozitare a produselor și a ustensilelor aflate în stoc necesare menținerii calității curățeniei, spațiu/încăpere care trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 - ✚ pavimentul și pereții trebuie să fie impermeabili și ușor de curățat;
 - ✚ zona de depozitare să permită aranjarea materialelor de curățare și accesul ușor la acestea;
 - ✚ să existe ventilație naturală/mecanică;
 - ✚ să fie iluminat(ă) corespunzător;
 - ✚ gradul de umiditate să fie optim păstrării calității produselor;
 - În fiecare secție sau compartiment trebuie să existe minimum o încăpere/un spațiu (sau 1 spațiu la 2 structuri) special destinat(ă) pentru produse și ustensile aflate în rulaj și pregătirea activității de curățare, precum și pentru depozitarea/dezinfecția ustensilelor și materialelor utilizate;
 - Încăperile/spațiile de depozitare de pe secții, respectiv compartimente, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 - ✚ pavimentul și pereții trebuie să fie impermeabili și ușor de curățat;
 - ✚ trebuie să existe aerisire naturală/mecanică;
 - ✚ trebuie să existe iluminat corespunzător;
 - ✚ zona de depozitare să permită aranjarea materialelor de curățare și accesul ușor la acestea;
 - ✚ să aibă o suprafață care să permită desfășurarea activității de pregătire a ustensilelor și a materialelor utilizate în procedura de curățare;

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTIA SUPRAFEȚELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 10 din 64 Exemplar nr.:1

- ✚ să dețină sursă de apă rece și caldă;
- ✚ trebuie să existe chiuvetă dotată cu dispencer cu săpun lichid și prosoape de unică utilizare, pentru igiena mainilor personalului care efectuează curățarea;
- ✚ să existe, cuvă sau bazin cu sursă de apă pentru spălarea ustensilelor folosite la efectuarea curățeniei. Pentru spălarea ustensilelor și echipamentelor pot exista și mașini de spălat cu sau fără uscător;
- ✚ să existe suport uscător pentru mănușile de menaj, perii și alte ustensile necesare uscării optime a acestora.

- Întreținerea ustensilelor folosite (cărucioare pentru curățenie, găleți, talpă mop, perii, etc.) pentru efectuarea curățeniei se face după fiecare operație de curățare precum și la sfârșitul zilei de lucru. Ustensilele utilizate se spală, se curăță, se dezinfectează și se usucă, respectându-se totuși pașii și ordinea etapelor.
- Personalul care execută operațiile de curățare și dezinfecție a ustensilelor folosite pentru curățenie trebuie să poarte obligatoriu echipament de protecție și să aplice normele specifice de protecție a muncii, care să prevină accidente și intoxicațiile, conform precauțiilor standard definite în Ordinul MS nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.

6.2. Dezinfecția este procedura care se aplică numai după curățare. Se face excepție de la această regulă atunci când pe suportul respectiv sunt prezente materii organice. În orice activitate de dezinfecție se aplică măsurile de protecție a muncii, conform prevederilor legislației în vigoare, pentru a preveni accidente și intoxicațiile.

Modalitățile de dezinfecție sunt:

6.2.1. Dezinfecția prin mijloace fizice

- **Dezinfecția prin căldură uscată sau flambarea** este utilizată exclusiv în laboratorul de microbiologie.
- **Dezinfecția prin căldură umedă (termodezinfecția)** se realizează prin procesarea în mașini de spălat automate conform standardului EN ISO 15.883 (standard pentru mașini de spălat și dezinfectat automate);
- **Dezinfecția cu abur uscat supraîncălzit** pentru suprafețe se efectuează cu aparatură specifică, marcată CE, respectând indicațiile producătorului;
- **Dezinfecția cu raze ultraviolete** este indicată în dezinfecția suprafețelor netede și a aerului în încăperile/spațiile laboratoarelor, sălilor de operații, saloane, cabinete de consultații sau în alte spații închise și se utilizează în completarea măsurilor de curățare și dezinfecție chimică:
 - aparatele de dezinfecție cu raze ultraviolete, autorizate conform prevederilor legale în vigoare, sunt însoțite de documentația tehnică, ce cuprinde toate datele privind caracteristicile privind întreținerea și modul de utilizare a aparatelor, pentru a asigura o acțiune eficientă și lipsită de nocivitate;

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA ȘI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 11 din 64 Exemplar nr.:1

- este obligatorie întocmirea unui registru de evidență zilnică a numărului total de ore de funcționare pentru lămpile cu ultraviolete, durata de funcționare fiind specificată de către producător.

6.2.2. Dezinfecția prin mijloace chimice se realizează prin utilizarea produselor de dezinfecție avizate ca biocide sau notificate ca dispozitive medicale clasa II a și II b, conform prevederilor legale în vigoare, și care se utilizează pentru suprafețe, obiecte, care necesită dezinfecție, instrumentar medical, chirurgical, stomatologic, aparatură medicală, dispozitive medicale, material moale. Etichetarea acestor produse trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare. Dezinfecțanții utilizați în domeniul medical se autorizează/înregistrează conform prevederilor legislației în vigoare. În domeniul medical nu se utilizează biocide la concentrații active în domeniul casnic.

- Produsele biocide încadrate, conform prevederilor legale în vigoare, în tipul 2 de produs, sunt utilizate pentru:
 - a)dezinfecția suprafețelor;
 - b)dezinfecția dispozitivelor medicale care nu pot fi imersate;
 - c)dezinfecția dispozitivelor medicale prin imersie;
 - d)dezinfecția suprafețelor prin nebulizare;
 - e)dezinfecția dispozitivelor medicale la mașini automate;
 - f)dezinfecția lenjeriei/materialului moale;

În funcție de nivelul de risc, se aplică următoarele tipuri de dezinfecție:

- a)dezinfecție de nivel înalt;
- b)dezinfecție de nivel intermediar;
- c)dezinfecție de nivel scăzut;

Pentru dezinfecția de nivel înalt, intermediar și scăzut este obligatorie respectarea concentrațiilor și a timpului de contact specifice fiecărui nivel de dezinfecție, care sunt precizate în autorizația/înregistrarea produsului.

În funcție de nivelul de risc (foarte înalt, înalt, mediu, scăzut), instrumentarul, dispozitivelor și echipamentele medicale sunt clasificate după cum urmează:

a)critice - cele care vin în contact cu țesuturile corpului uman sau penetrează țesuturile, inclusiv sistemul vascular, în mod normal sterile.

Exemplu: instrumentarul chirurgical, instrumentarul stomatologic critic, artroscop, laparoscop, materialul utilizat pentru suturi, trusele pentru asistență la naștere, echipamentul personalului din sălile de operații, câmpuri operatorii, meșele și tampoanele, tuburile de dren, implanturile, acele și seringile, cateterile cardiace și urinare, dispozitivele pentru hemodializă, toate dispozitivele intravasculare, endoscoapele rigide utilizate în proceduri invazive, echipamentul pentru biopsie asociat endoscoapelor, acele pentru acupunctură, acele utilizate în neurologie, lamele laringoscoapelor, echipamentul de anestezie și respirație asistată, barbotor/umidificator, instrumentele utilizate pentru montarea dispozitivelor anticoncepționale, etc. Aceste dispozitive trebuie sterilizate.

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 12 din 64 Exemplar nr.:1

b)semicritice - care vin în contact cu mucoase intacte și nu penetrează bariera tegumentară, cu excepția mucoasei orale sau pielii având soluții de continuitate. Acestea ar trebui să beneficieze cel puțin de dezinfecție de nivel înalt și cu respectarea recomandărilor producătorului.

Exemplu: endoscoapele flexibile utilizate exclusiv ca dispozitive pentru imagistică, vârful de la seringile auriculare, masca de oxigen, accesoriile pompițelor de lapte etc., ploștile, urinarele, utilizate pentru pacienții a căror piele prezintă soluții de continuitate sunt considerate semicritice;

c)noncritice - care nu vin frecvent în contact cu pacientul sau care vin în contact numai cu pielea intactă a acestuia. Aceste dispozitive trebuie să fie curățate și trebuie aplicată cel puțin o dezinfecție de nivel scăzut.

Exemplu: stetoscoape, manșeta de la tensiometru, termometrele electronice, ventuzele, cadrele pentru invalizi, suprafețele hemodializoarelor care vin în contact cu dializatul, termometrele electronice, ventuzele, cadrele pentru invalizi, suprafețele dispozitivelor medicale care sunt atinse și de personalul medical în timpul procedurii, orice alte tipuri de suporturi.

Alegerea tipului de dezinfecție/sterilizare se realizează în funcție de nivelul de risc identificat.

În funcție de evaluarea riscului infecțios, instrumentarul, dispozitivele și echipamentele din categoriile noncritice și semicritice pot fi supuse dezinfecției de nivel înalt și/sau sterilizării.

Dezinfecția instrumentarului, dispozitivelor și echipamentelor se realizează numai după curățare și este urmată, după caz, de clătire (precesare manuală).

1.Dezinfecția de nivel înalt-se distrug toate microorganismele cu excepția unui număr de spori;

Substanțe ce pot fi utilizate:

- ✓ glutaraldehida (2%);
- ✓ peroxidul de hidrogen (6%);
- ✓ acidul peracetic;
- ✓ hipocloritul de sodiu.

2.Dezinfecție de nivel intermediar-se distrug bacteriile în formă vegetativă, Mycobacterium tuberculosis, cele mai multe virusuri și fungi;

Substanțe ce pot fi utilizate: fenoli, iodofori, alcoolii, compuși pe bază de clor.

3.Dezinfecție de nivel scăzut- se distrug cele mai multe forme vegetative bacteriene, unele virusuri și fungi, nu se distrug Mycobacterium tuberculosis sau spori.

Substanțe ce pot fi folosite:fenoli, iodofori, săruri cuaternare de amoniu, alcoolii (60 % volum alcoolii), hipoclorit de sodium (5,25%).

Pentru dezinfecția suprafețelor se va calcula un scor total de risc în funcție de următoarele criterii:

a) probabilitatea contaminării cu agenți patogeni:

- mare (scor 3);
- medie (scor 2);
- mică (scor 1);

b) frecvența atingerii:

- mică (scor 1);

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 13 din 64 Exemplar nr.:1

- mare (scor 3);

c) susceptibilitatea pacienților din spațiile de îngrijire:

- scăzută (scor 0);
- crescută (scor 1)

Riscul se consideră:

a) mare (scor 7) care necesită dezinfectie de nivel înalt după fiecare procedură medicală, pacient sau minimum de 2 ori pe zi și ori de câte ori este nevoie;

b) mediu (scor 4-6) care necesită cel puțin dezinfectie de nivel mediu cel puțin 1 dată pe zi și ori de câte ori este nevoie;

c) scăzută (scor 2-3) care necesită cel puțin curățenie cu o frecvență stabilită în procedura de curățenie și ori de câte ori este nevoie.

Metodele de aplicare a dezinfectanților pe suprafețe, respectiv dispozitivele medicale sunt următoarele:

- ștergerea;
- pulverizarea;
- imersia;
- nebulizarea.

Metoda recomandată pentru dezinfecția curentă și pentru cea terminală a suprafețelor este aplicarea dezinfectantului prin ștergere.

Aplicarea dezinfectanților se face în funcție de categoria de risc în care se încadrează și în concordanță cu recomandările producătorului.

Este obligatorie dezinfecția curentă și/sau terminală efectuată cu dezinfectanți de nivel înalt în:

- în spațiile/zonelor/sectoarele unde se constată evoluția unor cazuri de infecții asociate asistenței medicale, inclusiv infecția cu *Clostridium difficile*;
- în spațiile /zonelor/sectoarele unde se constată situațiile cu risc epidemiologic;
- bloc operator, bloc/săli de naștere;

Pentru dezinfecția de nivel înalt, intermediar și scăzut este obligatorie respectarea concentrațiilor și a timpului de contact specifice fiecărui nivel de dezinfectie, care sunt precizate în autorizația/înregistrarea produsului.

➤ **Etapele dezinfecției sunt:**

- a) dezinfecția de nivel scăzut, urmată de curățare, sau curățarea în funcție de suportul ce urmează să fie tratat;
- b) dezinfecția de nivel dorit, în funcție de suportul ce urmează să fie tratat;
- c) clătirea.

➤ **Criteriile de utilizare și păstrare corectă a produselor dezinfectante:**

- un produs dezinfectant se utilizează numai în scopul indicat prin autorizație/înregistrare;
- se respectă întocmai indicațiile de utilizare de pe eticheta produsului;
- se respectă întocmai concentrația și timpul de contact indicate în autorizație/înregistrare;
- se țin cont de incompatibilitățile produsului;

 Serviciul de Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 14 din 64 Exemplar nr.:1

- niciodată nu se amestecă produse diferite;
- în general, produsele dezinfectante nu se utilizează ca atare, necesită diluții; este de preferat ca soluția respectivă să se facă în cantitatea strict necesară și să se utilizeze imediat, **dar nu mai mult de 24 de ore de la preparare sau în funcție de recomandările producătorului**; dacă nu este deja făcută, soluția de lucru ar trebui să fie proaspăt preparată;
- soluțiile se prepară utilizându-se un sistem de dozare gradat;
- se notează pe flacon data și ora preparării soluțiilor respective;
- în cazul în care eticheta produsului s-a pierdut, produsul respectiv nu se mai folosește;
- întotdeauna manipularea se face purtându-se echipament de protecție;
- se păstrează numai în flacoanele originale, pentru a se evita contaminarea lor și pentru a nu se pierde informațiile de pe eticheta produsului; produsele se distribuie la locul de utilizare, respectiv la nivelul secțiilor sau compartimentelor, în ambalajul original sau în recipiente special destinate, inscripționate cu următoarele date de pe ambalajul original: denumirea produsului, lotul, termenul de valabilitate;
- flacoanele trebuie păstrate la adăpost de lumină și departe de surse de căldură.

6.3. Reguli generale de practică ale dezinfecției sunt următoarele:

- Dezinfecția completează curățarea, dar nu o suplinește și nu poate înlocui sterilizarea;
- Eficiența dezinfecției este condiționată de o riguroasă curățare prealabilă;
- Pentru dezinfecția în focar se utilizează dezinfectante cu acțiune documentată asupra agentului patogen incriminat sau presupus;
- Utilizarea dezinfectantelor se face respectându-se normele de protecție a muncii, care să prevină accidente și intoxicațiile;
- Dezinfectantele trebuie folosite la concentrațiile și timpii de acțiune specificați în autorizație/înregistrare.
- La prepararea și utilizarea soluțiilor dezinfectante sunt necesare:
 - cunoașterea și respectarea exactă a concentrației de lucru în funcție de materialul supus dezinfecției;
 - folosirea de recipiente curate;
 - utilizarea soluțiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate și eficacitate, conform unei bune practici medicale, pentru a se evita contaminarea și degradarea sau inactivarea lor;
 - controlul chimic și bacteriologic, prin sondaj al produselor și soluțiilor dezinfectante în curs de utilizare;
 - respectarea timpului de contact specificat în avizul produsului;
 - este interzisă amestecarea diferitelor tipuri de dezinfectanți;
- Personalul care utilizează în mod curent dezinfectantele este instruit cu privire la noile proceduri sau la noile produse dezinfectante;

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 15 din 64 Exemplar nr.:1

- Alegerea metodei de dezinfectie și/sau sterilizare pentru suprafețe, instrumentar și echipamente trebuie să țină cont de categoria din care acestea fac parte și de modul în care sunt folosite în asistența acordată pacienților;

Suportul de tratat	Metoda de aplicare Tipul activității	Observații
Suprafețe - folosirea dezinfectantelor pentru suprafețe, cu respectarea concentrațiilor de utilizare și a timpului de contact, conform recomandărilor		
Pavimente (mozaic, ciment, linoleum, lemn, tarket, etc.)	Ștergere	Curățare riguroasă, apoi dezinfecție (ce poate fi de nivel scăzut, mediu sau înalt ca în cazul prezenței produselor biologice)
Pereți (faianță, tapet lavabil, uleiști, tarket, etc.), uși, ferestre (tocărie)	Ștergere Pulverizare*)	Se insistă asupra curățării părților superioare ale pervazurilor și a altor suprafețe orizontale, precum și ale colțurilor, urmată de dezinfecție (ce poate fi de nivel scăzut, mediu sau înalt ca, de exemplu, în cazul prezenței produselor biologice)
Mobilier, inclusiv paturi și noptiere (din lemn, metal, plastic)	Ștergere Pulverizare*)	Curățare riguroasă și dezinfecție de nivel scăzut sau mediu a suprafețelor orizontale (partea superioară a dulapurilor, a rafturilor etc.)
Mese de operație, mese instrumentar, suprafețe pentru pregătirea tratamentului, suprafețe pentru depozitarea temporară a produselor patologice recoltate, lămpi scialitice, mese de înfășat, mese de lucru în laborator (pot intra și în categoria semicritice)	Ștergere Pulverizare*)	Curățare riguroasă și dezinfecția de nivel înalt a suprafețelor orizontale;
Mușamale din cauciuc sau plastic, colac din cauciuc etc.	Ștergere Imersie	Dezinfecție de nivel mediu, apoi curățare și dezinfecție de nivel înalt;

***)- folosirea produselor destinate utilizării prin pulverizare ;**

Cărucioare, târgi, brancarde, etc (echipamente de transport pentru pacienți)	Ștergere	Curățare, dezinfecție de nivel mediu sau înalt
Obiecte sanitare, recipiente de colectare, materiale de curățare - folosirea dezinfectantelor pentru		

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 16 din 64 Exemplar nr.:1

suprafețe, cu respectarea concentrațiilor de utilizare și a timpului de contact, conform recomandărilor		
Băi, vânițe pentru copii, chiuvete, bazine de spălare	Ștergere	Curățare, dezinfectie de nivel mediu sau înalt
Grupuri sanitare (WC, bazine, scaune WC, pisoare), grătare din lemn sau plastic pentru băi și dușuri	Ștergere	Curățare, dezinfectie de nivel mediu sau înalt
Grupuri sanitare (perie wc si suport)	Spălare Imersione	-Curatare si dezinfectie de nivel înalt -In fiecare spatiu cu vas wc trebuie sa existe o perie cu suport. In suport se toarna zilnic solutie dezinfectanta clorigena pana la acoperirea periei. -Peria si suportul se curata si imersioneaza saptamanal in solutie dezinfectanta clorigena; -Peria si suportul se schimba atunci cand sunt vizibil deteriorate sau ori de cate ori este nevoie.
Sifoane de pardoseală, sifoane de chiuvete	Se toarnă un produs dezinfectant clorigen	Dezinfectie de nivel înalt
Găleți pentru curățare, ustensile pentru curățare (perii, mop, teu, lavete, raclete, etc.)	Spălare Imersione	- Curățare, dezinfectie de nivel mediu si/sau înalt; - În cazul în care se folosesc la materii organice, întâi dezinfectie de nivel mediu sau scăzut, apoi curățare si dezinfectie de nivel înalt;
Recipiente pentru colectarea deșeurilor menajere, pubele	Spălare Imersione Ștergere	Curățare, dezinfectie de nivel mediu ;
Șorțuri impermeabile din cauciuc și plastic	Ștergere	Curățare urmată de dezinfectie de nivel mediu sau înalt
Zone de preparare și distribuire alimente - folosirea dezinfectantelor (tipul de produs 4) recomandate pentru uz în bucătării, oficii alimentare, dezinfectia veselei, recipientelor, tacămurilor, ustensilelor, cu respectarea concentrațiilor de utilizare și a timpului de contact, conform recomandărilor		
Suprafețe (pavimente, pereți, mese, bancuri de lucru, etc)	Ștergere Pulverizare*)	Curățare urmată de dezinfectie de nivel mediu sau înalt
Cazarmament - folosirea dezinfectantelor special destinate, de nivel înalt, iar pentru obiectele care provin de la bolnavii contagioși (BK, Clostridium difficile, Norovirus, etc), în spații special amenajate, a dezinfectantelor de nivel înalt, în absența pacienților.		

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 17 din 64 Exemplar nr.:1

Saltele, huse pentru saltele, paturi, etc	Stergere Nebulizare	În saloane sau alte spații de cazare : - Curățare și dezinfectie de nivel înalt ; - Nebulizarea cu dezinfectant de nivel înalt ;
---	--------------------------------	--

Diverse - folosirea dezinfectantelor pentru suprafețe, cu respectarea concentrațiilor de utilizare și a timpului de contact, conform recomandărilor producătorului

Jucării din plastic, cauciuc sau lemn Jucării din material textil	Spălare Ștergere Pulverizare*)	Curățare și dezinfectie de nivel înalt sau mediu Atenție clătire ! Pentru spalare se trimit la serviciul de spalatorie.
Telefoane, Stingatoare	Ștergere	Curățare și dezinfectie de nivel mediu

*) În cazul în care dezinfectantul se aplică prin pulverizare se va utiliza cantitatea specificată în autorizație/înregistrare pentru a fi utilizată pentru un m² sau un m³ la timpii recomandați.

Dezinfecția curentă și/sau terminală, efectuată numai cu dezinfectanți de nivel înalt, este obligatorie în:

- spațiile/zonle/sectoarele unde se constată evoluția unor cazuri de infecții asociate asistenței medicale, inclusiv infecția cu Clostridium difficile;
- în spațiile/zonle/sectoarele unde se constată situațiile de risc epidemiologic;
- bloc operator, blocul/săli de naștere;
- secțiile de spitalizare a cazurilor de boli transmisibile;
- situația evoluției unor focare de infecții nosocomiale;
- situațiile de risc epidemiologic (evidențierea cu ajutorul laboratorului a circulației microorganismelor patogene);
- secțiile cu risc înalt: secții unde sunt asistați pacienți imunodeprimați, neonatologie, prematuri;
- spațiile/zonle/sectoarele pentru prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale;

6.4. CLASIFICAREA STRUCTURILOR ÎN FUNCȚIE DE ZONA DE RISC GENERALA PE UNITATE

Dupa exigențele activităților întreprinse pentru realizarea curățeniei și dezinfecției spațiile se clasifică în următoarele zone:

ZONA 1	Sectoare Nemedicale Zone unde nu circula bolnavii Cerințe de igienă identice cu cele dintr-o colectivitate	➤ Administrativ ➤ RUNOS, Finaciar, Contabilitate, Achizitii, etc ➤ Vestiare ➤ Sali de conferinta/curs ➤ Casa scarii interna de incendiu ➤ Magazie centrala ➤ Ateliere tehnice
---------------	---	---

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 18 din 64 Exemplar nr.:1

ZONA 2	Sectoare cu risc scăzut	➤ Ascensoare ➤ Holuri, scari, casa scarii ➤ Sali de asteptare; ➤ Depozite centrale lenjerie curata;
Zona 3	Sectoare cu risc mediu	➤ Sectii de tip medical (adulti si pediatrie) cu paturi ; ➤ Cabinete ambulatorii de tip medical (adulti si pediatrie) ; ➤ Cabinete explorari functionale ; ➤ Laborator clinic radiologie si imagistica medicala ; ➤ Computer Tomograf ; ➤ RMN ; ➤ Mamografie; ➤ Farmacie ; ➤ Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament); ➤ Centrul de sanatate mintala; ➤ Serviciul SPIAAM; ➤ Garderoba pacienti; ➤ Depozite centrale lenjerie murdara; ➤ Prosectura ;
Zona 4	Sectoare cu risc inalt	➤ Sectii de tip chirurgical (adulti si pediatrie) cu paturi ; ➤ Cabinete ambulatorii de tip chirurgical (adulti si pediatrie) ; ➤ Dispensarul TBC ; ➤ Compartimente TBC ; ➤ Sali de mici interventii ; ➤ Compartiment Endoscopie bronsica ; ➤ Compartiment Endoscopie digestiva ; ➤ Statie Dializa ; ➤ Laborator clinic analize medicale ; ➤ Serviciul clinic de anatomie patologica (histopatologie, citologie) ; ➤ Serviciul clinic judetean de medicina legala; ➤ Sectia clinica Oncologie; ➤ Sectia clinica Hematologie;

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 19 din 64 Exemplar nr.:1

		➤ Unitatea de Primiri Urgente (UPU-SMURD) ; ➤ Unitatea de Transfuzie Sanguina (UTS) ; ➤ Laborator Cardiologie Interventionala ;
Zona 5	Sectoare cu risc foarte inalt	➤ Sectia clinica Neonatologie; ➤ Biberonerie ➤ Bloc operator ➤ Bloc de naștere ➤ Sectie / Compartiment Anestezie si Terapie Intensivă (ATI); ➤ Saloane arși ➤ Sterilizare ; ➤ Laborator BK; ➤ Saloane in care sunt/au fost internati pacienti infectati/colonizati cu bacterii multirezistenteș

6.5. Reguli generale de utilizare a substanțelor dezinfectante în funcție de zonele de risc și alternanța substanțelor

Pentru zona 2, 3, 4 si 5 Medicala	Produs
Luni, Miercuri, Vineri, Duminică	Dezinfectant detergent conform Anexei
Marți, Joi, Sâmbătă	Dezinfectant pe baza de clor conform Anexei Nota : • Curatarea suprafetelor se realizeaza cu detergent pentru indepartarea murdariei prin tehnici mecanice sau manuale; • Limpezirea tuturor suprafetelor cu apa curata la temperatura camerei; • Aplicarea dezinfectantului clorigen pe toate suprafetele fara a fi necesara clatirea ;
Dezinfectant rapid între etapele de dezinfecție obligatorii, pentru suprafetele mici in special la cabinetele ambulatorii dupa fiecare pacient ;	

Pentru zona 1 Nemedicala	Dezinfectant
Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri	Dezinfectant detergent conform Anexei

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 20 din 64 Exemplar nr.:1

6.6. Curățenia și dezinfectia spațiilor din SCJUA

Curățenia și dezinfectia zilnică

- în realizarea programului de curățenie trebuie luate în considerare : îngrijirile curente, intervențiile medicale și gradul de contaminare a salonului. Se recomandă ca operațiunile de curățenie să se înceapă cu saloanele mai puțin contaminate;
- în fiecare salon se începe curățarea obiectelor mai puțin murdare și se termină cu obiectele mai murdare (coșuri de deseuri);
- nu se admite existența ghivecelor cu flori sau a vaselor cu flori tăiate;
- se folosesc mopuri plate în sistem de impregnare automată; un mop se folosește la o suprafață de maxim 30 m pătrați cu schimbarea obligatorie a acestuia;
- pentru zonele în care se folosesc mopuri cu franjuri (**doar cele care pot fi supuse termodezinfectiei**) cu schimbarea obligatorie a acestora la trecerea dintr-o încăpere în alta cât și trecerea din zona în alta. Galetile și mopurile vor fi înscrise și vor fi diferite cele pentru saloane de cele pentru alte încăperi din secție (Sali de tratament, grupuri sanitare, oficiu alimentar, etc) cu respectarea codului de culori stabilit;

TEHNICA

- **personalul implicat va purta echipament de protecție specific și va respecta Precauțiunile standard;**
- se bate la ușa salonului, se deschide ușa, se salută bolnavii, se învelesc bolnavii și se deschide geamul pentru aerisirea încăperii;
- se face ordine în salon, se aranjează obiectele personale ale bolnavilor (halate, ziarele, revistele, etc), ridicarea obiectelor personale ale pacienților de pe pavimente;
- aranjarea și verificarea noptierelor pacienților pentru evitarea staționării efectelor personale pe paviment;
- cu o lavetă îmbibată în soluție de detergent/dezinfectant se șterge mobilierul: noptiera, corpul de iluminat, tablile și accesoriile patului, blatul mesei, scaunele și frigiderul; **având grijă ca laveta să fie limpezită cât mai des;**
- cu o lavetă îmbibată în soluție de detergent/dezinfectant se șterg pervazul, întrerupătorul electric, clanta ușii, balamalele ușii, ușa;
- cu o lavetă îmbibată în soluție de detergent/dezinfectant se șterg: oglinda, chiuveta, bateria și faianța din jurul chiuvetei și dispenser de săpun și prosop de hârtie; se dezinfectează sifonul de la chiuveta săptămânal prin turnarea a 250 ml soluție dezinfectantă;
- cu o lavetă îmbibată în soluție de detergent/dezinfectant se șterg pereții până la 1,5 m iar când este cazul se șterg pereții până la tavan, plafon cu ajutorul unui maner telescopic pe care se fixează laveta și ferestrele-săptămânal;

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 21 din 64 Exemplar nr.:1

- se matura umed pavimentul; se spala si se dezinfecteaza pavimentul începând din colțul opus usii, în forma literei S, îngrijitoarea de curatenie mergând cu spatele;
- Se strang recipientele de deseuri din salon, se goleste cosul de gunoi si se curata cu o laveta impregnata in detergent/dezinfectant; sacii cu deșeuri se evacuează în spațiile destinate pentru depozitarea temporară;
- Se verifică aspectul estetic al salonului, Se închid ferestrele se salută bolnavii și se părăsește salonul.
- **Gaetile se golesc si se curata dupa fiecare salon/spatiu ;**
- **USTENSILELE DE CURATENIE DE UNICA UTILIZARE SE ARUNCA DUPA FINALIZAREA PROCEDURILOR DE CURATARE SI DEZINFECTIE DIN FIECARE SPATIU!**

Nota :

- ✓ **Tehnica de lucru se adapteaza in functie de fiecare spatiu respectand aceleasi masuri generale;**

Tehnici generale:

- Aerisirea spatiului dupa fiecare pacient în cabinetele de consultatii/tratamente;
- in fiecare spatiu se începe curățarea obiectelor mai puțin murdare și se termină cu obiectele murdare (coșuri de deseuri);
- Curatarea si dezinfectia generala a tuturor suprafetelor mari (peretei, usa, pervaze geamuri, etc) se realizeaza zilnic ; **laveta se arunca dupa fiecare utilizare si NU se depoziteaza in spatele chiuvetelor sau atarnate pe calorifere;**
- Se curata si dezinfecteaza patul de consultatii dupa fiecare pacient cu dezinfectant rapid prin pulverizare. Se schimba cearceaful de unica folosinta dupa fiecare pacient;
- Se curata si dezinfecteaza aparatura cat si dispozitivele medicale cu servetele impregnate in dezinfectant dupa fiecare pacient;
- Se curata si dezinfecteaza mobilierul medical (masuta tratament, masuta instrumentar, dulap medicamente/materiale sanitare, birou, scaune pacienti, scarita, reflectoare, etc) din cabinet zilnic (mobilierul se sterge pe toate fetele);
- Curatarea si dezinfectia lavoarelor pentru apa sterila dupa fiecare utilizare;
- Curatarea si dezinfectia chiuvetei pentru spalarea instrumentarului dupa fiecare utilizare;
- Se curata si dezinfecteaza aparatul de aspiratie conform recomandarilor dupa fiecare pacient in cabinetele unde se impune; de folosit materiale consumabile de unica utilizare care sunt eliminate la deseul infectios;
- Pentru oficiile alimentare se curata si dezinfecteaza caruciorul de transport alimente, cutia izoterma de transport, fierbator apa, aragaz/plita electrica, dupa fiecare utilizare;

Nota :

- ✚ **Pentru fiecare spatiu se întocmeste un GRAFIC DE CURATARE SI DEZINFECTIE din care sa rezulte toate suprafetele existente in spatiu respectiv, ritmicitatea obligatorie, persoana responsabila si produsele dezinfectante utilizate ;**

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECȚIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 22 din 64 Exemplar nr.:1

Calcularea scorului total de risc general pe unitate

Zona de risc							Aplicare Harta de risc epidemiologic pe unitate	Frecventa minima de curatare si dezinfectie a suprafetelor
Scorul total de risc calculat pe spatii = 2							Nemedical Risc scazut	1 data /zi
Scazut								
Probabilitatea contaminarii cu agenti patogeni			Frecventa atingerii suprafetelor / obiectelor de catre pacienti / personalul medical		Susceptibilitatea de infectie a pacientilor			
Mica	Medie	Mare	Mica	Mare	Scazuta	Crescuta		
1	-	-	1	-	0	-		
Scorul total de risc calculat pe spatii = 2							Medical Risc scazut	1 – 2 ori /zi ! Si ori de cate ori este nevoie
Scazut								
Probabilitatea contaminarii cu agenti patogeni			Frecventa atingerii suprafetelor / obiectelor de catre pacienti / personalul medical		Susceptibilitatea de infectie a pacientilor			
Mica	Medie	Mare	Mica	Mare	Scazuta	Crescuta		
1	-	-	1	-	0	-		
Scorul total de risc calculat pe spatii = 2							Medical Risc mediu Risc inalt	2 – 3 ori /zi ! Si ori de cate ori este nevoie
Mediu								
Probabilitatea contaminarii cu agenti patogeni			Frecventa atingerii suprafetelor / obiectelor de catre pacienti / personalul medical		Susceptibilitatea de infectie a pacientilor			
Mica	Medie	Mare	Mica	Mare	Scazuta	Crescuta		
1	-	-	1	-	0	-		
Scorul total de risc calculat pe spatii = 4							Medical Risc nediu Risc inalt	3 ori /zi ! Si ori de cate ori este nevoie
Mare								
Probabilitatea contaminarii cu agenti patogeni			Frecventa atingerii suprafetelor / obiectelor de catre pacienti / personalul medical		Susceptibilitatea de infectie a pacientilor			
Mica	Medie	Mare	Mica	Mare	Scazuta	Crescuta		
-	2	-	1	-	0	1		

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 23 din 64 Exemplar nr.:1


Scorul total de risc calculat pe spatii = 7							Risc mediu Risc inalt Risc foarte inalt	3 – 5 ori /zi ! Si ori de cate ori este nevoie
			Mare					
Probabilitatea contaminarii cu agenti patogeni			Frecventa atingerii suprafetelor / obiectelor de catre pacienti / personalul medical		Susceptibilitatea de infectie a pacientilor			
Mica	Medie	Mare	Mica	Mare	Scazuta	Crescuta		
-	-	3	-	3	-	1		

- Harta de risc epidemiologic se emite in doua etape succesive dupa cum urmeaza :
 - ✓ Harta de risc epidemiologic in functie de spatii, generala pe unitate ;
 - ✓ Harta de risc epidemiologic individual in functie de spatii pe fiecare sectie/compartiment/structura medicala ;

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 24 din 64 Exemplar nr.:1

6.6.1. PLAN DE CURĂȚARE SI DEZINFECTIE IN SALOANE ÎN FUNCȚIE DE ZONELE DE RISC

Toate procedurile vor fi consemnate în Graficul zilnic de curatenie si dezinfectie

	CE	CAND Zona risc mediu	CAND Zona risc inalt	CAND Zona risc foarte inalt		CU CE	CINE
	Aerisirea	3 ori/zi La nevoie	3 ori/zi La nevoie	3 ori/zi La nevoie			Îngrijitoarea de curatenie Infirmiera
	Colectarea si evacuarea deșeurilor	3 ori/zi La nevoie	3 ori/zi La nevoie	3 ori/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea recipientelor de deșeuri	1 data/zi La nevoie	2 ori/zi La nevoie	3 ori/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Schimbarea sacului de deseuri	3 ori/zi La nevoie	3 ori/zi La nevoie	3 ori/zi La nevoie		Sac NEGRU Sac GALBEN	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (pervaze, clante, uși, suport neon, întrerupator electric, calorifer, etc)	1 data/zi La nevoie	1 data/zi La nevoie	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Îngrijitoarea de curățenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (mobilier: paturi, saltea, noptiera, masa, scaun, frigider, etc)	1 data/zi La nevoie	1 data/zi La nevoie	1 data/zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Infirmiera
	Curatarea si dezinfectia peretilor pana la 1,5 m	Conform graficului stabilit	Conform graficului stabilit	Conform graficului stabilit		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie



Serviciul de Prevenire a
Infecțiilor Asistentei
Medicale

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR

COD : PO SPIAAM 05

Editia: II
Nr.ex.: 2

Revizia: 0
Nr.ex.:2

Pagina 25 din 64
Exemplar nr.:1

	Curatarea si dezinfectia oglinzii, chiuvetei, politei, bateriei, faiantei din jurul chiuvetei, dispenser de sapun, dezinfectant si prosop de hartie	1 data/zi La nevoie	1 data/zi La nevoie	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia vanitelor nou nascuti/sugari pediatrie, neonatalogie, saloane rooming	3 ori/zi La nevoie	3 ori/zi La nevoie	5 ori/zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Infirmiera
	Maturarea umeda	3 ori/zi La nevoie	3 ori/zi La nevoie	3 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop franjuri/ plat	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia pavimentului	3 ori/zi La nevoie	3 ori/zi La nevoie	5 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop cu franjuri Galeata cu storcator sau Mop plat preimpregnat	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatare si dezinfectia peretilor pana la tavan, plafon,corpuri de iluminat, aparat climatizare, jaluzele	Conform graficului stabilit	Conform graficului stabilit	Conform graficului stabilit		Coadă telescopică suport laveta, Laveta	Ingrijitorea de curatenie
	Curatarea ferestrelor	Conform graficului stabilit	Conform graficului stabilit	Conform graficului stabilit		Racleta geam, Laveta	Ingrijitorea de curatenie

Nota 1 :

- In zilele in care se foloseste dezinfectant clorigen curatarea se realizeaza cu **DETERGENT profesional**, se **LIMPEZESTE** si apoi se aplica dezinfectantul;
- In situatia compatibilitatii intre detergent si dezinfectantul clorigen **NU se mai realizeaza limpezirea**

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 26 din 64 Exemplar nr.:1


intre cele 2 activitati; compatibilitatea necesita asumarea prin documente justificative de catre producatorul/distribuitorul produsului de detergent ;

Nota 2 :





- ✓ Se folosesc **lavete de unica folosinta** de catre personalul angajat al unitatii sanitare care se arunca la deseuri dupa **terminarea activitatii din fiecare spatiu** ;
- ✓ Se folosesc **lateve reutilizabile conform unui cod de culori stabilit de catre personalul angajat al firmei externalizate de curatenie**;
- ✓ **Mopurile plate cat si cele cu franjuri se schimba dupa fiecare spatiu :**
 - Mopurile plate cat si cele cu franjuri se aduna in sac negru pentru a putea fi transportate in spatiu central unde se realizeaza spalarea si termodezinfectia si/sau impregnarea;
 - Ustensilele (galeata, cozi de mop, etc) se curata si dezinfecteaza dupa fiecare spatiu;
 - Solutia de detergent/dezinfectant se schimba dupa fiecare spatiu acolo unde se folosesc mopuri cu franjuri;

6.6.2. PLAN DE CURATARE SI DEZINFECTIE IN CABINET DE CONSULTATII, CABINET TRATAMENTE, CABINET RECOLTARE PROBE, CABINET ECOGRAFIE/EXPLORARI FUNCTIONALE, SALA GIPS, CABINET/SALA MICI INTERVENTII

Toate procedurile vor fi consemnate in Graficul zilnic de curatenie si dezinfectie

	CE	CAND Zona risc mediu		CU CE	CINE
	Aerisirea	Dupa fiecare pacient La nevoie			Asistenta
	Colectarea si evacuarea deseurilor	2 ori/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea recipientelor de deseuri	1 data /zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Schimbarea sacului de deseuri	2 ori/zi La nevoie		Sac NEGRU Sac GALBEN	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (pervaze, clante, usi, intrerupator electric, calorifer, etc)	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 27 din 64 Exemplar nr.:1

	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (masuta tratament, masa recoltare produse biologice, dulap medicamente, frigider medicamente, etc)	1 data /zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Asistenta
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (masa/ scaun/ pat consultatie, aparatura medicala, dispozitive medicale, etc)	Dupa fiecare pacient La nevoie		Laveta de unica folosinta Servetele impregnate cu dezinfectant	Asistenta
	Curatarea si dezinfectia peretilor pana la 1,5 m	Conform graficului stabilit		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia oglinzii, chiuvetei, politei, bateriei, faiantei din jurul chiuvetei, dispenser sapun, dezinfectant si prosop de hartie	1 data /zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Maturarea umeda	2 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia pavimentului	3 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop cu franjuri Galeata cu storcator sau Mopuri plate preimpregnate	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia pereti pana la tavan, plafon, corpuri de iluminat, aparat climatizare, jaluzele	Conform graficului stabilit		Coadă telescopică suport laveta, Laveta	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia ferestrelor	Conform graficului stabilit		Racleta geam, Laveta	Ingrijitoarea de curatenie

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 28 din 64 Exemplar nr.:1

Nota 1 :

- In zilele in care se foloseste dezinfectant clorigen curatarea se realizeaza cu **DETERGENT profesional**, se **LIMPEZESTE** si apoi se aplica dezinfectantul;
- In situatia compatibilitatii intre detergent si dezinfectantul clorigen **NU se mai realizeaza limpezirea** intre cele 2 activitati; compatibilitatea necesita asumarea prin documente justificative de catre producatorul/distribuitorul produsului de detergent ;

Nota 2 :


- ✓ Se folosesc **lavete de unica folosinta** de catre personalul angajat al unitatii sanitare care se arunca la deseuri dupa **terminarea activitatii din fiecare spatiu** ;
- ✓ Se folosesc **lateve reutilizabile conform unui cod de culori stabilit de catre personalul angajat al firmei externalizate de curatenie**;
- ✓ **Mopurile plate cat si cele cu franjuri se schimba dupa fiecare spatiu :**
 - Mopurile plate cat si cele cu franjuri se aduna in sac negru pentru a putea fi transportate in spatiu central unde se realizeaza spalarea si termodezinfectia si/sau impregnarea;
 - Ustensilele (galeata, cozi de mop, etc) se curata si dezinfecteaza dupa fiecare spatiu;
 - Solutia de detergent/dezinfectant se schimba dupa fiecare spatiu acolo unde se folosesc mopuri cu franjuri;

Nota 3 :



- ❖ Pentru anumite spatii se vor emite ghiduri/programe specifice pentru curatare si dezinfectie ;

6.6.3. PLAN DE CURATARE SI DEZINFECTIE IN CABINET ASISTENTI/OFICIU PERSONAL, CABINET MEDICI, CABINET MEDICI REZIDENTI, CAMERA DE GARDA

Toate procedurile vor fi consemnate in Graficul zilnic de curatenie si dezinfectie

	CE	CAND Zona risc scazut		CU CE	CINE
	Aerisirea	2 ori/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie Infirmiera
	Colectarea si evacuarea deseurilor	2 ori/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea recipientelor de deseuri	1 data /zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma	Ingrijitoarea de curatenie

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 29 din 64 Exemplar nr.:1

				externalizata	
	Schimbarea sacului de deseuri	2 ori/zi La nevoie		Sac NEGRU Sac GALBEN	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (pervaze, clante, usi, intrerupator electric, calorifer, etc)	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia mobilierului	1 data/zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Infirmiera
	Curatarea si dezinfectia dulapului destinat aparatului de urgenta, frigider medicamente	1 data/zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Asistent
	Curatarea si dezinfectia peretilor pana la 1,5 m	Conform graficului stabilit		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia oglinzii, chiuvetei, politei, bateriei, faiantei din jurul chiuvetei, dispenserul de sapun, dezinfectant si prosop de hartie, etc	2 ori/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Maturarea umeda	2 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia pavimentului	2 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop Galeata cu storcator sau mopuri preimpregnate	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia peretilor pana la tavan, plafon, corpuri de iluminat, aparat climatizare, jaluzele	Conform graficului stabilit		Coadă telescopică suport laveta, Laveta	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia ferestrelor	Conform graficului stabilit		Raclea geam, Laveta	Ingrijitoarea de curatenie

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 30 din 64 Exemplar nr.:1

Nota 1 :


- In zilele in care se foloseste dezinfectant clorigen curatarea se realizeaza cu **DETERGENT profesional**, se **LIMPEZESTE** si apoi se aplica dezinfectantul;
- In situatia compatibilitatii intre detergent si dezinfectantul clorigen **NU se mai realizeaza limpezirea** intre cele 2 activitati; compatibilitatea necesita asumarea prin documente justificative de catre producatorul/distribuitorul produsului de detergent ;

Nota 2 :





- ✓ Se folosesc **lavete de unica folosinta** de catre personalul angajat al unitatii sanitare care se arunca la deseuri dupa **terminarea activitatii din fiecare spatiu** ;
- ✓ Se folosesc lateve reutilizabile conform unui cod de culori stabilit de catre personalul angajat al firmei externalizate de curatenie;
- ✓ **Mopurile plate cat si cele cu franjuri se schimba dupa fiecare spatiu :**
 - Mopurile plate cat si cele cu franjuri se aduna in sac negru pentru a putea fi transportate in spatiu central unde se realizeaza spalarea si termodezinfecția si/sau impregnarea;
 - Ustensilele (galeata, cozi de mop, etc) se curata si dezinfecteaza dupa fiecare spatiu;
 - Solutia de detergent/dezinfectant se schimba dupa fiecare spatiu acolo unde se folosesc mopuri cu franjuri;

6.6.4. PLAN DE CURATARE SI DEZINFECTIE IN OFICII ALIMENTARE, SALA DE MESE, BIBERONERIE

Toate procedurile vor fi consemnate in Graficul zilnic de curatare si dezinfecție

	CE	CAND Zona risc scazut		CU CE	CINE
	Aerisirea	1 data /zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie Infirmiera
	Colectarea si evacuarea deseurilor	2 ori/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea recipientelor de deseuri	1 data /zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Schimbarea sacului de deseuri	2 ori/zi La nevoie		Sac NEGRU Sac GALBEN	Ingrijitoarea de curatenie

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 31 din 64 Exemplar nr.:1

	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (pervaze, clante, usi, intrerupator electric, calorifer, etc)	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (carucior servit masa, cuve /cutii de transport biberoane)	Dupa fiecare masa La nevoie		Laveta de unica folosinta	Infirmiera
	Curatarea si dezinfectia veselei si ustensilelor pentru prepararea hranei	Dupa fiecare masa		Masina automata Manual	Responsabil desemnat
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (aragaz, mobilier, fierbator, plita electrica, frigidere, etc)	3- 5 ori/zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Infirmiera Asistent
	Curatarea si dezinfectia aparaturii din zona de sterilizare (sterilizator, masina de spalat/dezinfestat, mobilier, etc	2 ori/zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Infirmiera Asistent
	Curatarea si dezinfectia peretilor pana la 1,5 m	Conform graficului stabilit		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia chiuvetei, bateriei, dispenser de sapun, dezinfectant si prosop de hartie, faianta/ tarket in jurul chiuvetei, etc	1 data /zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Infirmiera
	Maturarea umeda	2 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia pavimentului	2 ori/zi La nevoie		Suport mop Mopcu franjuri Galeata cu storcator sau Mop plat impregnat	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia	Conform		Coadă	Ingrijitorea

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 32 din 64 Exemplar nr.:1

	peretilor pana la tavan, plafon, corpuri de iluminat, guri aerisire, aparat climatizare, jaluzele, etc	graficului stabilit		telescopică suport laveta, Laveta	de curatenie
	Curatarea si dezinfectia ferestrelor	Conform graficului stabilit		Racleta geam, Laveta	Ingrijitoria de curatenie

ta :

- In zilele in care se foloseste dezinfectant clorigen curatarea se realizeaza cu **DETERGENT profesional**, se **LIMPEZESTE** si apoi se aplica dezinfectantul;
- In situatia compatibilitatii intre detergent si dezinfectantul clorigen **NU se mai realizeaza limpezirea** intre cele 2 activitati; compatibilitatea necesita asumarea prin documente justificative de catre producatorul/distribuitoarul produsului de detergent ;

Nota :

- ✓ Se folosesc **lavete de unica folosinta** de catre personalul angajat al unitatii sanitare care se arunca la deseuri dupa **terminarea activitatii din fiecare spatiu** ;
- ✓ Se folosesc lateve reutilizabile conform unui cod de culori stabilit de catre personalul angajat al firmei externalizate de curatenie;
- ✓ **Mopurile plate cat si cele cu franjuri se schimba dupa fiecare spatiu :**
 - Mopurile plate cat si cele cu franjuri se aduna in sac negru pentru a putea fi transportate in spatiu central unde se realizeaza spalarea si termodezinfecția si/sau impregnarea;
 - Ustensilele (galeata, cozi de mop, etc) se curata si dezinfecteaza dupa fiecare spatiu;
 - Solutia de detergent/dezinfectant se schimba dupa fiecare spatiu acolo unde se folosesc mopuri cu franjuri;



 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 33 din 64 Exemplar nr.:1

6.6.5. PLAN DE CURATENIE SI DEZINFECTIE CABINETE ENDOSCOPIE DIGESTIVA, ENDOSCOPIE BRONSICA, LABORATOR CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA, LABORATOR ANALIZE MEDICALE, LABORATOR MICROBIOLOGIE MEDICALA, SERVICIUL CLINIC ANATOMIE PATOLOGICA, CENTRU DE DIALIZA, UTS, DISPENSAR TBC, LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA, CT, RMN, LABORATOR BK

Toate procedurile vor fi consemnate in Graficul zilnic de curatenie si dezinfectie

	CE	CAND Zona risc inalt		CU CE	CINE
	Aerisirea	3 ori/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie Infirmiera
	Colectarea si evacuarea deseurilor	3 ori/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea recipientelor de deseuri	2 ori/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Schimbarea sacului de deseuri	3 ori/zi La nevoie		Sac NEGRU Sac GALBEN	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (pervaze, clante, usi, intrerupator electric, calorifere, etc)	2 ori/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia mobilierului medical care nu intra in contact cu pacientul, prezent in fiecare spatiu	2 ori /zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Asistenta medicala Infirmiera
	Curatarea si dezinfectia aparaturii medicale care nu intra in contact cu pacientul	1 data /zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Asistenta medicala Infirmiera
	Curatarea si dezinfectia mobilierului medical/aparatura medicala care intra in contact cu pacientul	Dupa fiecare pacient		Laveta de unica folosinta	Asistenta medicala Infirmiera
	Curatarea si dezinfectia lavoarelor /spalatoarelor cu apa sterila	Dupa fiecare		Laveta de unica folosinta	Asistenta medicala

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 34 din 64 Exemplar nr.:1

		utilizare			Infirmiera
	Curatarea si dezinfectia peretilor Pana la 1,5 m	Conform graficului stabilit		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia oglinzii, chiuvetei, politei, bateriei, faiantei/ tarketul din jurul chiuvetei, dispenserelor, etc	3 ori/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Maturarea umeda	3 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia pavimentului	3 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop cu franjuri Galeata cu storcator Mop plat impregnat	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia peretilor pana la tavan, plafon, corpuri de iluminat, guri de aerisire, aparate climatizare, jaluzele, etc	Conform graficului stabilit		Coadă telescopică suport laveta, Laveta UF	Ingrijitorea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia ferestrelor	Conform graficului stabilit		Racleta geam, Laveta UF	Ingrijitorea de curatenie

Nota 1 :

- In zilele in care se foloseste dezinfectant clorigen curatarea se realizeaza cu **DETERGENT profesional**, se **LIMPEZESTE** si apoi se aplica dezinfectantul;
- In situatia compatibilitatii intre detergent si dezinfectantul clorigen **NU se mai realizeaza limpezirea** intre cele 2 activitati; compatibilitatea necesita asumarea prin documente justificative de catre producatorul/distribuitorul produsului de detergent ;

Nota 2 :

- ✓ Se folosesc **lavete de unica folosinta** de catre personalul angajat al unitatii sanitare care se arunca la deseuri dupa **terminarea activitatii din fiecare spatiu** ;
- ✓ Se folosesc lateve reutilizabile conform unui cod de culori stabilit de catre personalul angajat al firmei externalizate de curatenie;
- ✓ Mopurile plate cat si cele cu franjuri se schimba dupa fiecare spatiu :


 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 35 din 64 Exemplar nr.:1

- Mopurile plate cat si cele cu franjuri se aduna in sac negru pentru a putea fi transportate in spatiu central unde se realizeaza spalarea si termodezinfectia si/sau impregnarea;
- Ustensilele (galeata, cozi de mop, etc) se curata si dezinfecteaza dupa fiecare spatiu;
- Solutia de detergent/dezinfectant se schimba dupa fiecare spatiu acolo unde se folosec mopuri cu franjuri;




Nota 3 :

- ❖ Pentru anumite spatii se vor emite ghiduri/programe specifice pentru curatare si dezinfectie ;

6.6.6. PLAN DE CURATENIE SI DEZINFECTIE UPU-SMURD, UPU-STOMATOLOGIE,
Toate procedurile vor fi consemnate in Graficul zilnic de curatenie si dezinfectie

	CE	CAND Zona risc inalt		CU CE	CINE
	Aerisirea	3 ori/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie Infirmiera
	Colectarea si evacuarea deseurilor	3 ori/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea recipientelor de deseuri	2 ori/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Schimbarea sacului de deseuri	3 ori/zi La nevoie		Sac NEGRU Sac GALBEN	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (pervaze, clante, usi, intrerupator electric, calorifer, plinta, canal cablu, support neon, etc)	2 ori/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia mobilierului medical care nu intra in contact cu pacientul, prezent in fiecare spatiu	2 ori /zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Asistenta medicala Infirmiera

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 36 din 64 Exemplar nr.:1

	Curatarea si dezinfectia aparaturii medicale care nu intra in contact cu pacientul	2 ori /zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Asistenta medicala Infirmiera
	Curatarea si dezinfectia mobilierului medical/aparatura medicala care intra in contact cu pacientul	Dupa fiecare pacient		Laveta de unica folosinta	Asistenta medicala Infirmiera
	Curatarea si dezinfectia lavoarelor /spalatoarelor cu apa sterila	Dupa fiecare utilizare		Laveta de unica folosinta	Asistenta medicala Infirmiera
	Curatarea si dezinfectia peretilor Pana la 1,5 m	Conform graficului stabilit		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia oglinzii, chiuvetei, politei, bateriei, faiantei/ tarketul din jurul chiuvetei, dispenserelor, etc	2 ori/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Maturarea umeda	5 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia pavimentului	5 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop cu franjuri Galeata cu storcator Mop plat impregnat	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia peretilor pana la tavan, plafon, corpuri de iluminat, guri de aerisire, aparate climatizare, jaluzele, etc	Conform graficului stabilit		Coadă telescopică suport laveta, Laveta	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia ferestrelor	Conform graficului stabilit		Racleta geam, Laveta	Ingrijitoarea de curatenie

Nota 1 :

- In zilele in care se foloseste dezinfectant clorigen curatarea se realizeaza cu **DETERGENT profesional**, se **LIMPEZESTE** si apoi se aplica dezinfectantul;
- In situatia compatibilitatii intre detergent si dezinfectantul clorigen **NU se mai realizeaza limpezirea**

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 37 din 64 Exemplar nr.:1



intre cele 2 activitati; compatibilitatea necesita asumarea prin documente justificative de catre producatorul/distribuitorul produsului de detergent ;

Nota 2 :



- ✓ Se folosesc **lavete de unica folosinta** de catre personalul angajat al unitatii sanitare care se arunca la deseuri dupa **terminarea activitatii din fiecare spatiu** ;
- ✓ Se folosesc **lateve reutilizabile conform unui cod de culori stabilit de catre personalul angajat al firmei externalizate de curatenie**;
- ✓ **Mopurile plate cat si cele cu franjuri se schimba dupa fiecare spatiu :**
 - Mopurile plate cat si cele cu franjuri se aduna in sac negru pentru a putea fi transportate in spatiu central unde se realizeaza spalarea si termodezinfectia si/sau impregnarea;
 - Ustensilele (galeata, cozi de mop, etc) se curata si dezinfecteaza dupa fiecare spatiu;
 - Solutia de detergent/dezinfectant se schimba dupa fiecare spatiu acolo unde se folosesc mopuri cu franjuri;

6.6.7. PLAN DE CURATARE SI DEZINFECTIE IN GRUPURI SANITARE

Toate procedurile vor fi consemnate in Graficul zilnic de curatare si dezinfectie

	CE	CAND		CU CE	CINE
	Aerisirea	3 ori/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Colectarea si evacuarea deseurilor	3 ori/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea recipientelor de deseuri	3 ori/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Schimbarea sacului de deseuri	3 ori/zi La nevoie		Sac NEGRU Sac GALBEN	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (pervaze, clante, usi, intrerupator electric, calorifere, etc)	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia peretilor cu faianta/tarket	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 38 din 64 Exemplar nr.:1

	Curatarea si dezinfectia cabinei de dus	2 ori/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia oglinzii, chiuvetei, baterie chiuveta, politei, dispenserelor, etc	2 ori/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia vasului WC	2 ori/zi La nevoie		Perie WC Laveta Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia pisoarului	2 ori/zi La nevoie		Perie Laveta Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Maturare umeda	3 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia paviment	3 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop cu franjuri Galeata cu storcator Mop plat impregnat	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia peretilor pana la tavan, a plafonului, corpuri de iluminat, guri de aerisire, etc	Conform graficului stabilit		Coadă telescopică suport laveta, Laveta	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia ferestrelor	Conform graficului stabilit		Racleta geam, Laveta	Ingrijitoarea de curatenie

Nota 1 :

- In zilele in care se foloseste dezinfectant clorigen curatarea se realizeaza cu **DETERGENT profesional**, se **LIMPEZESTE** si apoi se aplica dezinfectantul;
- In situatia compatibilitatii intre detergent si dezinfectantul clorigen **NU se mai realizeaza limpezirea** intre cele 2 activitati; compatibilitatea necesita asumarea prin documente justificative de catre

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 39 din 64 Exemplar nr.:1



producatorul/distribuitorul produsului de detergent ;

Nota 2 :




- ✓ Se folosesc **lavete de unica folosinta** de catre personalul angajat al unitatii sanitare care se arunca la deseuri dupa **terminarea activitatii din fiecare spatiu** ;
- ✓ Se folosesc **lateve reutilizabile conform unui cod de culori stabilit de catre personalul angajat al firmei externalizate de curatenie**;
- ✓ **Mopurile plate cat si cele cu franjuri se schimba dupa fiecare spatiu :**
 - Mopurile plate cat si cele cu franjuri se aduna in sac negru pentru a putea fi transportate in spatiu central unde se realizeaza spalarea si termodezinfectia si/sau impregnarea;
 - Ustensilele (galeata, cozi de mop, etc) se curata si dezinfecteaza dupa fiecare spatiu;
 - Solutia de detergent/dezinfectant se schimba dupa fiecare spatiu acolo unde se folosesc mopuri cu franjuri;

6.6.8. PLAN DE CURATARE SI DEZINFECTIE IN HOLURI, CORIDOARE, CASA SCARII, VESTIARE, SALA ASTEPTARE, LIFTURI, DEPOZIT CENTRAL LENJERIE CURATA

Toate procedurile vor fi consemnate in Graficul zilnic de curatare si dezinfectie

	CE	CAND Zona administrativa	CAND Zona risc scazut		CU CE	CINE
	Aerisirea	1 data /zi La nevoie	2 ori/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Colectarea si evacuarea deseurilor	1 data /zi La nevoie	2 ori/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea recipientelor de deseuri	1 data/zi La nevoie	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Schimbarea sacului de deseuri	1 data/zi La nevoie	2 ori/zi La nevoie		Sac NEGRU	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (pervaze, clante, usi, intrerupator electric, calorifere, etc)	1 data/zi La nevoie	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 40 din 64 Exemplar nr.:1

	Curatarea si dezinfectia peretilor pana la 1,5 m	Conform graficului stabilit	Conform graficului stabilit		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia mobilierului (avizier, scaune, masute, etc)	1 data/zi La nevoie	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia balustrada si mana curenta	1 data/zi La nevoie	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Maturare umeda	1 data/zi La nevoie	2 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia paviment	1 data/zi La nevoie	2 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop cu franjuri Galeata cu storcator Mop plat impregnat	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia peretilor pana la tavan, a plafonului, corpuri de iluminat, pereți, guri de aerisire, aparat climatizare, jaluzele, etc	Conform graficului stabilit	Conform graficului stabilit		Coadă telescopică suport laveta, Laveta	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia ferestrelor	Conform graficului stabilit	Conform graficului stabilit		Racleta geam, Laveta	Ingrijitoarea de curatenie

Nota 1 :

- In zilele in care se foloseste dezinfectant clorigen curatarea se realizeaza cu **DETERGENT profesional**, se **LIMPEZESTE** si apoi se aplica dezinfectantul;
- In situatia compatibilitatii intre detergent si dezinfectantul clorigen **NU se mai realizeaza limpezirea** intre cele 2 activitati; compatibilitatea necesita asumarea prin documente justificative de catre producatorul/distribuitorul produsului de detergent ;

Nota 2 :

- ✓ Se folosesc **lavete de unica folosinta** de catre personalul angajat al unitatii sanitare care se arunca la

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 41 din 64 Exemplar nr.:1

deseuri dupa **terminarea activitatii din fiecare spatiu ;**


- ✓ Se folosesc lateve reutilizabile conform unui cod de culori stabilit de catre personalul angajat al firmei externalizate de curatenie;
- ✓ Mopurile plate cat si cele cu franjuri se schimba dupa fiecare spatiu :
 - Mopurile plate cat si cele cu franjuri se aduna in sac negru pentru a putea fi transportate in spatiu central unde se realizeaza spalarea si termodezinfectia si/sau impregnarea;
 - Ustensilele (galeata, cozi de mop, etc) se curata si dezinfecteaza dupa fiecare spatiu;
 - Solutia de detergent/dezinfectant se schimba dupa fiecare spatiu acolo unde se folosec mopuri cu franjuri;

6.6.9. PLAN DE CURATARE SI DEZINFECTIE IN BLOC OPERATOR, BLOC DE NASTERI

Toate procedurile vor fi consemnate în Graficul zilnic de curatare si dezinfectie

	CE	CAND Zona risc foarte inalt		CU CE	CINE
	Colectarea si evacuarea deseurilor	Dupa fiecare interventie, La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea recipientelor de deseuri	La inceputu si sfarsitul programului de lucru, La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Schimbarea sacului de deseuri	Dupa fiecare interventie, La nevoie		Sac NEGRU Sac GALBEN	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (pervaze clante, usi, intrerupator electric, calorifere, etc) din Sali de interventii	La inceputu si sfarsitul programului de lucru, La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (masa operatie, masa ginecologica/nastere, lampa scialitica, masa instrumentar, etc)	Dupa fiecare interventie, La nevoie		Laveta de unica folosinta	Asistent Infirmiera

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 42 din 64 Exemplar nr.:1

	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (masa anestezie, aparat anestezie, stativ perfuzor, aspirator secretii, etc)	Dupa fiecare interventie, La nevoie		Laveta de unica folosinta	Asistenta anestezista
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (mobiliu medical : mese, scaune, dulap material, dulap instrumentar, etc)	La inceputul si sfarsitul programului de lucru, La nevoie		Laveta de unica folosinta	Infirmiera
	Curatarea si dezinfectia cuvei/lavoarului de apa sterila din spalatorul pentru personalul medical	Dupa fiecare utilizare		Laveta de unica folosinta	Infirmiera
	Curatarea si dezinfectia chiuvetei, baterie chiuveta, dispenser sapun, dezinfectant si prosop de hartie, etc	3 ori / zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Infirmiera
	Curatarea si dezinfectia peretilor, plafon, corpuri de iluminat, guri de aerisire	Conform graficului stabilit		Coadă telescopică suport laveta, Laveta	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia pavimentului (salile de interventii, spatiu pre si post interventie, filtru spalator, etc)	Dupa fiecare interventie, La nevoie		Suport mop Mop cu franjuri Galeata cu storcator Mop plat impregnat	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia pavimentului (holuri, spatii de odihna personal, filtru personal, etc)	5 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop cu franjuri Galeata cu storcator Mop plat impregnat	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia ferestrelor din toate spatiile	Conform graficului stabilit		Racleta geam, Laveta	Ingrijitoarea de curatenie

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 43 din 64 Exemplar nr.:1

Nota 1 :

- In zilele in care se foloseste dezinfectant clorigen curatarea se realizeaza cu **DETERGENT profesional**, se **LIMPEZESTE** si apoi se aplica dezinfectantul;
- In situatia compatibilitatii intre detergent si dezinfectantul clorigen **NU se mai realizeaza limpezirea** intre cele 2 activitati; compatibilitatea necesita asumarea prin documente justificative de catre producatorul/distribuitoarul produsului de detergent ;

Nota 2 :


- ✓ Se folosesc **lavete de unica folosinta** de catre personalul angajat al unitatii sanitare care se arunca la deseuri dupa **terminarea activitatii din fiecare spatiu** ;
- ✓ Se folosesc **lateve reutilizabile conform unui cod de culori stabilit de catre personalul angajat al firmei externalizate de curatenie**;
- ✓ **Mopurile plate cat si cele cu franjuri se schimba dupa fiecare spatiu :**
 - Mopurile plate cat si cele cu franjuri se aduna in sac negru pentru a putea fi transportate in spatiu central unde se realizeaza spalarea si termodezinfectia si/sau impregnarea;
 - Ustensilele (galeata, cozi de mop, etc) se curata si dezinfecteaza dupa fiecare spatiu;
 - Solutia de detergent/dezinfectant se schimba dupa fiecare spatiu acolo unde se folosesc mopuri cu franjuri;

Nota 3 :



- ❖ Pentru anumite spatii se vor emite ghiduri specifice pentru curatare si dezinfectie ;

6.6.10. PLAN CURATARE SI DEZINFECTIE IN STATIA CENTRALA DE STERILIZARE si puncte de lucru

Toate procedurile vor fi consemnate in Graficul zilnic de curatare si dezinfectie

	CE	CAND Zona risc foarte inalt		CU CE	CINE
	Aerisirea	3 ori/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Colectarea si evacuarea deseurilor	3 ori/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 44 din 64 Exemplar nr.:1

	Curatarea recipientelor de deseuri	3 ori/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Schimbarea sacului de deseuri	3 ori/zi La nevoie		Sac NEGRU Sac GALBEN	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (pervaze, clante, usi, intrerupator electric, ghiseu transfer, calorifer, etc)	2 ori /zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (sterilizator, carucioare transport, mese lucru, rafturi depozitare, etc)	5 ori/zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Personalul din sterilizare
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor din vestiarul personalului, spatiu de odihna	1 data /zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia chiuvetei, baterie chiuveta, faiantei din jurul chiuvetei, dispenserelor	5 ori/zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Personalul din sterilizare
	Maturarea umeda	5 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia pavimentului	5 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop cu franjuri Galeata cu storcator Mop plat impregnat	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatare si dezinfectia peretilor pana la tavan, plafon, corpuri de iluminat, guri de aerisire, aparat climatizare, jaluzele, etc	Conform graficului stabilit		Coadă telescopică suport laveta, Laveta	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia geamurilor	Conform graficului stabilit		Racleta geam, Laveta	Ingrijitoarea de curatenie

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 45 din 64 Exemplar nr.:1

Nota 1 :


- In zilele in care se foloseste dezinfectant clorigen curatarea se realizeaza cu **DETERGENT profesional**, se **LIMPEZESTE** si apoi se aplica dezinfectantul;
- In situatia compatibilitatii intre detergent si dezinfectantul clorigen **NU se mai realizeaza limpezirea** intre cele 2 activitati; compatibilitatea necesita asumarea prin documente justificative de catre producatorul/distribuitorul produsului de detergent ;

Nota 2 :



- ✓ Se folosesc **lavete de unica folosinta** de catre personalul angajat al unitatii sanitare care se arunca la deseuri dupa **terminarea activitatii din fiecare spatiu** ;
- ✓ Se folosesc **lateve reutilizabile conform unui cod de culori stabilit de catre personalul angajat al firmei externalizate de curatenie**;
- ✓ **Mopurile plate cat si cele cu franjuri se schimba dupa fiecare spatiu :**
 - Mopurile plate cat si cele cu franjuri se aduna in sac negru pentru a putea fi transportate in spatiu central unde se realizeaza spalarea si termodezinfectia si/sau impregnarea;
 - Ustensilele (galeata, cozi de mop, etc) se curata si dezinfecteaza dupa fiecare spatiu;
 - Solutia de detergent/dezinfectant se schimba dupa fiecare spatiu acolo unde se folosesc mopuri cu franjuri;

6.6.11. PLAN DE CURATARE SI DEZINFECTIE GARDEROBA PACIENTI, DEPOZIT CENTRAL LENJERIE MURDARA, PROSECTURA, SPATIU CENTRAL DEPOZITARE DESEURI MEDICALE

Toate procedurile vor fi consemnate in Graficul zilnic de curatare si dezinfectie

	CE	CAND Zona risc mediu		CU CE	CINE
	Aerisirea	3 ori/zi La nevoie			Garderobiera Responsabil desemnat
	Colectarea si evacuarea deseurilor	3 ori/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea recipientelor de deseuri	2 ori/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 46 din 64 Exemplar nr.:1

	Schimbarea sacului de deseuri	3 ori/zi La nevoie		Sac NEGRU Sac GALBEN	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (pervaze, clante, usi, intrerupator electric, calorifer, etc)	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia mobilierului (dulapuri, birouri, scaune, etc)	3 ori/zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Responsabil desemnat
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (masa/targa decedati, mobilier din sala de prosectura, etc)	2 ori / zi La nevoie Dupa fiecare decedat		Laveta de unica folosinta	Responsabil desemnat
	Curatarea si dezinfectia peretilor Pana la 1,5 m	Conform graficului stabilit		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Maturarea umeda	3 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia pavimentului	3 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop cu franjuri Galeata cu storcator Mop plat impregnat	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia grupurilor sanitare, grupurilor de igienizare, etc	3 ori/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia pereti pana la tavan, plafon, corpuri de iluminat, guri de aerisire, aparat climatizare, jaluzele, etc	Conform graficului stabilit		Coadă telescopică suport laveta, Laveta	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia geamurilor	Conform graficului stabilit		Racleta geam, Laveta	Ingrijitoarea de curatenie

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 47 din 64 Exemplar nr.:1

Nota 1 :

- In zilele in care se foloseste dezinfectant clorigen curatarea se realizeaza cu **DETERGENT profesional**, se **LIMPEZESTE** si apoi se aplica dezinfectantul;
- In situatia compatibilitatii intre detergent si dezinfectantul clorigen **NU se mai realizeaza limpezirea** intre cele 2 activitati; compatibilitatea necesita asumarea prin documente justificative de catre producatorul/distribuitorul produsului de detergent ;

Nota 2 :



- ✓ Se folosesc **lavete de unica folosinta** de catre personalul angajat al unitatii sanitare care se arunca la deseuri dupa **terminarea activitatii din fiecare spatiu** ;
- ✓ Se folosesc **lateve reutilizabile conform unui cod de culori stabilit de catre personalul angajat al firmei externalizate de curatenie**;
- ✓ **Mopurile plate cat si cele cu franjuri se schimba dupa fiecare spatiu :**
 - Mopurile plate cat si cele cu franjuri se aduna in sac negru pentru a putea fi transportate in spatiu central unde se realizeaza spalarea si termodezinfectia si/sau impregnarea;
 - Ustensilele (galeata, cozi de mop, etc) se curata si dezinfecteaza dupa fiecare spatiu;
 - Solutia de detergent/dezinfectant se schimba dupa fiecare spatiu acolo unde se folosesc mopuri cu franjuri;

**6.6.12. PLAN DE CURATARE SI DEZINFECTIE IN SPATIILE GOSPODARESTI DIN SECTIE/
COMPARTIMENT / SERVICIU**

Toate procedurile vor fi consemnate in Graficul zilnic de curatare si dezinfectie

	CE	Magazii materiale Zona de risc scazut	Boxa curatenie Ploscar Boxa lenjerie murdara Boxa deseuri Zona de risc inalt		CU CE	CINE
	Aerisirea	1 data/zi La nevoie	3 ori/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie Infirmiera
	Colectarea si evacuarea deseurilor	1 data/zi La nevoie	3 ori/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia recipientelor de deseuri	1 data/zi La nevoie	1 data /zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma	Ingrijitoarea de curatenie

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 48 din 64 Exemplar nr.:1

					externalizata	
	Schimbarea sacului de deseuri	1 data/zi La nevoie	1 data /zi La nevoie		Sac NEGRU Sac GALBEN	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (clante, usi, intrerupator electric, calorifer, etc)	1data/zi La nevoie	1 data /zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia peretilor, plafon,corpuri de iluminat, aparat climatizare, jaluzele, etc	Conform graficului stabilit	Conform graficului stabilit		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia cuvei de dezinfectie		Dupa fiecare utilizare La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Maturarea umeda	1 dat/zi La nevoie	3 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia pavimentului	1 dat/zi La nevoie	3 ori/zi La nevoie		Suport mop Mop cu franjuri Galeata cu storcator Mop plat impregnat	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia geamurilor	Conform graficului stabilit	Conform graficului stabilit		Racleta geam, Laveta	Ingrijitorea de curatenie

Nota 1 :

- In zilele in care se foloseste dezinfectant clorigen curatarea se realizeaza cu **DETERGENT profesional**, se **LIMPEZESTE** si apoi se aplica dezinfectantul;
- In situatia compatibilitatii intre detergent si dezinfectantul clorigen **NU se mai realizeaza limpezirea** intre cele 2 activitati; compatibilitatea necesita asumarea prin documente justificative de catre producatorul/distribuitorul produsului de detergent ;

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 49 din 64 Exemplar nr.:1

Nota 2 :




- ✓ Se folosesc **lavete de unica folosinta** de catre personalul angajat al unitatii sanitare care se arunca la deseuri dupa **terminarea activitatii din fiecare spatiu** ;
- ✓ Se folosesc **lateve reutilizabile conform unui cod de culori stabilit de catre personalul angajat al firmei externalizate de curatenie**;
- ✓ **Mopurile plate cat si cele cu franjuri se schimba dupa fiecare spatiu :**
 - Mopurile plate cat si cele cu franjuri se aduna in sac negru pentru a putea fi transportate in spatiu central unde se realizeaza spalarea si termodezinfectia si/sau impregnarea;
 - Ustensilele (galeata, cozi de mop, etc) se curata si dezinfecteaza dupa fiecare spatiu;
 - Solutia de detergent/dezinfectant se schimba dupa fiecare spatiu acolo unde se folosesc mopuri cu franjuri;

6.6.13. PLAN CURATARE SI DEZINFECTIE IN FARMACIE si puncte de lucru

Toate procedurile vor fi consemnate in Graficul zilnic de curatare si dezinfectie

	CE	CAND Zona de risc scazut		CU CE	CINE
	Aerisirea	1 data /zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Colectarea si evacuarea deseurilor	1 data/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea recipientelor de deseuri	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Schimbarea sacului de deseuri	1 data/zi La nevoie		Sac NEGRU	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (pervaze, clante, usi, intrerupator electric, calorifer, etc)	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Stergerea mobilierului oficina (rafturi de depozitare, birouri de lucru, etc)	1 data/zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Asistent Farmacist

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 50 din 64 Exemplar nr.:1

	Curatarea si dezinfectia mobilierului din alte spatii de lucru	1 data/zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Personalul desemnat
	Curatarea si dezinfectia peretilor pana la tavan, plafon, corpuri de iluminat, aparat climatizare, jaluzele, etc	Conform graficului stabilit		Coadă telescopică suport laveta, Laveta UF	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia oglinzii, chiuvetei, politei, baterie chiuveta, faiantei din jurul chiuvetei, dispenserelor, etc	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Maturarea umeda	1 data/zi La nevoie		Suport mop Mop	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia pavimentului	1 data/zi La nevoie		Suport mop Mop cu franjuri Galeata cu storcator Mop plat	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia geamurilor	Conform graficului stabilit		Racleta geam, Laveta de unica folosinta	Ingrijitoarea de curatenie

Nota 1 :

- In zilele in care se foloseste dezinfectant clorigen curatarea se realizeaza cu **DETERGENT profesional**, se **LIMPEZESTE** si apoi se aplica dezinfectantul;
- In situatia compatibilitatii intre detergent si dezinfectantul clorigen **NU se mai realizeaza limpezirea** intre cele 2 activitati; compatibilitatea necesita asumarea prin documente justificative de catre producatorul/distribuitorul produsului de detergent ;

Nota 2 :

- ✓ Se folosesc **lavete de unica folosinta** de catre personalul angajat al unitatii sanitare care se arunca la deseuri dupa **terminarea activitatii din fiecare spatiu** ;
- ✓ Se folosesc **lateve reutilizabile conform unui cod de culori stabilit de catre personalul angajat al firmei externalizate de curatenie**;
- ✓ **Mopurile plate cat si cele cu franjuri se schimba dupa fiecare spatiu** :
 - Mopurile plate cat si cele cu franjuri se aduna in sac negru pentru a putea fi transportate in spatiu central unde se realizeaza spalarea si termodezinfectia si/sau impregnarea;

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 51 din 64 Exemplar nr.:1



- Ustensilele (galeata, cozi de mop, etc) se curata si dezinfecteaza dupa fiecare spatiu;
- Solutia de detergent/dezinfectant se schimba dupa fiecare spatiu acolo unde se folosec mopuri cu franjuri;

6.6.14. PLAN CURATARE SI DEZINFECTIE IN SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINA LEGALA SI PROSECTURA AFERENTA

Toate procedurile vor fi consemnate in Graficul zilnic de curatare si dezinfectie

	CE	CAND Zona de risc mediu		CU CE	CINE
	Aerisirea	1 data /zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Colectarea si evacuarea deseurilor	1 data/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea recipientelor de deseuri	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Schimbarea sacului de deseuri	1 data/zi La nevoie		Sac NEGRU	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (pervaze, clante, usi, intrerupator electric, calorifer, etc)	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia mobilierului (rafturi de depozitare, birouri de lucru, scaune, etc)	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor din laboratorul de anatomie patologica	1 data/zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Personalul desemnat
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor din laboratorul de toxicologie	1 data/zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Personalul desemnat
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor din prosectura	3 ori / zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Personalul desemnat

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 52 din 64 Exemplar nr.:1

	Curatarea si dezinfectia peretilor pana la tavan, plafon, corpuri de iluminat, aparat climatizare, jaluzele, etc	Conform graficului stabilit		Coadă telescopică suport laveta, Laveta UF	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia oglinzii, chiuvetei, politei, baterie chiuveta, faiantei/tarketului din jurul chiuvetei, dispenserelor, etc	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Maturarea umeda	1 data/zi La nevoie		Suport mop Mop	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia pavimentului	1 data/zi La nevoie		Suport mop Mop cu franjuri Galeata cu storcator Mop plat	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor din spatiile de prosectura	La inceputul programului		Suport mop Mop cu franjuri Galeata cu storcator Mop plat sau mop cu franjuri ; Alte materiale de curatenie specifice	Ingrijitoarea de curatenie Responsabil desemnat
		Dupa fiecare activitate			
		La sfarsitul programului			
	Curatarea si dezinfectia geamurilor	Conform graficului stabilit		Racleta geam, Laveta	Ingrijitoarea de curatenie

Nota 1 :

- In zilele in care se foloseste dezinfectant clorigen curatarea se realizeaza cu **DETERGENT profesional**, se **LIMPEZESTE** si apoi se aplica dezinfectantul;
- In situatia compatibilitatii intre detergent si dezinfectantul clorigen **NU se mai realizeaza limpezirea** intre cele 2 activitati; compatibilitatea necesita asumarea prin documente justificative de catre producatorul/distribuitorul produsului de detergent ;

Nota 2 :

- ✓ Se folosesc **lavete de unica folosinta** de catre personalul angajat al unitatii sanitare care se arunca la

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 53 din 64 Exemplar nr.:1

deseuri dupa **terminarea activitatii din fiecare spatiu** ;



- ✓ Se folosesc lateve reutilizabile conform unui cod de culori stabilit de catre personalul angajat al firmei externalizate de curatenie;
- ✓ Mopurile plate cat si cele cu franjuri se schimba dupa fiecare spatiu :
 - Mopurile plate cat si cele cu franjuri se aduna in sac negru pentru a putea fi transportate in spatiu central unde se realizeaza spalarea si termodezinfectia si/sau impregnarea;
 - Ustensilele (galeata, cozi de mop, etc) se curata si dezinfecteaza dupa fiecare spatiu;
 - Solutia de detergent/dezinfectant se schimba dupa fiecare spatiu acolo unde se folosec mopuri cu franjuri;

6.6.15. PLAN CURATARE SI DEZINFECTIE IN SPATII ADMINISTRATIVE/BIROURI, SALI DE CURS

Toate procedurile vor fi consemnate in Graficul zilnic de curatare si dezinfectie

	CE	CAND Zona de risc nemedicala		CU CE	CINE
	Aerisirea	1 data /zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Colectarea si evacuarea deseurilor	1 data/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea recipientelor de deseuri	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Schimbarea sacului de deseuri	1 data/zi La nevoie		Sac NEGRU	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (pervaze, clante, usi, intrerupator electric, calorifer, etc)	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia mobilierului (birouri, rafturi, dulapuri, etc)	1 data/zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Personal din fiecare birou

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 54 din 64 Exemplar nr.:1

	Curatarea si dezinfectia peretilor, corpurilor de iluminat, aparat climatizare, jaluzele, etc	Conform graficului stabilit		Coadă telescopică suport laveta, Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia oglinzii, chiuvetei, politei, bateriei, faiantei/tarketului din jurul chiuvetei, dispenserelor, etc	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia grupurilor sanitare aferente birourilor	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Maturarea umeda	1 data/zi La nevoie		Suport mop Mop	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia pavimentului	1 data/zi La nevoie		Suport mop Mop cu franjuri Galeata cu storcator Mop plat	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia geamurilor	Conform graficului stabilit		Racleta geam, Laveta	Ingrijitoarea de curatenie

Nota 1 :

- In zilele in care se foloseste dezinfectant clorigen curatarea se realizeaza cu **DETERGENT profesional**, se **LIMPEZESTE** si apoi se aplica dezinfectantul;
- In situatia compatibilitatii intre detergent si dezinfectantul clorigen **NU se mai realizeaza limpezirea** intre cele 2 activitati; compatibilitatea necesita asumarea prin documente justificative de catre producatorul/distribuitorul produsului de detergent ;

Nota 2 :




- ✓ Se folosesc **lavete de unica folosinta** de catre personalul angajat al unitatii sanitare care se arunca la deseuri dupa **terminarea activitatii din fiecare spatiu** ;

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 55 din 64 Exemplar nr.:1



- ✓ Se folosesc lateve reutilizabile conform unui cod de culori stabilit de catre personalul angajat al firmei externalizate de curatenie;
- ✓ Mopurile plate cat si cele cu franjuri se schimba dupa fiecare spatiu :
 - Mopurile plate cat si cele cu franjuri se aduna in sac negru pentru a putea fi transportate in spatiu central unde se realizeaza spalarea si termodezinfectia si/sau impregnarea;
 - Ustensilele (galeata, cozi de mop, etc) se curata si dezinfecteaza dupa fiecare spatiu;
 - Solutia de detergent/dezinfectant se schimba dupa fiecare spatiu acolo unde se folosec mopuri cu franjuri;

6.6.16. PLAN CURATARE SI DEZINFECTIE IN MAGAZIA CENTRALA

Toate procedurile vor fi consemnate in Graficul de curatare si dezinfectie

	CE	CAND Zona de risc nemedicala		CU CE	CINE
	Aerisirea	1 data /zi La nevoie			Personal magazine
	Colectarea si evacuarea deseurilor	1 data/zi La nevoie			Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea recipientelor de deseuri	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Schimbarea sacului de deseuri	1 data/zi La nevoie		Sac NEGRU	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia suprafetelor (pervaze, clante, usi, intrerupator electric, calorifer, etc)	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Stergerea mobilierului (rafturi de depozitare, birouri, etc)	1 data/zi La nevoie		Laveta de unica folosinta	Personal magazine
	Curatarea si dezinfectia peretilor, tavan, corpuri de iluminat, aparat climatizare, jaluzele, etc	Conform graficului din fiecare spatiu		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 56 din 64 Exemplar nr.:1

	Curatarea si dezinfectia grupului sanitar aferent	1 data/zi La nevoie		Conform codului de culori stabilit de firma externalizata	Ingrijitoarea de curatenie
	Maturarea umeda	1 data/zi La nevoie		Suport mop Mop	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia pavimentului	1 data/zi La nevoie		Suport mop Mop cu franjuri Galeata cu storcator Mop plat	Ingrijitoarea de curatenie
	Curatarea si dezinfectia geamurilor	Conform graficului stabilit		Racleta geam, Laveta de unica folosinta	Ingrijitoarea de curatenie
	Maturarea spatiului de la intrarea in magazine	1 data/zi La nevoie		Matura	Ingrijitoarea de curatenie

6.6.17. CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA PENTRU RAMPA DE DESEURI

- **Rampa de deseuri** va fi dotata cu suficiente pubele si containere de deseuri pentru depozitarea temporara si corespunzatoare pana la evacuarea acestora. Pubelele si containerele de deseuri vor fi separate pe categorii, respectiv : menajere, metal, plastic, maculatura (ambalaje de hartie, cartoane, cutii de carton) si sticla ;
- Pubelele si containerele de deseuri vor fi umplute astfel incat sa fie permisa inchiderea completa cu capac a acestora ;
- Dupa evacuarea deseurilor pubelele, containerele, pavimentul vor fi spalate sub jet de apa cu furtunul , dupa care se aplica dezinfectia acestora cu solutie pe baza de clor ;
- Pubelele de pe sectii/compartimente/servicii vor fi curatate si dezinfectate cu solutie clorigena dupa golire. Procedura de curatare si dezinfectie este efectuata de catre ingrijitoarea de curatenie, pe platoul de beton al rampei de desuri. Solutia clorigena si ustensilele necesare sunt depozitate in spatiul central de deseuri;
- Curatenia in boxa de deseuri se va efectua zilnic, dupa ridicarea deseurilor si ori de cate ori este necesar;
- Curatenia in rampele de deseuri va fi asigurata astfel:

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 57 din 64 Exemplar nr.:1

- Rampele de deseuri infectioase - reprezentantii desemnati pentru gestionarea deseurilor din fiecare punct ;
- Rampele de deseuri menajere si de deseuri reciclabile - responsabili personalul unitatii sanitare;

6.6.18. CURATAREA SI DEZINFECTIA SPATIILOR GENERATE DE PLAFOANE FALSE CASETATE

- Curatarea si dezinfectia spatiile generate de plafoane false casetate se realizeaza de fiecare data cand se aplica procedura de dezinfectie ciclica;
- In spatii se realizeaza pe cat posibil curatarea si dezinfectia plafoanelor si se suplimenteaza cu dezinfectia prin nebulizare calculand suprafetele estimate cu pastrarea spatiului inchis echivalent cu timpul de actiune al produsului dezinfectant;
- Procedurile de curatare si dezinfectie a spatiilor generate de plafoane false casetate se consemneaza in Graficul zilnic de curatare si dezinfectie a suprafetelor aferente spatiului in care se regasesc;

7. Responsabilități

A. Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (SPIAAM)

- Elaborează procedura operationala;
- Verifica starea igienico-sanitara conform planului anual de control igienico-sanitar in toate spatiile;
- Recolteaza probe de autocontrol in vederea verificarii eficientei procedurilor de curatare si dezinfectie a suprafetelor;
- Semnaleaza problemele intampinate conducerii unitatii sanitare;
- Elaboreaza ghiduri specifice de curatare si dezinfectie pentru spatiile cu risc inalt si foarte inalt;

B. Asistenta șefă/asistenta coordonatoare

- Are obligatia de a verifica zilnic derularea activitatilor de curatenie si dezinfectie si de a contrasemna graficele aferente fiecarui spatiu sau desemnarea unei persoane pentru contrasemnarea graficelor ;
- Raspunde de starea de curatenie a sectiei/compartimentului/serviciului ;
- Transmite directorului de ingrijiri necesarul de materiale de curatenie si consumabile ;
- Instruieste si supravegheaza personalul din subordine asupra masurilor de igiena care trebuie respectate in cadrul sectiei/compartimentului/serviciului ;
- Răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnică aseptică de către acesta;
- Controlează respectarea măsurilor de aseptie și antisepsie de la nivelul sectiei/compartimentului/serviciului;

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 58 din 64 Exemplar nr.:1

- Constata și raportează directorului de îngrijiri deficiente de igienă în cadrul secției/compartimentului/serviciului ;
- Coordonează și supraveghează operațiunile de curățenie și dezinfectie din întreaga secție/compartiment/serviciu;
- Participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienței curățeniei, dezinfectiei și sterilizării împreună cu echipa serviciului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
- Instruiește personalul din subordine cu privire la produsele dezinfectante cât și modul de utilizare;
- Verifică cunoștințele personalului din subordine/îngrijitoarei de curățenie a tehnicilor de curățare și dezinfectie a suprafețelor cât și a utilizării produselor dezinfectante;

C. Asistenta responsabilă de salon

- Răspunde de starea de curățenie și dezinfectie a tuturor suprafețelor din salon ;
- Transmite asistentei sefe/asistentei coordonatoare problemele întâmpinate privind curățarea și dezinfectia la preluarea salonului;
- Supraveghează infirmiera/îngrijitoarea de curățenie în aplicarea corectă a procedurilor de curățare și dezinfectie a suprafețelor;
- Completează / Contrasemnează graficele de curățenie și dezinfectie după verificarea modului de efectuare a procedurilor/tehnicilor necesare ;
- Verifică cunoștințele infirmierei/îngrijitoarei de curățenie a tehnicilor de curățare și dezinfectie a suprafețelor cât și a produselor dezinfectante utilizate;
- Cunoaște produsele dezinfectante precum și utilizarea acestora conform Anexei;

D. Infirmiera

- Aplică procedura operațională;
- Răspunde de aplicarea tehnicilor de curățare și dezinfectie a suprafețelor;
- Completează graficele de curățare și dezinfectie după terminarea fiecărei proceduri/tehnici;
- Răspunde de păstrarea aseptiei și antisepsiei de la nivelul secției/compartimentului/serviciului;
- Cunoaște produsele dezinfectante precum și utilizarea acestora conform Anexei;

E. Îngrijitor de curățenie

- Aplică procedura operațională;
- Răspunde de aplicarea tehnicilor de curățare și dezinfectie a suprafețelor;
- Completează graficele de curățare și dezinfectie după terminarea fiecărei proceduri/tehnici;
- Răspunde de păstrarea aseptiei și antisepsiei de la nivelul secției/compartimentului/serviciului;
- Cunoaște produsele dezinfectante precum și utilizarea acestora conform Anexei;

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 59 din 64 Exemplar nr.:1

F. Directorul financiar-contabil

- Răspunde de asigurarea întocmai și la timp a necesarului de materiale și consumabile necesare implementării procedurilor și protocoalelor de limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale;

G. Managerul spitalului

- Răspunde de asigurarea bugetară și achiziția de bunuri și servicii aferente activităților cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

H. Directorul de îngrijiri

- Răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnică aseptică de către acesta;
- Verifică starea de curățenie și dezinfectie din secții/compartimente/servicii, respectarea normelor de igienă și controlează respectarea măsurilor de asepse și antisepsie;
- Verifică efectuarea corespunzătoare a operațiunilor/tehnicilor de curățenie și dezinfectie a suprafețelor;
- Instruiește personalul din subordine cu privire la produsele dezinfectante și modul de utilizare;
- Verifică cunoștințele personalului din subordine/ingrijitoarei de curățenie a tehnicilor de curățenie și dezinfectie a suprafețelor și a utilizării produselor dezinfectante;

8. Formular de evidență a modificărilor

Nr. c	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Numărul paginii unde s-a efectuat modificarea	Descriere modificare	Aviz-Semnătura conducător Compartiment
1	I	11.02.2014	0	11.02.2014	Integral	Elaborare procedura	
2	I	11.02.2014	1	25.10.2015	3, 6, 7, 8, 9	Modificari legislative	
3	I	11.02.2014	2	14.03.2017	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,	Modificari legislative	
4	I	11.02.2014	3	14.05.2018	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 59, 61, 62	Modificari legislative	
5	II	12.04.2022	0	12.04.2022	De la 3 la 58	Descriere capitole conf. PS 01, introducerea indicatorilor tinta de monitorizare si riscul	Dr. TIMIȘ LENUȚA medic primar epidemiolog cod. 1457

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA ȘI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR		Editia: II Nr.ex.: 2
			Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05		Pagina 60 din 64 Exemplar nr.:1

9. Formular de analiză a procedurii

Nr. crt.	Compartiment	Conducător comp. Nume și prenume	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	Semnătura	Data
				Semnătura	Data	Observații		
1	Comitet director	Hreniuc Catalin Director Medical			02.05.2022			
2	Comitet director	Popa Otilia Director Îngrijiri			26.04.2022			
3	Serviciul Juridic	Vîrciu Simona Șef Serviciu			26.04.2022			
4	SPIAAM	Dr. Timiș Lenuta Șef SPIAAM			12.04.2022			
5	Secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare	Stoenescu Flavia Consilier SMCSS			18.04.2022			

10. Formularul de distribuie /difuzare

Nr. Ex	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Semnătura	Data intrării în vigoare a procedurii
	Comitet director	Ionescu Florina Manager	03.05.2022	Intranet E-mail			
	Comitet director	Hreniuc Catalin Director Medical	03.05.2022	Intranet E-mail			
	Comitet director	Popa Otilia Director Îngrijiri	03.05.2022	Intranet E-mail			
	Serviciul Juridic	Vîrciu Simona Șef Serviciu	03.05.2022	Intranet E-mail			

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asistentei Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR		Editia: II Nr.ex.: 2
			Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05		Pagina 61 din 64 Exemplar nr.:1

2	SMCSS	Cozma Felicia Șef Serviciu	03.05.2022		06.05.2022		06.05.2022
1	SPIAAM	Dr. Timiș Lenuta Șef SPIAAM	03.05.2022				
	Toate secțiile compartimentele și serviciile din cadrul SCJU Arad	Personalul cu funcții de conducere din cadrul structurilor unitatii	03.05.2022	Intranet E-mail			

11.Indicatori de monitorizare/riscul:

Indicatori	Valoare tinta	Modalitate calucul	Periodicitate	Responsabili
Eficacitate	3%	Numar probe autocontrol microbiologic de suprafete pozitive /numarul total de probe autocontrol microbiologic de suprafete recoltate	Anual	Medic sef SPIAAM
Eficienta	100%	Numar personal care cunoaste si aplica corect procedura/ din numărul persoanelor instruite	Anual	Medic sef SPIAAM

Riscul : creșterea numărului cazurilor de IAAM datorate contaminării pacienților de pe suprafețe.

12. Anexe

- Analiza anuală a eficienței și eficacității (Anexa 1);
- Utilizarea produselor **dezinfecțante în unitatea sanitară** (Anexa 2);
- Grafic zilnic de curatenie și dezinfectie a suprafețelor (Anexa 3);

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 62 din 64 Exemplar nr.:1

Anexa 1

Analiza rezultatelor implementării procedurii

Analiza anuală a eficienței și eficacității

Indicatori de monitorizare	Analiza rezultatelor implementării procedurii Analiza anuală a eficienței și eficacității
Indicatori de eficacitate sunt acei indicatori prin care se exprimă măsura în care prin rezultatele implementării procedurii au fost îndeplinite obiectivele propuse) + Indicatori de eficiență (*se referă la măsura în care rezultatele implementării procedurii au fost atinse cu minimum de resurse)	
Raportul de analiză, concluzii și propuneri de menținere, revizuire, reeditare sau abrogare a procedurii	* Se analizează indicatorii calculați și se formulează concluzii Raportul de analiză (*secțiile care aplică procedura trimit raportul către elaboratori / SMCSS) a fost transmis către Data.....semnătura.....
Riscul rezidual obținut comparativ cu riscul estimat, la 1 an	

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 63 din 64 Exemplar nr.:1

Anexa 2

Utilizarea produselor dezinfectante in procesul de curatare si dezinfectia in unitatea sanitara

Denumire	Utilizare	Dilutie	Aplicare	Observatii
Denumire comerciala a produsului dezinfectant				
Dezinfectant – detergent pentru suprafete	Dezinfectie si curatarea suprafetelor mari inerte (pereti, pavimente, obiecte de inventar, echipamente medicale, dispozitive, aparatura medicala, etc)	1% 50 grame/5 L 2 lingurite dozimetrice in 5 litri apa	Stergere	Solutia se prepara cu apa la temperatura camerei timpul de actiune 15 minute ; Solutia de lucru are valabilitate de 8 ore de la preparare ;

Anexa 3

Grafic zilnic de curatanie si dezinfectie a suprafetelor

GRAFIC ZILNIC DE CURATARE SI DEZINFECTIE A SUPRAFETELOR							
Structura :		Spatiu :		Intocmit :			
Anul :	Luna :			Obs : Anexa la PO SPIAAM 05			
Suprafete	ORAR	Responsabil	Data Semnatura	Data Semnatura	Data Semnatura	Data Semnatura	
Paviment	07.00-08.30	Ingrijitor curatenie					
	10.45-13.00	Ingrijitor curatenie					
	16.30-17.30	Ingrijitor curatenie					
Chiuveta, baterie chiuveta, faianta chiuveta, oglinda, polita oglinda	07.00-08.30	Ingrijitor curatenie					
	10.45-13.00	Ingrijitor curatenie					
	16.30-17.30	Ingrijitor curatenie					
Clanta usa, suport neon, intrerupator electric, pervaz geam, usa, calorifer, plinta	07.00-08.30	Ingrijitor curatenie					
	10.45-13.00	Ingrijitor curatenie					
	16.30-17.30	Ingrijitor curatenie					
Pereti pana la 1,5m	1 data/ sapt	Ingrijitor curatenie					
Ferestre	1 data/luna	Ingrijitor curatenie					
Pereti pana la tavan, Plafon, corpuri de iluminat,	1 data/luna Dezinfectie ciclica	Ingrijitor curatenie					
Noptiera, pat pacient, scaun,masa, priza oxigen, stativ perfuzor *	07.30-08.00	Infirmiera					
	14.30-15.30	Infirmiera					
	19.00-20.00	Infirmiera					
Aparatura medicala, mobilier medical, etc		Asistent					
Semnatura de confirmare		Asistent desemnat					

 Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR	Editia: II Nr.ex.: 2
		Revizia: 0 Nr.ex.:2
	COD : PO SPIAAM 05	Pagina 64 din 64 Exemplar nr.:1

Ritmicitatea folosirii produselor dezinfectante

Luni	Marti	Miercuri	Joi	Vineri	Sambata	Duminica	
Produs dezinfectant Concentratia	Produs dezinfectant Concentratia	Produs dezinfectant Concentratia	Produs dezinfectant Concentratia	Produs dezinfectant Concentratia	Produs dezinfectant Concentratia	Produs dezinfectant Concentratia	SCJU Arad
Produs dezinfectant Concentratia		Produs dezinfectant Concentratia		Produs dezinfectant Concentratia		Produs dezinfectant Concentratia	Firma externalizata



Denumire structura: Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale

Nr. 1209 / 12.10.2022

Spitalul Clinic Județean de Urgență
Arad
INTRARE Nr. 38661
12.10.2022

Analiza rezultatelor implementării procedurii operaționale de pregătire, recoltare și interpretarea testelor de evaluare a eficienței procedurii de curățenie, dezinfectie și sterilizare în cadrul unității sanitare

Analiza anuală a eficienței și eficacității – aferenta anului 2022

Indicatori de monitorizare	Analiza rezultatelor implementării procedurii Analiza anuală a eficienței și eficacității
Indicatori de eficacitate (*sunt acei indicatori prin care se exprimă măsura în care prin rezultatele implementării procedurii au fost îndeplinite obiectivele propuse) + Indicatori de eficiență (*se referă la măsura în care rezultatele implementării procedurii au fost atinse cu minimum de resurse)	a) Numarul probe autocontrol microbiologic pozitive anual raportate la numarul total de probe autocontrol microbiologic recoltate : 399 / 11295 ; a) Numar personal care cunoaste si aplica corect procedura din numarul de persoane instruite : Indicatorul nu a fost formulat in actuala procedura
Raportul de analiză, concluzii și propuneri de menținere, revizuire, reeditare sau abrogare a procedurii	*Se analizează indicatorii calculați și se formulează concluzii ▪ Din analiza indicatorilor de mai sus rezulta ca au fost inregistrate 399 probe pozitive de autocontrol microbiologic ; ▪ Din analiza registrului de riscuri, se observa diminuarea probabilitatii de aparitie a riscului prin aplicare procedurii ; Propuneri : ✓ In urma analizei procedurii sa constatat ca indicatorii nu au avut stabilita o valoare țintă astfel încât să putem aprecia eficiența si eficacitatea implementarii procedurii. ✓ Propun revizuirea procedurii pentru introducerea valorilor țintă a indicatorilor de eficienta si eficacitate. Raportul de analiză (*secțiile care aplică procedura trimit raportul către elaboratori / SMCSS) a fost transmis către : ▪ Comitetul Director ▪ Consiliul Medical ▪ SMCSS Intocmit : Medic Sef SPIAAM – Dr. Timis Lenuta Data : 12.10.2022 semnătura..... Dr. TIMIȘ LENUTA medic primar epidemiolog cod A 11437
Riscul rezidual obținut comparativ cu riscul estimate, la 1 an	Analiza riscului rezidual obținut comparativ cu riscul rezidual estimat : riscul rezidual obținut este de 2 , în comparație cu riscul inherent estimat care a fost apreciat la valoarea de 6 .

Denumire structura: Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale

Nr. 453/22.05.2023

**Analiza rezultatelor implementării procedurii operationale
privind curatarea si dezinfectia suprafetelor**

Analiza anuală a eficienței și eficacității – aferenta anului 2022

Spitalul Clinic Județean de Urgență
Arad
INTRARE Nr. 20046
Data: 22-05-2023

Indicatori de monitorizare	Analiza rezultatelor implementării procedurii Analiza anuală a eficienței și eficacității
Indicatori de eficacitate (*sunt acei indicatori prin care se exprimă măsura în care prin rezultatele implementării procedurii au fost îndeplinite obiectivele propuse) + Indicatori de eficiență (*se referă la măsura în care rezultatele implementării procedurii au fost atinse cu minimum de resurse)	a) Numar probe autocontrol microbiologic de suprafete pozitive anual / probe autocontrol microbiologic de suprafete recoltate la nivelul unitatii: 158 / 11250 ; a) Numar personal care cunoaste si aplica corect procedura din numarul de persoane instruite : 2515 / 2515 reprezentand un procent de 100%
Raportul de analiză, concluzii și propuneri de menținere, revizuire, reeditare sau abrogare a procedurii	*Se analizează indicatorii calculați și se formulează concluzii - Din analiza indicatorilor de mai sus rezulta ca au fost inregistrate un numar de 158 probe autocontrol pozitive , indicand un procent de 1,40% sub valoare tinta din indicatorii de monitorizare ; - Din analiza registrului de riscuri, se observa diminuarea probabilitatii de aparitie a riscului prin aplicare procedurii ; Propuneri : ✓ Propun mentinerea procedurii actuale . Raportul de analiză (*secțiile care aplică procedura trimit raportul către elaboratori / SMCSS) a fost transmis către : ❖ Comitetul Director ❖ Consiliul Medical ❖ SMCSS Intocmit : Medic Sef SPIAAM – Dr. Timis Lenuta Data : 22.05.2023 Dr. TIMIȘ LENUȚA medic primar epidemiolog semnătura..... cod A.1153
Riscul rezidual obținut comparativ cu riscul estimate, la 1 an	Analiza riscului rezidual obținut comparativ cu riscul rezidual estimat : riscul rezidual obținut este de 2, în comparație cu riscul inherent estimat care a fost apreciat la valoarea de 4.