




Romania

Florina
Iustina
Ionescu

Digitally signed by Florina Iustina Ionescu
T=Manager, C=RO, S=ARAD,
L=ARAD, O=Spitalul Clinic Judetean
de Urgenta Arad, OU=Administrativ,
E=scjardsecretariat@yahoo.com,
SERIALNUMBER=201104209FII1,
G=Florina Iustina, SN=Ionescu,
CN=Florina Iustina Ionescu
Certificare autentificata
Computerul meu 4,
2020.05.22 16:42

BTL ROMANIA APARATURĂ MEDICALĂ SRL | STR. CPT. MIRCEA VASILESCU NR. 12-14, BASTIUN-SIETAJ, BUCUREȘTI 040184 | CUI RO9731314, CAPITAL SOCIAL 729.432,5 RON | TEL/FAX 021 326 53 20 | TEL 0728 131 266, 0722 306 317 | E-MAIL VANZARI@BTL.RO | WWW.BTL.RO

DATA	30.03.2020
CĂTRE	Dr Cerasela Buzatu



Compania BTL a fost fondată în anul 1993 în Cehia, devenind în timp unul dintre cei mai mari producători de echipamente medicale din lume. BTL proiectează, produce și comercializează echipamente medicale având la bază ca filozofie și motivație nevoile pacienților, evoluând pentru acestea. Principalele segmente medicale în care BTL s-a lansat au fost fizioterapia, cardiologia și estetica medicală.

- **Fizioterapie** – BTL este numărul 1 în fizioterapie pe plan mondial. Cu o gamă variată de echipamente de fizioterapie, BTL poate satisface toate nevoile de recuperare medicală a pacienților dumneavoastră. Portofoliul de produse de fizioterapie cuprinde dispozitive de electroterapie, ultrasunete, terapie cu laser, magnetoterapie, dispozitive cu unde scurte, terapii cu undă de șoc etc.
- **Cardiologie** – BTL oferă o gamă largă de electrocardiografe, testări la efort, testări de efort cardiopulmonare cu schimb de gaze, produse destinate monitorizării activității cardiace și a tensiunii arteriale de tip holter, spirometrie și soluții software. În anul 2016, BTL a lansat Modulul BTL Cardiopoint SDS – destinat prevenției morții subite cardiace, unic în lume.
- **Estetică Medicală** – BTL se lansează cu succes în segmentul de estetică medicală în anul 2009, ajungând în momentul de față unul dintre cei mai mari jucători din industrie. Cu tehnologii unice în lume, aprobate FDA, echipamentele de estetică medicală oferă cele mai bune soluții non-invasive destinate remodelării corporale localizate, reducerii ridurilor, tratarea celulitei, skin tightening, lifting, rejuvenare vaginală, incontinență urinară etc.

Astăzi, cu sucursale directe în 53 de țări, acoperind 5 continente, BTL are peste 1500 de angajați, dintre care peste 300 de ingineri R&D.

Lyra X2 – Ventilator non-invaziv / invaziv stationar (Germania)


- Ventilator premium, care poate fi utilizat atat in mod non-invaziv cat si invaziv fara a face compromisuri asupra performanței ventilației
- Utilizatorul poate trece cu ușurință între modurile NIV și IV
- Monitorizarea comprehensiva a parametrilor ii ofera ingrijitorului o imagine completa asupra starii pacientului
- Ecran touch screen color vertical 18.5" ce oferă o utilizare ușoară și intuitivă
- Moduri de ventilație invazive: VCV (Volume Control Ventilation), PCV (Pressure Control Ventilation), VSIMV (Volume Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation), PSIMV (Pressure Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation), CPAP/PSV (Continuous Positive Airway Pressure/Pressure Support Ventilation), PRVC (Pressure Regulated Volume Control), V + SIMV (PRVC + SIMV), BPAP (Bilevel Positive Airway Pressure), APRV (Airway Pressure Release Ventilation), Apnea Ventilation
- Moduri de ventilație non-invazive: CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), PCV (Pressure Control Ventilator), PPS (Proportional Pressure Support), S/T (Spontaneous and Timed) VS (Volume Support)



Preț vânzare: 85.000 LEI fără TVA
TERMEN DE LIVRARE – 60 DE ZILE

CETUS XL – Monitor funcții vitale (Germania)


Monitor funcții vitale portabil, modular pentru pacienți adulți, copii și neonatologie. Ecran touch screen color TFT LCD de 15.6" cu rezoluție 1366x768 ce permite afișarea a 10 forme de undă. Analiză EKG, cablu EKG 5 fire, calcul (dozaj medicament, hemodinamic, oxigenare, ventilație), detecție pacemaker, analiza ST și a aritmiei, SpO2 cu suport al PVI, MEWS, 2 TEMP, NIBP, RESP, PR, EKG cu 12 canale, Masimo SpO2, C.O., EtCO2, Multi-gaz, BIS, NMT istoric grafic și tabelar pe ultimele 120 de ore, istoric full disclosure pe ultimele 48 de ore a fiecărei forme de undă, 2 conectori USB pentru transfer date, baterie reîncărcabilă Li-Ion (2600 mAh) și suport de prindere perete.



Preț vânzare: 16.000 LEI fără TVA



TERMEN DE LIVRARE 60 DE ZILE

Statie centrala de monitorizare aXcent CMS cu 4 monitoare CETUS XL


Stația centrală de monitorizare vine în ajutorul specialiștilor pentru a oferi monitorizarea unui număr mare de pacienți la cele mai înalte standarde, fiind și o soluție economică pentru a achiziționa datele pacienților cu scopul eficientizării timpului de lucru.

Caracteristici:

- Posibilitate de conectare de până la 63 de paturi.
- Conexiune LAN/WI-FI.
- Conectare la display-uri de diferite rezoluții.
- Management în rețea a tuturor monitoarelor.
- Posibilitate conectare prin HL7 la HIS.
- Unelte puternice de calcul (dozaj medicament, hemodinamic, oxigenare, ventilatie, MEWS).
- Monitorizarea datelor și analiza.
- Istoric full disclosure a fiecărei forme de undă.
- Control al CMS master-slave
- Imprimare pe imprimanta conectată la calculator.

CETUS XL – Monitor funcții vitale (Germania)

Monitor funcții vitale portabil, modular pentru pacienți adulți, copii și neonatologie. Ecran touch screen color TFT LCD de 15.6" cu rezoluție 1366x768 ce permite afișarea a 10 forme de undă. Analiză EKG, cablu EKG 5 fire, calcul (dozaj medicament, hemodinamic, oxigenare, ventilație), detecție pacemaker, analiza ST și a aritmiei, SpO2 cu suport al PVI, MEWS, 2 TEMP, NIBP, RESP, PR, EKG cu 12 canale, Masimo SpO2, C.O., EtCO2, Multi-gaz, BIS, NMT istoric grafic și tabelar pe ultimele 120 de ore, istoric full disclosure pe ultimele 48 de ore a fiecărei forme de undă, 2 conectori USB pentru transfer date, baterie reîncărcabilă Li-Ion (2600 mAh) și suport de prindere perete.

**Preț vânzare: 88.000 LEI fără TVA**

TERMEN DE LIVRARE 60 DE ZILE

Pat cu actionare electrica cu 5 functii D8d



Parametrii tehnici :

- ▶ Dimensiuni L*W*H-----2330*1065*(540-830)mm
- ▶ Platforma -----1925*900mm
- ▶ Sarcina maxima -----250kg
- ▶ Ajustare spate -----0-75°(±10°)
- ▶ Ajustare genunchi -----0-35°(±10°)
- ▶ Reverse Trendelenburg-----0-12°
- ▶ Trendelenburg-----0-12°
- ▶ Indicator unghi-----0-90°

Configuratie tehnica :

- ▶ Motor -----4pcs
- ▶ Roti de 6" cu sistem de franare central-----4pcs
- ▶ Panouri laterale ABS cu lungime extinsa -----1set
- ▶ Panouri ABS cu panou LCD de control integrat-----1set
- ▶ Ø85mm Wall Bumper Wheel-----4pcs
- ▶ Prize integrate-----2pcs
- ▶ Stand IV -----1set
- ▶ Suport stand IV -----4pcs
- ▶ Pedala frana centrala-----1pc

Saltea de aer anti-escare

Pompa:

- ▶ Alimentatie de alimentare -----110V / 220V / 50-60HZ
- ▶ Volum aer ----- 6-8Liter / min
- ▶ Interval de presiune ----- 50mmHg-120mmHg
- ▶ Timpul ciclului ----- 12 min
- ▶ Consum de putere ----- 7W
- ▶ Tip siguranta ----- 1A

Saltea:

- ▶ Dimensiune standard (cm) ----- 203 x 91
- ▶ Husa ----- Nylon Pu
- ▶ Celula aer ----- Nylon / PVC / TPU
- ▶ Suprafata in contact cu platforma ----- Prelată / PU de nailon
- ▶ Greutate maternă -----7kg
- ▶ Capacitate de greutate ----- 145 kg



Romania



COMPLETE
SOLUTION

Preț vânzare: 8.100 LEI fără TVA
TERMEN DE LIVRARE: 45 DE ZILE

- ✓ Prețurile nu includ TVA (19%);
- ✓ Termen de livrare din stoc sau în aprox. 45 zile de la comanda fermă ;
- ✓ Aparatele sunt autorizate, au certificare ISO, CE ;
- ✓ Se asigură transportul, instalarea și instruirea utilizatorilor ;
- ✓ Garanție 24 luni cu service în 48 de ore ;
- ✓ Post garanție și service – minim 10 ani ;

În speranța unei colaborări deosebite și de lungă durată vă asigur de tot sprijinul meu.

Cu deosebită stimă,
Ciprian Codrea
Dep. Diagnostic
BTL România
0727.737.779

Oferta Echipamente ATI

24 martie 2020

Stimati colaboratori ,
Va emitem prezenta oferta cu privire la urmatoarele articole:

Nr Crt	Echipament	Nr Buc	Descriere Echipament	Pret unitar (LEI) fara TVA	Valoare (lei) cu TVA
1	Injectomat cu baterie Agilia 	1	Debite infuzie: 50~1200 ml/h in mod normal Valoare bolus: debit: 0.1~1200 ml/h Volum de infuzie cumulat: 0.1~999.9ml. Alimentare: AC 220V; 50/60Hz. Consum maxim: 15W. Baterie NiMH reincarcabila: 6V, 1.8 Ah, functionare peste 5 ore de la incarcarea completa. Informatia afisata: debit seringa; volumul acumulat; dimensiune seringa, capacitate baterie; indicator curent AC; numar pat. Alarme: la completare; apropiere completare; ocluzare; baterie descarcata; seringa anormala; functionare defectuoasa. Livrare in 2-3 saptamani!	5.850,00 lei	6.961,50 lei
2	Statie monitorizare cu 4 monitoare  	1	Monitor compact, ușor, portabil, pentru adulți, copii și nou născuți, cu ecran tactil de mare rezoluție, cu diagonală de 10,4", vizualizare 11 traseu EKG (3 sau 5 derivații) • Respirație (RESP), • Saturația de oxigen (SpO2), • Tensiunea arterială invazivă și neinvazivă (IBP și NIBP cu 2/4 canale), • Debitul cardiac (CO), • Temperatura corporală (TEMP două canale), Funcții multiple : • Analiza aritmiei și a segmentului ST pentru adulți și copii. • Alarme multiple pentru: • parametri fiziologici care au depășit limitele stabilite de către operator • buna funcționare a traductoarelor (de contact sau defecțiuni) • mesaje de avertizare și instrucțiuni pentru utilizator • Memorie pentru evenimente • Vizualizarea parametrilor înregistrați grafic și în formă de tabel • Graficul de tendințe și tabelul de tendințe, maxim 10 zile Statie monitorizare conectarea, integrarea și monitorizarea mai multor tipuri de monitoare simultan (seria IM X, IM XX, V X, iT X) • comunicație bidirecțională între stație centrală și monitoare (Ethernet/WiFi) • acces de la distanță pentru medic (prin aplicația WEB sau remote) • integrare ușoară în sistemul HIS al spitalului • acces simultan pentru 32 utilizatori • conexiune tip wireless și ethernet • numărul monitoarelor conectabile la stația centrală este de 128buc • monitorizare simultană pe două monitoare a 64 paturi Produsul este livrat cu: • Software MFM-CMS (CD), cheie USB, manual utilizare MFM-CMS (Română) Acest echipament se afla in stoc! Atentie: Pretul nu include calculatorul si monitorul!	87.890,00 lei	104.589,10 lei

Nr Crt	Echipament	Nr Buc	Descriere Echipament	Pret unitar (LEI) fara TVA	Valoare (lei) cu TVA
3	 Monitor functii vitale	1	Monitor compact, ușor, portabil, pentru adulți, copii și nou născuți, cu ecran tactil de mare rezoluție, cu diagonală de 10,4", vizualizare 11 trasee EKG (3 sau 5 derivații) • Respirație (RESP), • Saturația de oxigen (SpO2), • Tensiunea arterială invazivă și neinvazivă (IBP și NIBP cu 2/4 canale), • Debitul cardiac (CO), • Temperatura corporală (TEMP două canale), Funcții multiple : • Analiza aritmiei și a segmentului ST pentru adulți și copii, • Alarmer multiple pentru: ◦ parametri fiziologici care au depășit limitele stabilite de către operator ◦ buna funcționare a traductoarelor (de contact sau defectiuni) ◦ mesaje de avertizare și instrucțiuni pentru utilizator ◦ Memorie pentru evenimente • Vizualizarea parametrilor înregistrați grafic și în formă de tabel • Graficul de tendințe și tabelul de tendințe, maxim 10 zile Livrare in 3 saptamani! Accesorii optionale: Sistem de prindere de perete - 2200 lei	15.895,00 lei	18.915,05 lei
4	 Pat ATI cu 4 motoare (MYS-5410Y)	1	Pat electric cu 4 motoare cu structura din otel vopsit in camp electrostatic cu pulberi epoxidice antibacteriene. Comenzi electrice: Inaltimea, sectiunea spatat, sectiunea picioare, sectiunea genunchi, Trendelenburg si Antitrendelenburg, functia CPR. Laterale anti-cadere reglabile, incluse. Capete de pat sunt din plastic PP (polipropilenic) si sunt detasabile. Support perfuzie detasabil inclus. Support pentru punga urina si carlige pentru benzi de fixare. Baterie de back-up inclusa. Panourile de control localizate pe ambele parti ale lateralelor anti-cadere din dreptul sectiunii spatat. Topul are toate cele 4 componente, ce acopera componentele metalice, din plastic PP si detasabile. Indicator pentru unghiul de inclinare a sectiunii spatate si a pozitiei Trendelenburg. Capacitate de ridicare: 250 kg. Dimensiuni totale: 220 x 105 x 48-80h cm Dimensiuni saltea: 190 x 90 x 11h cm Culoare disponibila: vernil Include saltea, suport ridicare pacienti si suport solutii perfuzabile. Livrare: in 2-3 saptamani	7.920,00 lei	9.424,80 lei

Mentionam ca oferta se supune urmatoarelor conditii:

- 1 Preturile sunt exprimate in **LEI** si **NU** includ TVA.
- 2 Plata: conform contract
- 3 Preturile indicate includ transportul, instalarea, instruirea la sediul beneficiarului si service-ul in perioada de garantie.
- 4 Garantie: 12 luni de la data livrării
- 5 Livrare: in 7-30 sau din stoc de la data comenzii.

Cu deosebita stima,

Manolea Romeo
Project Manager