


Florina
Iustina
Ionescu

Oferta

Nr.Ordine: 200300012



R.C.C.: J26/2029/2007
CIF/CUI: RO22746304
Cont: RO89BTRL02701202G99860XX
Banca: BANCA TRANSILVANIA

Cap. soc.: 10,000
Ef. vars.: 10,000

CLIENT

Denumire: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD Data emiterii: 17/03/2020
Localitate: Arad Telefon: 252900 Fax: 252900
Adresa: Andrenyi Karoly 2-4 Data expirarii: 16/04/2020

DESCRIERE PRODUS

NrCrt	COD	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret Unitar (fara TVA)	Valoare (inclusiv TVA)
1	VL3R	Set video laringoscop reutilizabil, 2.0M pixeli de inalta rezolutie, vedere completa, cu 3 marimi de lame reutilizabile	Buc	1.00	13,507.76	16,074.23
Observatii					Total lei cu TVA	16,074.23

Preturile sunt exprimate in LEI
Termen de livrare: 2-4 saptamani.
Termen de plata: 30 de zile.
Oferta valabila 90 de zile.

Agent:
Dragos Sendrea

15/4

S.C. BPM TEHNOLOGICA S.R.L.

Nr. Reg. Comerțului : J40/6811/2015; CUI : RO 34613689

Adresa: Str. Aleea Botorani nr.2, Bl.V80, Sc.B, Ap.49, S5

Punct.Lucru: Str. Dr Iatropol Panait, nr. 21, Sector5, Bucuresti

Nr. tel./ fax: 031 437 93 48 / 031 437 93 49

IBAN : RO88 TREZ 7055 069X XX00 9523

Trezoreria Sector 5

IBAN : RO04 BTRL RONC RT03 0157 5301

Banca Transilvania


**Nr Inreg.: 1447 / 16.03.2020**

Catre: Spitalul Judetean de Urgenta ARAD
In atentia: Sectiei ATI - Ginecologie

Stimati clienti,

Avem deosebita placere sa va ofertam urmatoarele echipamente:

Nr. crt	Denumire echipament	Model	Cant.	Pret Unitar RON fara TVA	Pret Unitar RON TVA Inclus
1	VENTILATOR DE TRANSPORT	Oxivent Oxi4 Plus / Modul Group	1	RON 61,250.00	RON 72,887.50
Caracteristici: - Ventilator de urgenta si de transport pentru pacienti adulti si copii - Design compact - Ecran de 7.1" "touchscreen" - Furnizează un volum constant, controlat de un microprocesor - Include racord pentru sursa de oxigen centrală și cea de transport cu reductor de presiune, suport pentru utilizare în vehicule, baterie și încărcător extern, sistem de transport Moduri de ventilatie: - Ventilare în mod volum control cu volum - minut fix obligatoriu - Ventilație controlată cu un volum tidal predeterminat, sincronizată cu respirația sp - Pacientul respiră spontan între ciclurile de ventilație - Respirație spontană cu presiune pozitivă continuă în căile respiratorii - Ventilare în mod controlat al presiunii - Permite ventilația fără amestec de aer din cilindrul O2 de 5 litri sau cu amestec de aer (concentrație de 40- 60% O2) - Presiunea de alimentare cu gaz: interval 3 - 6 bar O2 sau aer, (două butelii de oxigen incluse) - Alimentare: 220VAC, 50Hz; sursă încărcare de la vehicul (12VDC); baterie internă (aprox 6 ore) - Alarme multiparametrice: vizuale si auditive					
					
2	MONITOR FUNCTII VITALE 12"	VIZOR 12 / HEYER (Germania)	1	RON 15,680.00	RON 18,659.20
Caracteristici: - Monitor de functii vitale care permite monitorizarea multiparametrica si continua a pacientilor adulti/ copii/ nou-nascuti - Permite monitorizarea urmatorilor parametri: EKG, RESP, SPO2, 2xTEMP, NIBP, HR - Ecran cu diagonala de 12" - Arrythmia analysis si analiza segment ST - Protectie defibrilare si electrochirurgie - Alarme vizuale si auditive Specificatii tehnice: EKG: Interval de masurare: 15 bpm - 300 bpm (Adult/ Pediatric) 15 bpm - 350 bpm (Neonatal) NIBP: metoda oscilometrica TEMP: Interval de masurare: 0 - 50°C, 2 canale SPO2 & Pulse Rate: Interval masurare SPO2: 0% - 100% Interval masurare PR: 25 bpm- 250 bpm RESPIRATIE: prin metoda impedancemetrica; domeniul e masura: 6 - 150 rpm. Accesorii incluse: Modul EKG, Senzor SPO2 adulti, Modul NIBP adulti, Senzor TEMP piele, cablu de alimentare, manual de utilizare					
					

3	PAT ATI FULL ELECTRIC	VEGA / GIVAS (Italia)	1	RON 22,540.00	RON 26,822.60
Caracteristici: Pat ATI electric 4 sectiuni, cu saltea pasiva antidecubitus - Platforma de sustinere a saltei din 4 sectiuni, cu invelis din material ABS, detasabile si usor de curatat. - Capete de pat din plastic termoformat, detasabile - Laterale anticadere compuse din 2 segmente pe fiecare parte - Comenzi integrate in lateralele anticadere - CPR manual si electric - Sectiune de spate cu sistem de auto-regresie - Sectiunea pelvis- fixa, latime de 24 cm Miscarile electrice ale patului: - Sectiunea spate- ajustabila electric: 0° / 70°, cu sistem de autoregresie - Sectiunea superioara a picioarelor- ajustabila electric: 0° / 28° - Sectiunea inferioara a picioarelor- ajustabila electric: 0° / - 16° - Inaltimea platformei- ajustabila electric: 420 mm - 835 mm - Trendelenburg/ Antitrendelenburg-ajustabila electric: 15° / 15°. - Kit de 4 roti duble, cu un diametru de 150 mm, cu sistem central de blocare. - Extensie de pat incorporata, lungime: 175 mm - Prevazut cu alarma acustica, care sa fie actionata daca frana este deblocata in timp ce patul este conectat la o sursa de alimentare externa. - Prevazut cu lumina de veghe (verde/ rosu) sub pat - Dimensiuni platforma: 1950x 870 mm - Dimensiuni externe: 2200 x 1000 mm - Sarcina de lucru in conditii de siguranta: 250 Kg - Baterie incorporata reincarcabila Accesorii incluse: - Comenzi integrate si panou de comanda operator cu ecran LCD - Stativ pentru perfuzii cu 2 posturi, ajustabil - Suport pentru ridicare pacient cu bara metalica si piesa in forma de triunghi - Prevazut cu saltea pasiva antidecubitus din spuma poliuretunica, ignifuga, impermeabila, grosime 12 cm					
  					
4	INJECTOMAT	PerfuzorSpace / BBRAUN (Germania)	1	RON 8,300.00	RON 9,877.00
Caracteristici: - Pompa pentru seringi (INJECTOMAT) ce poate fi utilizata la adulti, copii si nou nascuti. Posibilitate de administrarea intermitentă sau continuă a lichidelor parenterale și enterale, posibilitate de administrare a substantelor medicale si farmaceutice in regim PCA si TCI, posibilitate de folosire de sine statator, usor de utilizat in transport pacienti sau posibilitate de andocare intr-o statie. - Preselectare volum: 0,1 ml – 9999 ml 0,1-99,99ml (din 0,01 ml) 100,0-999,0ml (din 0,1 ml) 1000-9999ml (din 1 ml) - Funcție KVO ("Keep Vein Open Rate") - Posibilitate de reglare a luminozitatii afisajului - Posibilitate de programare a modului de administrare - Preluare control (o pompa preia automat adminisrarea atunci cand o pompa termina de administrat-daca are acelasi medicament, aceeasi concentratie si acelasi debit atunci cand ambele pompe sunt andocate intr-o statie) - Dozare in timp - Mod intermitent - Mod crescator si descrescator - Mod programare - Depistarea scaderilor si cresterilor de presiune cu reducerea duratei de timp pana la declansarea alarmei - Utilizeaza seringi de 50/60 ml, 30 ml, 20 ml, 10 ml, 5 ml, 3 ml, 2 ml					
					

5	VIDEOLARINGOSCOPI CU LAME REUTILIZABILE	VideoLar / BESDATA TECHNOLOGY	1	RON 12,500.00	RON 14,875.00
Caracteristici: - Videolaringoscop cu lame reutilizabile - Lamele sunt realizate din otel inoxidabil - Monitor cu diagonala de 3", de tip LCD, ajustabil in intervalul 0- 130° - Unghi de vizualizare: ≥ 60° - Iluminare ≥ 150 LUX - Rezolutie 1280 x 720 pixeli - Port USB - Baterie reincarcabila incorporata, tip LI-ION (autonomie pana la 240 ore de functionare) <u>Configuratia de livrare include:</u> - Maner videolaringoscop cu monitor - Doua lame reutilizabile la alegere dintre: MAC2 (adult small- diam interior 5.0- 6.0 mm) MAC3 (adult normal- diam interior 6.0- 9.0 mm) MAC4 (adult XL- diam interior 7.5- 10.0 mm) DBLADE - intubatii dificile (7.5- 10.0 mm) <i>Nota: Setul se livreaza intr-o carcasa dura, pentru transport si depozitare</i> PRODUSUL ESTE DISPONIBIL IN STOC (2 SETURI)					



- 1 Preturile afisate sunt exprimate in RON.
- 2 Conditii de plata: conform contract
- 3 Livrare: din stoc sau in aprox. 2-4 saptamani de la comanda.
- 4 Transportul, instalarea, instruirea la sediul beneficiarului si service-ul in perioada de garantie sunt incluse in
- 5 **Garantie: 24 luni de la livrare.**
- 6 Termen de valabilitate a ofertei: 31.12.2020
- 7 Imaginile sunt cu titlu de prezentare

Cu stima,

Razvan MUNTEANU

National Sales Manager

0733 477 147

razvan@bpmtehnologica.ro

BPM TEHNOLOGICA SRL



OFERTA HELLIMED

*termen de valabilitate al ofertei 30 de zile

* in SiCAP, in limita stocului disponibil

HELLIMED SRL este o companie cu tradiție de peste 20 de ani pe piața furnizorilor de aparatură medicală și materiale sanitare destinate cardiologiei tradiționale, intervenționale și electrofiziologiei, terapiilor intensive și blocurilor operatorii, neonatologiei, medicinei de urgență, neurologiei, dermatologiei și ORL.

Misiunea Hellimed este aceea de a oferi soluții de înaltă performanță pentru diagnosticarea timpurie și tratarea pacienților în secțiile clinice și perioperator

Electrocardiograf 3 canale MAC 600 - Afiseaza pe ecran 12 derivatii cu ecran color - Printeaza cate 3 derivatii pe foaie Mai multe detalii: www.hellimed.ro Producator: GE Healthcare SUA		Pret: 5.000 lei/buc + tva *termen de livrare 30 de zile *in SiCAP ref MAC600M+I
Electrocardiograf 3 canale MAC 600 - Afiseaza pe ecran 12 derivatii - Printeaza cate 3 derivatii pe foaie - Include software masuratori si interpretare Mai multe detalii: www.hellimed.ro Producator: GE Healthcare SUA		Pret: 6.900 lei/buc + tva *Stoc 7 buc *in SiCAP ref MAC600M+I
Electrocardiograf MAC 2000 standard - Electrocardiograf portabil MAC 2000 cu ecran color pentru vizualizarea derivatiilor in timp real (3, 6 sau 12 canale), ce printeaza 12 canale per pagina. - Prevazut cu indicator de calitate a semnalului EKG Mai multe detalii: www.hellimed.ro Producator: GE Healthcare		Pret: 12.500 lei/buc + tva *Stoc 3 buc *in SiCAP ref MAC2000
Electrocardiograf MAC 2000 cu masuratori si interpretari - Electrocardiograf portabil MAC 2000 cu ecran color pentru vizualizarea derivatiilor in timp real (3, 6 sau 12 canale), ce printeaza 12 canale per pagina - Are program de masuratori si interpretari Marquette 12SL si este prevazut cu indicator de calitate a semnalului EKG Mai multe detalii: www.hellimed.ro Producator: GE Healthcare		Pret: 15.000 lei/buc + tva *Stoc 3 buc *in SiCAP ref MAC2000M+I
Electrocardiograf MAC 2000 cu masuratori, interpretari si troliu de transport - Electrocardiograf portabil MAC 2000 cu ecran color pentru vizualizarea derivatiilor in timp real (3, 6 sau 12 canale), ce printeaza 12 canale per pagina. - Are program de masuratori si interpretari Marquette 12SL si este prevazut cu indicator de calitate a semnalului EKG Mai multe detalii: www.hellimed.ro Producator: GE Healthcare		Pret: 16.000 lei/buc + tva *Stoc 3 buc *in SiCAP ref MAC2000M+I+TR
Holter ECG 3 derivatii CardioDay - Software CardioDay de analiza si interpretare, varianta standard, cu analiza ST si editor rapid a complexelor QRS. - 1 dispozitiv de inregistrare pe 24h tip SEER1000, cablu cu 7 fire pentru 3 derivatii Mai multe detalii: www.hellimed.ro Producator: GE Healthcare		Pret: 27.500 lei/buc + tva *Stoc 9 buc *in SiCAP ref CardiodaySEER1000



HELLIMED SRL

Tudor Vianu nr. 5-7, district 1, 011635 - Bucuresti

Tel: +4021-224.67.14; Fax: +4021-665 27 01;

Mobil: +40730.072.278

Email: office@hellimed.ro . www.hellimed.ro


HELLIMED

Videolaringoscop IS3-L

- destinat utilizarii pentru pacientii adulti, copii si nou-nascuti;
- prevazut cu - monitor 3.5 inch cu touch screen; maner multifunctional; baterie incorporata; camera full HD

Mai multe detalii: www.hellimed.ro

Producator: Insighters



Pret: 16.975 lei/buc + tva

*2 bucati in stoc

* termen de livrare pentru produse care nu sunt in stoc este de 60 de zile

*in SiCAP ref **IS3L**

* Sistem de testare la efort Cardiosof cu bicicleta eBike Standard (GE Healthcare): 55.500 lei/buc + tva (in SiCAP ref **CSeBike**)

* Sistem de testare la efort Cardiosof cu banda T2100 (GE Healthcare): 72.500 lei/buc + tva (in SiCAP ref **CSeT2100**)

* Sistem de testare la efort Cardiosof cu modul de ergospirometrie si bicicleta eBike EL (GE Healthcare) 175.000 lei/ buc + tva (in SiCAP ref **CSergoEBIKEEL**)

Pentru detalii va rugam sa ne contactati la:

Telefon fix: 021-224.67.14 ; Telefon mobil: 0731.489.688/ 0730.072.278

Email: ofertare@hellimed.ro / office@hellimed.ro