



OFERTA DE STOC

In atentia celor interesati
Va emitem oferta companiei noastre pentru urmatoarele echipamente aflate in stoc:

11.03.2020



Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Preț UNITAR RON (fara TVA)
1	Masa de operatii, model Mk2S R6 (100-00105-06 + 140-00261-01 + 140-00307-14 + 140-00307-15 + 140-00259-00 + 140-00236-01 + 140-00237-02 + 140-00238-01 + 140-00230-01 + 140 00251-00)	RINI (Suedia)	Masa de operatii destinata in special interventiilor in domeniul ORL, Oftalmo, Stomatologiei, Chirurgiei plastice, Neuro. Componentele topului sunt detasabile pentru a facilita curatarea si desinfectia. Asigura mult spatiu liber in jurul capului pacientului, acest lucru ajutand personalul medical in desfasurarea actului medical. Secliunea de cap, cu sistem de atasar/detasare rapid, are o forma ergonomica ce asigura atat un confort sporit pacientului, cat si o pozitionare corecta si stabila gratie formei anatomice. Baza mesei este gandita astfel incat sa ocupe o zona cat mai restransa. De asemenea, are un sistem de suspensii a rotilor ce poate compensa suprafetele inegale, pastrand topul stabil. Caracteristici: - structura solida din otel vopsit in camp electrostatic, cu baza cu sistem de ridicare cu 2 coloane. Dimensiunea bazei este de 60 x 80 cm; - componentele topului sunt capitonate si acoperite cu material MedTech; - inaltimea reglabila electric, intre 50 si 90 cm; - Lungimea topului: 200 cm (in pozitie pat, incluzand si sectiunea de cap). Dimensiuni sectiuni (LxI): Spatar 50 x 58 cm, Sezut 43 x 58 cm, Picioare 50 x 58 cm, Cap 18 x 21 cm; - Sectiunea de cap se poate regla pe inaltime 0-8 cm si in longitudinal 0-45 cm; - Spatarul reglabil +90° -20°; - Functia Trendelenburg de pana la -18°; - 4 roti pivotante cu sistem de frana, actionabil la picior, de-o parte si de alta a mesei. Posibilitate de blocare directionala a rotilor din dreptul sectiunii de picioare, pentru deplasarea mesei pe distante mai lungi; - telecomanda pentru operarea tuturor sectiunilor (cap, spatar, picioare, sezut), a inaltimii si a functiei Trendelenburg. 4 memorii de pozitie. Buton pentru pozitia "pat"; - acumulator cu Plumb, de 24V - 5Ah, clasa de protectie IPX4 (rezistent la stropire); - Capacitate maxima de ridicare: 300 kg; - Greutate: 95 kg. Accesorii incluse: - perne suplimentare (140-00307-14/15), de-o parte si de alta a spatelui; - 2 manere pliable (140-00259-00) montate pe spatar, pentru manevrarea mesei; - Suport flexibil de camp (140-00236-01), cu conexiune pentru aer; - Baterie de rezerva (140-00237-02); - Suport flexibil pentru telecomanda (140-00238-01); - Panou de control (140-00230-01), de podea, prin care se ajusteaza spatarul si inaltimea mesei. Cand nu este folosit, este asezat intr-un spatiu special aflata la baza mesei. - protectie pentru sectiunea picioare (140 00251-00), detasabila, din material plastic transparent. Culoare pe stoc: Galben	1	85,360.00 lei
2	Scaun chirurg model Carl Mk2 R7 (120-00133-01)	RINI (Suedia)	Scaun pentru chirurg, recomandat in special pentru operatii in domenii ca: ORL, Oftalmo, Neuro, Chirurgie Plastica, Stomatologie sau operatii realizate cu roboti chirurgicali. Proiectat pentru a fi cat mai ergonomic si usor de utilizat de catre chirurg: - baza cu 3 roti (una in partea din fata) pentru o pozitionare comoda a picioarelor utilizatorului; - ajustarea inaltimii suporturilor de brate prin actionarea unei clapete aflate sub fiecare suport de brat. De asemenea suporturile de brate se pot roti si pot fi pozitionate fata-spate fata de sezut; - reglarea inaltimii prin intermediul a 2 butoane pozitionate de-o parte si de alta a bazei, actionate cu ajutorul calcailor; - frana electrica pentru cele 2 roti din spate, actionabila cu calcailor; - Inclinarea sezutului se face printr-un maner galben, aflat sub sezut; - componentele prin care se realizeaza reglari si ajustari sunt de culoare galbena pentru identificare rapida; Caracteristici tehnice: - Spatarul si sezutul sunt capitonate cu material vinil; - Spatarul inclinabil -15° - +20°, dimensiuni 25x25 cm si reglabil pe inaltime 10 cm; - Sezutul cu dimensiunile de 42 x 46 cm, cu inclinare reglabila de la +5° pana la -15°; - Baza solida cu 3 roti, cele 2 din spate cu frana electrica, cu semnal sonor cand este activata; - inaltime reglabila electric, 49 - 80 cm; - Capacitate de ridicare: 150 kg; - Dimensiuni baza: 56 x 56 cm; - Greutate: 40 kg. Culoare pe stoc: Negru	1	30,943.00 lei
3	Lavabo chirurgical 2 posturi (489)	Coremec (Italia)	Lavabo chirurgical cu comanda la pedala, fabricat din INOX 18/10, cu bazin rectangular de 30 cm adancime si pedala pentru actionarea apei printr-un singur cap. Este prevazut cu usa frontala detasabila pentru o instalare si reglare usoara a blenderului. Partea din spate are 30 cm inaltime. Necesita racordarea la retea de apa. Dimensiuni : 120 x 45 x 146h cm. Greutate neta 33 Kg.	4	21,606.75 lei
4	Lavabo chirurgical 2 posturi, din inox (MFY1020)	Mixta (Turcia)	Lavabo chirurgical cu 2 posturi, fabricat din inox AISI 304. Caracteristici: - actionarea apei si a sapunului se face prin senzor sau cu genunchiul; - sistem de prefiltrare in 3 trepte (20µ, 5µ, 1µ); - 1 filtru antibacterian final (0.2 microni autoclavabil sau 0.1 microni valabil 30 zile), montat pe gatul de lebada; - Picioare din inox, ajustabile; - Dimensiuni: 160x65x120h cm.	1	15,840.00 lei

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON (fara TVA)
5	Lavuar chirurgical cu 2 posturi MP'DUO (10LAV-2P-ELEC)	Medical Process (Franta)	Lavuar chirurgical, cu prindere pe perete, turnat dintr-o singura bucata, fara imbinari; Fabricat din rasina poliestrica din fibra de sticla; Suprafata este din gelcoat sanitar de tip ISO-NPG. Sistemul include : - Cadru de sustinere din INOX; - Baterie de mixare apa calda / rece; - 2 gaturi de lebdada actionate cu senzor infrarosu; - 2 dozatoare de sapun, cu senzor, cu reglare in 3 trepte (1, 2 sau 3 ml), montate langa lavoar; - sistem de prefiltrare in 3 trepte (20µ, 5µ, 1µ); - 2 filtre antibacterian final (0.2 microni autoclavabil sau 0.1 microni valabil 30 zile), montate pe fiecare gat de lebdada; - dimensiuni: 150x57x74,5h cm; - culoare disponibila alb; - Alte materiale necesare instalarii.	3	15,312.00 lei
6	Lavuar chirurgical 1 post MP'UNO (10LAV-1P-ELEC)	Medical Process (Franta)	k	3	11,932.80 lei
7	Dozator sapun si dezinfectant, cu sistem de prindere (1417889+1418981)	Ophardt (Germania)	Dozator de sapun si dezinfectant, din aluminiu, acoperit in vopsea epoxidica de culoare rosie. Maner lung pentru actionare. Pompa din inox, interschimbabila si autoclavabila; Doza ajustabil: aprox. 0,75/ 1,0/ 1,2/ 1,5 ml. Loc pentru o rezerva de solutie. Capacitate: 1000 ml. Dimensiuni: 9,2 x 21,5 x 29h cm. Sistem de prindere, cu tavita detasabila pentru colectare a picaturilor accidentale. Dimensiuni: 15 x 26,5 x 40,4h cm	1	792.00 lei
8	Targa Tango, adult + pediatric (ST02140C)	Spencer (Italia)	Targa ajustabila, ce poate fi folosita pentru adulti sau copii. Datorita sistemului ce cuprinde ambele tipuri de targe intr-unul, ocupa un spatiu redus. Permite diagnosticarea unei leziuni a coloanei vertebrale fara a fi nevoie mutarea pacientului de pe targa. Compatibil cu toate dispozitivele de imobilizare a capului. Accesorii: - centuri pentru imobilizare adulti; - centuri de imobilizare pentru copii (cuprinde si centura cu care se poate masura inaltimea copilului); - Imobilizator universal pentru cap. Targa poate fi folosita in urmatoarele situatii: incendii, situatii militare, misiuni de salvare montane si competitii sportive. Nu contine latex. Dimensiuni targa adulti: 183 x 44,5 x 5,5h cm, greutate 8 kg, capacitate 150 kg. Dimensiuni targa copii: 119,5 x 32 x 45h cm, greutate 3 kg, capacitate 30 kg.	1	2,118.60 lei
9	Pat pentru salon, cu 2 motoare (MYS-5200L)	Meyosis (Turcia)	Caracteristici: Pat electric cu 2 motoare, cu structura din otel vopsit in camp electrostatic cu pulberi epoxidice antibacteriene. 4 roti cu Ø 125mm, cu sistem central de blocare. Comenzi electrice: Sectiunea spat, sectiunea picioare sunt reglabile electric cu ajutorul telecomenzii. Lateralele anti-cadere (pliable) si capetele de pat, din lemn. Inaltime fixa. Support perfuzie detasabil inclus. Support pentru punga urina si carlige pentru benzi de fixare. Salteaua antibacteriana si rezistenta la apa este inclusa. Capacitate de ridicare: 250 kg. Greutate: 140 kg Dimensiuni totale: 210 x 107 x 40h cm Dimensiuni saltea: 190 x 90 x 11h cm	1	8,882.50 lei
10	Pat ATI cu 4 motoare (MYS-5420N)	Meyosis (Turcia)	Caracteristici: Pat electric cu 4 motoare cu structura din otel vopsit in camp electrostatic cu pulberi epoxidice antibacteriene. 4 roti cu Ø 125mm, cu sistem central de blocare. Comenzi electrice: Inaltimea, sectiunea spat, sectiunea picioare, sectiunea genunchi, Trendelenburg si Antitrendelenburg, functia CPR. Laterale anti-cadere reglabile, incluse. Capete de pat sunt din plastic PP (polipropilenic) si sunt detasabile. Cele 4 colturi au protectii rotunde anti-lovire. Support perfuzie detasabil inclus. Support pentru punga urina si carlige pentru benzi de fixare. Baterie de back-up inclusa. Panourile de control localizate pe ambele parti ale lateralelor anti-cadere din dreptul sectiunii spat. Topul are toate cele 4 componente, ce acopera componentele metalice, din plastic PP si detasabile. Indicator pentru unghiul de inclinare a sectiunii spate si a pozitiei Trendelenburg. Salteaua antibacteriana si rezistenta la apa este inclusa. Capacitate de ridicare: 250 kg. Greutate: 140 kg Dimensiuni totale: 220 x 105 x 48-80h cm Dimensiuni saltea: 190 x 90 x 11h cm Culoare disponibila: vernil	1	9,405.00 lei




Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON (fara TVA)	
11	Saltea antiescara cu compresor, stadiu 1 (28566) 	Gima (Italia)	Saltea antiescara cu compresor , destinata utilizarii in preventia escarelor stadiu 1. Recomandata pentru tratamente de scurta durata sau tratamentul la domiciliu. Caracteristici saltea: - dimensiuni 200 x 90 x 7h cm - fabricata din material PVC cu o grosime de 0.32 mm, are 130 de sectiuni (celule) care au fiecare 7 cm inaltime; - 2 sectiuni de material ca prelungire, de 50 cm lungime, in partea de sus si de jos, pentru fixarea salteii de pat; - greutatea maxima suportata: 135 kg. Caracteristici compresor: - Carcasa din material plastic ABS; - presiunea de lucru: 40 - 100 mmHg; - Volumul de aer produs: 6-7 lit/ min; - Ciclu de functionare: 6 min; - Dimensiuni: 25 x 12 x 10 cm.	8	586.85 lei	
12	Sistem de incalzire pacient MEDWARM (IM-190MS + W-300) 	Istanbul Medikal (Turcia)	Sistem de incalzire pacient, cu unitate de control. Salteaua (IM-190MS) este fabricata din material de fibra de carbon ce permite trecerea raxelor X. Contine si spuma pentru confort sport. Ajunge la temperatura de 37°C in 4-7 minute. Dispune de alarma si un sistem de siguranta, pentru a evita accidentele. Husa poate fi schimbata. Salteaua are dimensiunea de 190 x 50 x 3h cm. Unitatea de control (W-300) permite setarea temperaturii intre 30°C si 40°C, cu acuratete 0.1°C. Afiseaza simultan temperatura setata si temperatura curenta. Foloseste voltaj scazut ceea ce elimina riscul de electrocutare. Usor de transportat. Greutate aproximativa: 5-6 kg.	1	12,451.89 lei	
	Frigider portabil HJ-1, pentru probe biologice (5601057) 	J.P. Selecta (Spania)	Frigider portabil, pentru transportul si pastrarea probelor biologice. Caracteristici: - Deschidere din ambele parti; - Manere si curea pentru transport; - Termometru cu display LCD exterior, pentru afisarea temperaturii interioare; - Include 10 rezerve de gel pentru racire; - Acces rapid prin partea de sus; - Extra izolat din aluminiu. Dimensiuni: - exterioare: 39 x 27 x 32h cm; - interioare: 33 x 17 x 25h cm. Capacitate: - 14 litri (fara rezervele de gel); - 4.2 litri (cu rezervele de gel). Greutate: - 4.5 kg (fara rezervele de gel); - 9.8 kg (cu rezervele de gel).		1	1,280.40 lei
14	Frigider cu compartiment de congelator, pt laborator, LM LSC119EU (44441955) 	LEC Medical (Anglia)	Frigider cu compartiment congelator cu temperatura reglabila intre 2°C si 10°C si respectiv -8°C si -25°C. Dispune de sistem de inchidere cu cheie. Maner anti-microbial ce ajuta la prevenirea dezvoltarii bacteriilor si reduce riscul contaminarii. Panou de control blocabil, pentru evitarea schimbarii accidentale a parametrilor. 2 rafturi pt frigider, din plasa de otel. 4 pozitii de ajustare a rafturilor. 1 Sertar. Senzor pentru atentionare usa deschisa. 2 Roti in partea din spate, pentru manevrare. 1 Picior ajustabil pentru reglarea planeitatii. Dimensiuni exterioare: 54 x 60 x 86h cm. Dimensiuni interioare: frigider: 45 x 45 x 52,5h cm; compartiment congelator: 40 x 29,5 x 12h cm. Greutate: 34 kg. Capacitate 119L brut (frigider 106L / congelator 13L), 117L (frigider 105L / congelator 12L). Culoare: alb/verde.	  	2	2,871.44 lei
15	Sistem incalzire nou-nascut "Baby Warmer" (BW3-001) 	Kanmed (Suedia)	Caracteristici: - Sistem ideal pentru incalzirea nou-nascutilor cu greutate intre 1-4 kg; - Are la baza conceptul "mamei cangur" - salteaua moale, cu apa de 37°, substituie pielea mamei, avand un efect relaxant pentru copil; - Temperatura optima furnizata de acest sistem asigura o rata a cresterii in grame/zi cel putin egala cu a celor mai bune incubatoare; - Cuibul din jurul nou-nascutului ii confera acestuia un sentiment de siguranta si confort; - Utilizabil in orice pat de copil, sub incalzitoare radiante sau in incubatoare mai vechi; - Foarte simplu si sigur de folosit; - Pentru utilizare continua; - Costuri foarte mici de intretinere, durata lunga de viata; - Optional, poate fi echipat cu saltea cu gel sau cu spuma si cu un senzor de temperatura; Sistemul cuprinde: ☐ Unitatea de control (100-240V, 50/60Hz, alt 12-24V DC) ☐ Platforma incalzitoare cu voltaj mic, cu dimensiunea: 58 x 25 cm si 2 mm grosime; nu prezinta niciun risc de camp magnetic sau electric; ☐ Saltea cu apă, dimensiune 60 x 27 cm, 4-4,5 litri, capacitate maxima la nivelul indicat; ☐ Solutie impotriva algelor, 1 tub; ☐ 2 coșuri din bumbac reutilizabile, pentru nou-născut, dimensiune: 65 x 35 cm, lavabila la 60°C;	1	12,144.00 lei	



Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON (fara TVA)
16	Sistem de incalzire nou-nascuti Baby Warmer pt Gemeni (BW3-001)	Kanmed (Suedia)	Caracteristici: - Sistem ideal pentru incalzirea nou-nascutilor cu greutate intre 1-4 kg; - Are la baza conceputul "mamei cangur" - salteaua moale, cu apa de 37°, substituie pielea mamei, avand un efect relaxant pentru copii; de asemenea, nou-nascutii raman impreuna unul langa altul, lucru ce reprezinta un alt plus de confort; - Temperatura optima furnizata de acest sistem asigura o rata a cresterii in grame/zi cel putin egala cu a celor mai bune incubatoare; - Cuibul din jurul nou-nascutilor le confera acestora un sentiment de siguranta si confort; - Utilizabil in orice pat de copii, sub incalzitoare radiante sau in incubatoare mai vechi; - Foarte simplu si sigur de folosit; - Pentru utilizare continua; - Costuri foarte mici de intretinere, durata lunga de viata; - Optional, poate fi echipat cu saltea cu gel sau cu spuma si cu un senzor de temperatura; Sistemul cuprinde: - Unitatea de control (100-240V, 50/60Hz, alt 12-24V DC) - Platforma incalzitoare cu voltaj mic, cu dimensiunea: 58 x 25 cm si 2 mm grosime; nu prezinta niciun risc de camp magnetic sau electric; - Saltea cu apa, dimensiune: 60 x 60 cm, 10 litri capacitate maxima la nivelul indicat; - Solutie impotriva algelor, 1 tub; - 2 coșuri din bumbac reutilizabile, pentru nou-născut, dimensiune: 65 x 55 cm, lavabila la 60°C	2	14,175.20 lei
17	Pat Nou-Nascut Baby Bed (BB100)	Kanmed (Suedia)	Ideal pentru situatiile de terapie medie si intensiva a nou-nascutului la termen sau prematur. Patutul Kanmed dispune de o copertina sub forma de cort, in culorile cele mai potrivite pentru nou-nascut, pentru crearea unui spatiu protejat si intim, in vederea reducerii expunerii copilului la lumina excesiva, aer conditionat sau zgomot. Caracteristici: - Sistem unic de ridicare si coborare a peretilor laterali; - Usor de curatat si de intretinut; - Stabilitate mare; - Bara pentru accesorii de jur imprejurul patutului si maner pentru impingere; - Pedala pentru ajustarea electrica a inaltimii patutului; - Cutie cu capac, pentru depozitare, 32 x 33 x 12h cm; - Priza pentru sistemul Baby Warmer (incalzire cu saltea cu apa); - Muchii de silicon pentru sprijinire in timpul tratamentului; Dimensiuni: 85 x 63 x 78-108h cm (h la nivelul suprafetei de suport a saltelei). Dimensiuni pat: 69 x 46,5 x 9h cm. Dimensiunile bazei: 87 x 64 cm / Dimensiuni roti: 12,5 cm, cu sistem de frinare. Greutatea echipamentului: aproximativ 46 kg; In cazul copiilor nascuti prematur, Patutul Kanmed utilizat impreuna cu Sistemul de incalzire cu saltea cu apa Baby Warmer formeaza o statie moderna si performanta de ingrijire a nou-nascutului, cel mai important beneficiu fiind acela ca nou-nascutul poate fi mutat mult mai devreme din incubator in patul, pentru a se asigura astfel o legatura cat mai stransa intre mama si copil.	1	15,768.00 lei
18	Pat Nou-Nascut Baby Bed TWIN (BB400)	Kanmed (Suedia)	Patutul pentru gemeni este ideal pentru situatiile de terapie medie si intensiva a nou-nascutilor la termen sau prematur. Dispune de o copertina sub forma de cort, in culorile cele mai potrivite pentru nou-nascuti, pentru crearea unui spatiu protejat si intim, in vederea reducerii expunerii copiilor la lumina excesiva, aer conditionat sau zgomot. Caracteristici: - Sistem unic de ridicare si coborare a peretilor laterali; - Usor de curatat si de intretinut; - Stabilitate mare; - Bara pentru accesorii de jur imprejurul patutului si maner pentru impingere; - Pedala pentru ajustarea electrica a inaltimii patutului 78 - 108 cm; - Cutie cu capac, pentru depozitare, 32 x 33 x 12h cm; - Inclinare a suprafetei pat de +17°; - Muchii de silicon pentru sprijinire in timpul tratamentului; Dimensiuni exterioare: 95 x 80 x 78-108h cm (h la nivelul suprafetei de suport a saltelei). Dimensiuni pat: 76,5 x 64 x 9h cm; Dimensiunile bazei: 87 x 64 cm / Dimensiuni roti: 12,5 cm, cu sistem de frinare. Greutatea echipamentului: aproximativ 52 kg; In cazul copiilor nascuti prematur, Patutul Kanmed utilizat impreuna cu Sistemul de incalzire cu saltea cu apa Baby Warmer formeaza o statie moderna si performanta de ingrijire a nou-nascutului, cel mai important beneficiu fiind acela ca nou-nascutul poate fi mutat mult mai devreme din incubator in patul, pentru a se asigura astfel o legatura cat mai stransa intre mama si copil.	1	19,579.20 lei
19	Saltea incalzita (Aquatherm - 7605)	Ginevri (Italia)	Saltea incalzita Aquatherm - Alcatuita din unitatea centrala si salteaua electrica - Servocontrol al temperaturii : 34°C - 38°C - Alarma temperatura : Min / Max - Senzor de temperatura inclus in saltea - Afisaj digital (numeric) al temperaturii + Afisaj LED (gradat) al puterii de incalzire - Alarma in caz de lipsa tensiune - Consum : 110 W (unitatea centrala) + 100 W (salteaua electrica) - Greutate : 2,7 kg (unitatea centrala) + 3,3 Kg (salteaua electrica) - Dimensiuni : - Unitatea centrala : 15 x 19 x 19 cm - Salteaua electrica : 35 x 4 x 61 cm	1	24,219.06 lei
20	Lampa de examinare LED STARLED 1 EVO Flexibila (010625020)	Acem (Italia)	STAR LED 1 EVO (Lampa examinare pe trolu mobil) Caracteristici: - putere max - 60.000 lux la 50 cm; - reglarea intensitatii printr-o suprafata tactila, de la 0% a 100%; - temperatura termodinamica - 4500 °K (comparabila cu cea a luminii naturale); - indice de redare a culorii (RA): 95 - durata medie a ledurilor - 50.000 ore - consum - 12 W - diametrul cupolei - 12 cm; - baza cu 5 roti pivotante. Latimea bazei: 68 cm; - inaltimea maxima: 205 cm (trolul mobil: 80-130 cm, partea flexibila ce contine cupola: 75 cm); - greutate: 4 kg (3 kg. trolul si 1 kg lampa cu partea superioara) - culoare: alb (RAL 9002).	2	5,424.00 lei

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. But. STOC	Preț UNITAR RON (fara TVA)
21	Lampa chirurgicala pe trolu mobil STARLED 3 NX (010626010)	Acem (Italia)	STARLED 3 EVO PLUS. Caracteristici: - putere maxima - 130.000 lux; - panou de control cu suprafata tactila; - durata medie de viata a led-urilor - 50.000 ore; - reglarea intensitatii printr-o suprafata tactila: de la 5% la 100%; - temperatura de culoare - 4500° K (comparabila cu cea a luminii naturale); - index de culoare (Ra): 95; - suprafata iluminata reglabila: 24-33 cm; - distanta de lucru focalizabila: 70-150 cm; - diametrul cupolei - 50 cm; - Maner detasabil si autoclavabil; - lumina ENDO, pentru efectuarea proceduri minim-invazive; - dimensiuni: - trolu + coloana verticala: 175 cm - bratul cu cupola: 55 cm (fara cupola) - greutate: 27 kg (23 kg. trolu si 4 kg cupola) - consum: 69 W; - culoare: alb (RAL 9002).	1	24,245.76 lei
22	Unit de infasat cu saltea incalzita (FA120BDL + XB3615 + XB3611 + XB1611)	Favero (Italia)	Unit pentru infasat nou – nascut cu top dintr-o singura bucata, din fibra de sticla de culoare alba, inclusiv chiuveta. Modul de 4 setare din baydur. Compartiment cu o usa, aflat in partea stanga a unit-ului, ce gazduieste un spatiu de depozitare care cuprinde o polita, pentru depozitare. Chiuveta, ce se afla in partea dreapta a topului, dispune de o baterie cu control al temperaturii apei. Suprafata pentru schimbarea si examinarea nou-nascutului este in partea stanga a topului. Aceasta suprafata dispune de o saltea cu sistem de incalzire, care se poate incalzi in functie de setarile facute de utilizator de la panoul de comanda. Panoul de comanda permite incalzirea salteii, aprinderea unei lampi de examinare si selectarea unei melodii preferate. Dimensiuni : 168,8 x 70 x 90-150h cm	1	37,692.27 lei
23	Ginex 3 Professional (25500603 + 22200404 + 22200068)	Euroclinic (Italia)	Caracteristici : - Structura metalica acoperita in camp electrostatic cu pulberi epoxidice, rezistente la agenti chimici si uzura externa acoperita cu o carcasa din material plastic termo-format. - Complet capitonat cu material elastic (50kg/cm3) si acoperit cu scali lavabil (anti-acid, antizgariere, cu rezistenta mecanica ridicata); - Inaltime reglabila electric (de la 61-97 cm) printr-un motor actionat cu ajutorul unei telecomenzi; - Segment torace (spatar) reglabil electric (0°-90°) prin telecomanda, cu segment reglabil si detasabil pt. cap; - Segment bazin (sezut) reglabil in pozitie colposcopica, prin rabatarea spatelui; - Segment picioare reglabil (90°-0°) printr-un motor actionat cu ajutorul unei telecomenzi, si prevazut cu decupaj pentru culisare recipient INOX; - Segmente pentru brate, reglabile (pivotante) si detasabile, acoperite cu scali lavabil; - Suporti ginecologici GOEPEL, reglabili si detasabili, capitonati si acoperiti cu scali lavabil, pt. coapse. Accesorii incluse: - Recipient INOX (22200068) pt. colectare secretii, culisant pe sine, montat sub segmentul pentru bazin; - Suport metallic pentru sustinere rola de hartie (22200404). Capacitate de sustinere: 200kg. Dimensiuni in pozitia pat: 165x55x61-97H cm. Culoare disponibila in stoc: portocaliu metalizat	1	26,515.20 lei
24	Taburet Specialist SPD/A (25500702)	Euroclinic (Italia)	Taburet pt. specialist ORL. Configuratie: - Structura solida din otel pe baza de sustinere cu 5 picioare pe roti cauciucate, pivotante; - Inel metallic pentru sprijin talpi, cu diametru de 42 cm; - Inaltime reglabila cu arc pneumatic; - Spatar ajustabil 180°, cu adancime reglabila; - Sezutul se roteste 360°; - Capitonat cu material elastic (50kg/cm3) si acoperit cu scali lavabil (anti-acid, anti-zgariere); Dimensiuni: 57 diam. x 53-66h cm. Masa neta: 13,7kg. In stoc: 2 (unul portocaliu metalizat si unul gri).	2	2,630.40 lei
25	Fotoliu oncologic SUPREMA (25500400)	Euroclinic (Italia)	Fotoliul Suprema reprezinta solutia ideala pentru pacientii care sunt supusi in mod repetat la tratamente lungi si oboseitoare. Atat pacientul cat si doctorul vor aprecia siguranta si confortul caracteristic acestui fotoliu, in toate pozitile, chiar si in pozitia Trendelenburg. Tehnologia inovatoare care a fost incorporata in fotoliu il face sa fie alegerea perfecta pentru tratamentele din domeniul oncologic. Este complet motorizat (pana la 9 motoare), toate miscarile fiind operate din telecomanda sau butoanele fixe. Desi are o structura solida din otel vopsit in camp electrostatic cu pulberi epoxidice care sustine pana la 200 kg, este usor manevrabil, prin intermediul celor 4 roti blocabile. Toate segmentele sunt capitonate si imbracate in skay lavabil, detasabile si usor de curatat. Suporturile duble de brate sunt ajustabile pentru confortul pacientului. Suportul de talpi poate fi coborat sau inaltat, pentru confortul pacientului. Sectiunea cap poate fi fixa sau articulata. De asemenea dispune de 3 pozitii prestabilite: o pozitie "0" pentru urcarea/coborarea pacientului, o pozitie pentru masaj cardiac si o pozitie Trendelenburg, pentru situatii de urgenta. Suport pentru rola hartie, ce este pozitionat in spatele spatelui. Perne ce se pun pe lateralul spatelui, in partea superioara a acestuia. Kit multimedia format din monitor touch Screen, cu calculator integrat si conexiune la internet. Este montat pe un brat articulata care poate ajusta electric, pentru o pozitionare cat mai comoda pentru pacient. Cu ajutorul acestui kit, pacientul poate sa vizioneze un film, sa lucreze pe calculator sau sa navigheze pe internet, totul pentru face vizita la medic, mai relaxanta. Tava multifunctionala, ajustabila electric, ce poate fi folosita pentru mancare, pentru spatiu de scris sau pentru suport al tastaturii si mouse-ului calculatorului (atunci cand acesta este inclus). Este ajustabila pe inaltime, iar prinderea sferica permite inclinarea acesteia catre pacient pentru o mai buna pozitionare. Culoare disponibila in stoc: vernill	1	52,390.80 lei

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON (fara TVA)
26	Sterilizator cu Aer Cald (2431/A) 	Coremec (Italia)	Sterilizator cu aer cald. Fabricat din inox AISI 304-18/10, izolat termic cu fibra de sticla, temperatura și ciclul de timp afisate pe display, alarma pentru defectare termostat sau rezistențe. Caracteristici: - Temperatura este controlata electronic si se regleaza de la 140°C la 200°C; - Timpul ciclului de sterilizare se regleaza de la 0 la 120 minute; - Usa cu inchidere cu cheie; - Doua rafturi inox; - Capacitate: 20l; - Consum: 800 W; - Dispune de ventilator automat pentru circularea forzata a aerului; - Dimensiuni: Interne - 38,5 x 21,8 x 23,5h cm, Externe - 56 x 38 x 37h cm.	1	5,890.50 lei
27	Sistem de imobilizare pacient (adult), cu geanta de transport 	Renol (Belgia)	Sistem de imobilizare (adult), cu geanta de transport model RFBAG000 (45x35x23H cm), compus din: - 1 buc. cureaua pentru abdomen model RFB09140M, 85-135 cm, 3 magneti de blocare si o cheie magnetica; - 1 buc. cureaua pentru pelvis, model RFP22000, ajustabila; - 1 buc. extensie cureaua pentru abdomen, model RFB10200M lungime 25 cm, 1 magnet de blocare; - 1 set curele standard pentru incheietura mainii, model RFW16200M, 14-22 cm, 4 magneti de blocare si o cheie magnetica; - 1 set curele standard pentru glezne, model RFA17200M, 18-28 cm; 4 magneti de blocare si o cheie magnetica; - 1 set curele torace/umeri, model RFY21610M, cu 4 magneti de blocare si o cheie magnetica Confectionat din terilena (fibra textila poliesterica) lavabil la masina la 95° Sistem de imobilizare (pediatric) cu geanta de transport model RFBAG000 (45x35x23h cm), compus din: - 1 buc. cureaua pentru abdomen, model RFB10060M, 50-75 cm, cu 3 magneti de blocare si o cheie magnetica; - 1 set curele pentru incheietura mainii, model RFW16210M, 10-18 cm, 4 magneti de blocare si o cheie magnetica; - 1 set curele pentru glezne, model RFA17200M, 16-24 cm; 4 magneti de blocare si o cheie magnetica;      	1	2,831.40 lei
28	Sistem de imobilizare pacient (pediatric), cu geanta de transport 	Renol (Belgia)	Sistem de imobilizare (pediatric) cu geanta de transport model RFBAG000 (45x35x23h cm), compus din: - 1 buc. cureaua pentru abdomen, model RFB10060M, 50-75 cm, cu 3 magneti de blocare si o cheie magnetica; - 1 set curele pentru incheietura mainii, model RFW16210M, 10-18 cm, 4 magneti de blocare si o cheie magnetica; - 1 set curele pentru glezne, model RFA17200M, 16-24 cm; 4 magneti de blocare si o cheie magnetica;   	1	1,714.68 lei
29	Placa de transfer, pliabila (4500030) 	Transatlantic (Germania)	Placa de transfer pacienti, ce este destinata transferului pacientilor de pe o suprafata de sustinere pe alta (ex. De pe o targa/pat/masa de operatie pe altu/alta). Fabricata din polietilena, fara latex, prevazuta cu husa argintie din material alunecos. Dimensiuni: desfacuta: 180 x 50 cm; pliata: 90 x 50 cm. Capacitate: 200 kg, fara folie de transfer / 300 kg cu folie de transfer. Este radiotransparenta. Bonus: 10 folii de transfer (nu sunt lavabile) 	2	3,762.00 lei
30	Patura transport cu manere, XXL (4700081) 	Transatlantic (Germania)	Patura de transport pacient, cu manere rezistente la rupere. Este impermeabila, oferind protectie impotriva apei sau a altor lichide. Este ideala in cadrul manevrelor de salvare, si este recomandata pentru personalul de urgenta, dar si in spitale/clinici. Fabricata din tesatura poliesterica antimicrobiana. Poate fi folosita in transportarea pacientilor, de catre 4-8 persoane. Greutate foarte redusa: 900 gr. Capacitate de absorbtie de pana la 3.8 litri. Dimensiune: 107 x 183 cm Capacitate de transport de pana la 450 kg. Poate fi folosita si in combinatie cu placa de transfer, in cazul pacientilor mai grei. 	2	227.70 lei
31	Targa pacienti cu top radiotransparent si saltea ignifuga (2489/8 + 2489/CPR-1 + 2489/8-M3IM) 	Coremec (Italia)	Targa medicala mobila pe roti si saltea ignifuga. Cadru din otel vopsit cu pulberi epoxidice. Partea exterioara a cadrului dispune de protectie din PVC pentru eventuale lovituri in timpul manevrarii. Laterale rabatabile si manere de transport din tubulatura (30 mm diam.) de aluminiu anodizat cu parti pentru manevrare din material plastic. Topul pentru saltea, radiotransparent, are dimensiunile: 190 x 71 cm. Sectiunea spate reglabila cu ajutorul unui piston cu gas actionat prin intermediul unui maner plasat la marginea sectiunii spate. 4 roti cu diametrul de 20 cm, din care 2 cu sistem de franare. Capacitate maxima de 120 kg. Dimensiuni totale: 201 x 71 x 75h cm. Greutate: circa 49 kg.	1	7,910.10 lei

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Preț UNITAR RON (fara TVA)
32	Taburet pentru medic (45211) 	Gima (Italia)	Taburet pentru medic, cu inaltime reglabila cu piston. Caracteristici: - Sezutul este capitonat cu spuma acoperita cu piele sintetica; - Sezutul are diametrul de 36 cm; - Inaltimea este reglabila intre 50 si 60 cm; - Baza din material plastic, cu 5 roti cu diametrul de 5 cm, pivotante; - Greutate maxima suportata: 150 kg. Culoare: albastru	1	693.55 lei
33	Aspirator cu pompa dubla ASPEED 2 (28281) 	Gima (Italia)	Aspirator destinat utilizarii clinice, cu pompa dubla cu piston, ce ofera performanta inalta si durabilitate indelungata. Pompa cu protectie termala. Nu necesita mentenanta sau lubrifiere. Protectie ce previne ajungerea lichidelor sau secretiilor aspirate la motorul pompei. Caracteristici tehnice: - debit 22 lt / min; - vaccum reglabil 0+ - 0.85 bari; - tip de aspiratie: continuu - nivel de zgomot: 55dB; - carcasa din material plastic; - greutate: 3.2 kg. Accesorii incluse: - Borcan de polycarbonat, capacitate de 1 litru, autoclavabil. Supapa de siguranta (prea-plin) inclusa; - Filtru antibacterial hidrofohic; - Canule de aspiratie sterile, de unica folosinta; - Buton de reglare a debitului, autoclavabil; - Set de furtune de silicon, autoclavabile.	2	1,440.45 lei
34	Aspirator CLINIC PLUS (28196) 	Gima (Italia)	Aspirator electric destinat utilizarii clinice, cu pompa cu piston. Nu necesita mentenanta sau lubrifiere. Caracteristici tehnice: - debit aspiratie: 60 lt / min; - vaccum reglabil, cu putere de pana la -0.90 bari (675 mmHg); - tip de aspiratie: continuu; - 4 roti antistatice dintre care 2 cu sistem de franare; - Dimensiuni: 46 x 42 x 85h cm; - Greutate: 20 kg. Accesorii incluse: - 2 Borcane de aspiratie de 4 litrii fiecare, din makrolon (polycarbonat), cu gradatii 200/400 ml. Supapa de siguranta (prea-plin) inclus; - Filtru antibacterial hidrofohic;	1	4,908.20 lei
35	Scaun pliabil pentru transport pacienti (43272) 	Gima (Italia)	Scaun medical pliabil pentru transportul pacientilor. - Structura din tubulatura vopsita in camp electrostatic cu pulberi epoxidice, de culoare albastra. - Cele 2 roti din spate sunt dotate cu cauciuc pneumatic (gonflabil), si au diametrul de 61 cm; Dispun de un inel cromat, plasat de-alungul circumferintei, pentru manevrarea de catre pacient a scaunului. Mecanism de detasare rapida a rotii. Include si sistem de franare; - Cele 2 roti din fata au diametrul de 20 cm si sunt solide (din poliuretan); - Manere pentru impingere; - Suporturi capitonate pentru brate, rabatabile. - Suporturi pentru picioare, detasabile si pliabile, cu banda de sustinere a picioarelor. - Spatar si sezut din material nylon, de culoare neagra; - Inaltimea sezutului este de 50 cm. Dimensiuni sezut: 51x40 cm. Dimensiuni spatar: 51x41 cm; - Distanța dintre manere (spatiul pentru sustinerea pacientului) este de 51 cm; - Dimensiuni: pliati - 102x26x92h cm desfacut - 102x68x92h cm. - Greutate: 18 kg - Capacitate de sustinere: maxim 120 kg	1	1,327.15 lei
	Scaun transport pacienti (4005) 	Coremec (Italia)	Scaun medical pt. transportul pacientilor. - Structura din tubulatura (30mm diam., 1.5mm gros.) de otel cromat. - Panouri reglabile si segmente capitonate si acoperite cu skay lavabil, pt. sustinerea picioarelor. - Mobil pe 4 roti (2 roti cu diametrul de 60 cm - fixe dotate cu sistem de blocare, iar celelalte 2 roti sunt pivotante si au diametrul de 20 cm). Echipat cu segmente pt. brate, spatar (46 X 43 X 8h cm) si segment bazin (50 X 43 X 8h cm), capitonate si acoperite cu skay lavabil (BLEU). - Prevazut cu segment demontabil si recipient pt. uz sanitar. - Manere anatomice pt. impingere. Inaltime bazin: 54cm. Dimensiuni: 66 X 84 X 104h cm. Culoarea disponibila in stoc: ALBASTRU	1	2,946.14 lei
37	Troliu Chiuveta Mobila (9ZERO1121) 	Favero (Italia)	Chiuveta mobila pentru utilizare generala (bloc operator, sala de mici interventii, neonatologie) - Structură din aluminiu cu o configuratie unica, ce oferă flexibilitate, ergonomie si manevrare facila utilizatorilor. - Prevazut cu rotile duble 100 cm diametru. - Tubulatura (alimentare / evacuare apa) de conectare la instalatia sanitara, extensibila până la 2 metri, ce permite troliului să fie mutat pentru a facilita curățarea sau interventiile service. - Top si bazin din corian de 60 cm cu margini anticadere - Dimensiuni de gabarit: 102.8 x 80 x 102,1h cm (130 cm, cu robinet) Culoarea disponibila in stoc: MOV	1	28,981.26 lei

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON (fara TVA)
38	Dulap medicamente, cu 4 usi (M600271) 	Titanox (Italia)	Dulap pentru medicamente, cu structura din foaie de otel emailat. 2 compartimente: cel de sus are 2 usi din sticla securizata, fiecare cu inchidere cu cheie. De asemenea, in partea de sus, dispune de 2 polite din inox, reglabile pe inaltime. Compartimentul de jos are 2 usi din foaie de otel emailat, fiecare cu inchidere cu cheie. Cuprinde si o polita din foaie de otel emailat. Dimensiuni: 75 x 37 x 164h cm.	2	2,646.16 lei
39	Paravan cu 3 sectiuni (M600825) 	Titanox (Italia)	Paravan mobil ce creaza un ecran temporar de izolare si intimitate. Structura ramei din tubulatura de otel cromat CrNi. Material lavabil din plastic ignifug. Culoarea materialului paravan ALBA. Lăţimea fiecărei secţiuni 50 cm. Cuprinde 3 secţiuni. Montat pe 6 roti duble ce au 5 cm diametru Dimensiuni extins: 144 cm (L) x 170 cm (h)	1	834.24 lei
40	Paravan cu 4 sectiuni (M600826) 	Titanox (Italia)	Paravan mobil ce creaza un ecran temporar de izolare si intimitate. Structura ramei din tubulatura de otel cromat CrNi. Material lavabil din plastic ignifug. Culoarea materialului paravan ALBA. Lăţimea fiecărei secţiuni 50 cm. Cuprinde 4 secţiuni. Montat pe 6 duble ce au 5 cm diametru. Dimensiuni extins: 191 cm (L) x 170 cm (h)	2	876.48 lei
41	Canapele (M600357+M600352/Q) 	Titanox (Italia)	Canapea de examinare cu structura din tubulatura de otel emailat, de culoare alba. Spatarul este ajustabil, cu sistem de blocare in pozitia dorita. Topul este capitonat si acoperit cu material ignifug si lavabil, de culoare alba. Dimensiuni: 180 x 60 x 78h cm. Accesorii incluse: Suport rola hartie.	6	1,385.57 lei
42	Recipient din inox pentru deseuri (M600425) 	Titanox (Italia)	Recipient destinat depozitarii deeurilor, fabricat din inox AISI 430. Maner din metal, pentru o goliere facila. Recipient interior din plastic, detasabil. Capacitate: 12L. Dimensiuni: Ø32 x 36h cm.	9	138.60 lei
43	Scarita cu 1 treapta (M600850) 	Titanox (Italia)	Scarita cu 1 treapta, cu structura din tubulatura din otel cromat. Inaltime de 24 cm. Treapta este din material PFL cu suprafata anti-alunecare din plastic. Culoare treptei: negru.	17	200.64 lei
44	Scarita cu 2 trepte (M600851) 	Titanox (Italia)	Scarita cu 2 trepte, cu structura din tubulatura din otel cromat. Inaltime de 42 cm. Suprafata treptelor este din material HPL cu suprafata anti-alunecare din plastic. Culoare treptelor: negru.	4	348.48 lei
45	Scarita cu 2 trepte (M600851P) 	Titanox (Italia)	Scarita cu 2 trepte, cu structura din tubulatura din otel cromat. Inaltime de 42 cm. Suprafata treptelor este din material plastic cu suprafata anti-alunecare. Culoare treptelor: negru.	1	308.35 lei
46	Trolu inox cu 2 polite (M600866/08) 	Titanox (Italia)	Trolu medical fabricat integral din otel inoxidabil AISI 304. - 2 polite cu toate marginile anti-cadere - Maner cu sectiune cilindrica de impingere. - 4 roti (80 mm diam.) pivotante. Dimensiuni: 60 x 40 x 80h cm.	6	892.33 lei

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON (fara TVA)
47	Masa Mayo, INOX (2480) 	Coremec (Italia)	Trolu medical destinat sustinerii instrumentelor in sala de operatie. - Structura din otel inoxidabil (AISI 304). - Picioare de sustinere tubular cu reglare manuala a inaltimii. - Baza de sustinere cu 4 picioare cu rotile pivotante (5 cm diam.). Dimensiuni: 68 x 44 x 82/130h cm. Livrat sub forma de kit asamblare (0.07 m3, 9.5 kg).	5	2,623.50 lei
48	Masa Mayo, INOX (M600485) 	Titanox (Italia)	Masa mayo hidraulica, fabricata din otel inoxidabil. - Baza cu 5 picioare, fiecare avand roti cu diametrul de 50 mm. - Inaltime reglabila 90-115 cm, cu ajutorul unui piston hidraulic actionat cu piciorul prin intermediul unei pedale. - Dimensiunea tavii: 70 x 45 x 1,7H cm, adancimea impiedicand caderea instrumentarului asezat pe tava.	1	2,514.60 lei
49	Trolu lenjerie (MS1/1) 	Coremec (Italia)	Trolu medical fabricat integral din otel inoxidabil AISI 304, sterilizabil. Suport pentru aplicarea sacului. Dimensiuni: 58 x 58 x 95h cm.	22	1,083.85 lei
50	Paravan cu 9 sectiuni (06309-D) 	Silentia (Suedia)	Paravan mobil ce creaza un ecran temporar de izolare si intimitate. Usor de detasat si relocat, datorita sistemului mobil pe rotile duble. Ecrane pliante mobile pot fi folosite separat sau in combinatie cu ecrane montate pe perete. Un exemplu este de a combina ecranul End Mobile, conceput pentru a fi utilizat la capul patului, cu un ecran montat pe perete, alaturi de pat. Sustinut pe baza mobila din structura metalica cu dimensiunile de aprox. 60 cm x 40 cm x 12 cm (h) Dimensiuni extins: 225 x 185h cm Dimensiuni pliat: 25 cm x 18 x 185h cm Masa 16 kg + 20.5 kg	1	8,608.05 lei
51	Masa de servit la pat (44753) 	Gima (Italia)	Masa de servit la pat, cu suprafata anti-zgariere si margine anti-cadere. Picioarele sunt pliable. Se poate folosi si ca suport pentru carte pentru citit, putand fi asezata in 3 pozitii de inclinare. Caracteristici: - Dimensiuni: 60 x 40 x 24 cm (cu picioarele nepliate). - Greutate: 3.2 kg	2	289.52 lei
52	Lampa de examinare KS-Q7E (DM02) 	Minston (China)	Lampa examinare cu LED, mobila, alba, cu brat articulata cu sistem de arc, pentru pozitionare mai precisa: Caracteristici: - Intensitate lumina: lux 56,000 (la 50 cm) - 70,000 (la 30 cm); - Temperatura culorii 5500k; - Diametru cupola: Extern: 9 cm, Intern 5 cm; - Indicele de redare a culorii (CRI): 85; - Reglare digitala la nivelul cupolei lampii a intensitatii; - Durata medie de viata: aprox. 50000 h; - Putere consumata: 10W; - Tensiune de alimentare: 220V/50Hz;	47	1,344.20 lei
53	Bancute sala de asteptare- 2 locuri (879B-2) 	Polon (HK) China	Configuratie: Canapea 2 locuri prevazuta cu manere laterale. Este sustinuta de o structura din aluminiu. Sezut si spatar capitonate si acoperite cu scai lavabil. Culori disponibile in stoc: rosu.	1	968.00 lei
54	Bancute sala de asteptare- 3 locuri (879B-3) 	Polon (HK) China	Configuratie: Canapea 3 locuri prevazuta cu manere laterale. Este sustinuta de o structura din aluminiu. Sezut si spatar capitonate si acoperite cu scai lavabil. Culori disponibile in stoc: rosu.	1	1,364.00 lei

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON (fara TVA)
55	Unitate Oftalmologica (CT-2000) 	Opticom 2000	Unit oftalmologic compact, fix pe baza de sustinere metalica solida, acoperita cu carcasa din material plastic. Compus din consola centrala, coloana verticala multifunctionala si panou de control electronic. - Biat de lucru rotativ, reglabil manual longitudinal, destinat sustinerii si alimentarii cu tensiune electrica a maxim 2 echipamente; - Configuratia include: - Foropter manual - Projector de teste - Lampa pentru iluminare generala - Trusa de lentile, cu ochelari de proba si 260 de lentile; - Scaun pacient cu tapiterie neagra, reglabil pe inaltime de pe consola unitului	1	34,744.05 lei
56	Projector de teste (TCP- 1000LED) 	Tomey (Japonia)	Iluminare cu LED Planse luminoase si clare Design modern Selectare rapida a planșelor Secvență de afisare programabila	1	6,786.45 lei
57	Autorefractometru (RC 5000) 	Tomey (Japonia)	Caracteristici: - aliniere, focalizare si citire automata - keratometrie centrala, periferica sau domeniu extins - masurarea diametrului pupilei si a corneei - ecran tactil color - Joystick multifunctional	1	24,757.05 lei
58	Set Oto-Oftalmoscop (31528) 	Gima (Italia)	Set Oto-Oftalmoscop de inalta calitate, portabile, destinate examenilor profesionale din domeniul ORL, respectiv Oftalmologic. Usor, fabricat din plastic rezistent la soc Cutie de transport, de culoare neagra. Necesita 2 baterii tip AA. Contine 2 manere pentru atasarea capetelor pentru ORL/OFTALMO. Otoscopul: - Sistem de iluminare cu fibra optica distala cu Xenon. - Lentile cu magnificatie 3X, pentru imagine clara si reflexie minima. - Contine 14 speculi: 7 de 2.5 mm si 7 de 4 mm. Oftalmoscopul: - Sistem de iluminare cu fibra optica distala cu Xenon. - 5 tipuri de aperturi/deschideri pentru aproape toate tipurile de examinari (spot mare, spot mic, spot semicerc, spot "stea pt fixare", spot cu filtru de "rosu" - emite lumina verde)  	19	1,054.68 lei
59	Sonda Lineara LF5-13, pt ecograf 	Samsung Medison	Sonda lineara ce poate fi folosita pentru aplicatii ca: Musculoschetal, Parti mici, Vascular. Ampranta: 4 cm Compatibila cu urmatoarele ecografe: H60	1	14,287.50 lei
60	Sonda Endocavitara ER4-9 	Samsung Medison	Sonda endocavitara ce poate fi folosita pentru Urologie, Ginecologie, Obstretica Cam de vizualizare: 148.0° Compatibila cu urmatoarele ecografe: H60, SonoAce R7.	1	19,017.00 lei
61	Sonda PE-24 	Samsung Medison	Sonda de tip arie fazata ce poate fi folosita in aplicatii ca: Abdomen, Cardiac, TCD Camp de vizualizare: 90° Compatibila cu urmatoarele ecografe: H60, WS80A, EKO 7.	1	26,644.50 lei
62	Noptiera (SCR-700N) 	Samatip (Turcia)	Realizat din material MDF laminat Prevazut cu sertar glisant si spatiu de depozitare cu usa Topul este din ABS cu margini anti-cadere. 4 roti pivotante 360° Culoare disponibila pe stoc: Albastru	5	693.00 lei
63	Cos sterilizare (37308) 	CBM (Italia)	Caracteristici: Cos pentru sterilizare din plasa de otel inoxidabil. Manere din inox, pentru manevrare, pliabile. Dimensiuni: 40,5 x 25,5 x 10h cm.	1	684.68 lei
64	Casoleta rotunda pentru sterilizare (A1-018-240) 	Titanox (Italia)	Casoleta rotunda pentru sterilizare, fabricata in intregime din inox. Laterale culisante pentru sterilizarea cu abur sau cu aer cald. Dimensiuni: Ø 24 x 19h cm.	1	339.50 lei

Nr. Crt.	Echipament (Cod)	Producator (Tara)	Descriere Echipament	Nr. Buc. STOC	Pret UNITAR RON (fara TVA)
65	 Trolie din inox pentru sterilizare (MSU 2140)	Mixta (Turcia)	Trolie pentru sterilizare fabricat din inox AISI 304. Prevazut cu doua usi cu sistem de inchidere. 4 roti pivotante dintre care 2 cu sistem de franare. Maner pentru manevrare. Dimensiuni: 60 x 80 x 85h cm.	4	3,861.00 lei
66	 Accesoriu masa 500XLE: laterale anti-cadere (33510012)	UFSK (Germania)	Laterale anti-cadere, cu sistem de pivotare cu blocare in 4 pozitii (sus, jos, stanga, dreapta). Dimensiuni: 58x20 cm.	1	6,147.90 lei

Mentionam ca oferta se supune urmatoarelor conditii:

- 1 Preturile indicate sunt exprimate in LEI si NU includ TVA, 19%.
- 2 Plata: conform contract.
- 3 Transportul, ambalarea si service-ul in perioada de garantie sunt in sarcina vanzatorului.
- 4 Garantie: 12-24 luni de la livrare, in functie de producatori.
- 5 Livrare: din stoc, in 2-4 zile de la data comenzii ferme (in limita stocului).
- 6 Toate imaginile din oferta sunt cu titlu de prezentare.
- 7 EYECON MEDICAL isi rezerva dreptul de a modifica oricare din informatiile de mai sus, inclusiv preturi, in functie de producatori.

Cu deosebita stima,

Cristian BITU
Area Business Manager
Tel: 0720 393 269