Florina Iustina Ionescu

Digitally signed by Florina Iustina Ionescu
T=Manager, C=RO, S=ARAD, L=ARAD, O=Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, OU=Administrativ, E=ionescuscm@yahoo.ro, SERIALNUMBER=201104209FII1, G=Florina Iustina, SN=Ionescu, CN=Florina Iustina Ionescu
Certificare autenticitate
Computerul meu
2020.05.26 13:01

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD
ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRENYI KAROLY, NR.2-4
TEL.: (+)0040 257 407 200; (+)0040 257 220 000; FAX: (+)0040 257 407 211

ANMCS unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

Aprobat,
Manager
Ec. Lucuta Carmen

Nr. 16747/04.05.2020

RAPORTUL DE ANULARE A PROCEDURII

Procedura aplicata: **licitatie deschisa**;

Obiectul acordului cadru: **Achiziționare echipamente medicale (6 loturi) –**
2 - Aparat de ventilatie mecanica (9 bucati); **5** - Ventilator de transport (3 bucati);
Cod unic de identificare a achizitiei - **3519879_2020_PAAPD1135382**
CPV: 33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2),
50421000-2 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2),
80320000-3 Servicii de formare profesionala in domeniul medical (Rev.2),
51410000-9 Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)
ERATE: *Nu este cazul*
nr. anunt de participare: **SCN1065674 / 23.03.2020**
valoare estimata: **904.000,00 lei, fara TVA**

CAPITOLUL 1: Informatii generale

1.1. Legislatia aplicabila

- **Legea nr. 98/2016** privind achizitiile publice;
- **H.G.** nr. **395/2016** pentru aprobarea normelor **metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;**
- **Legea nr.101/2016** privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

1.2. Calendarul procedurii de atribuire

Calendarul derularii procedurii de atribuire	Data/ora	Locul
Anunt de participare nr. SCN1065674	23.03.2020	SEAP
Publicarea documentatiei	23.03.2020 18:50	SEAP
Solicitari de clarificari	Lot 2 - 26.03.2020 08:28; Lot 5 - 26.03.2020 08:30	SEAP
Termenul-limita de depunere a ofertelor	30.03.2020 /15:00	SEAP
Sedinta de deschidere a ofertelor	Nr. pv evaluare 11971 din 31.03.2020	
Sedinta de evaluare nr. 1	Nr. pv evaluare 12434 din 02.04.2020	SCJU ARAD
Sedinta de evaluare nr. 2	Nr. pv evaluare 12674 din 03.04.2020	SCJU ARAD
Sedinta de evaluare nr. 3	Nr. pv evaluare 12876/06.04.2020	SCJU ARAD
Sedinta de evaluare nr. 4	Nr. pv evaluare 13240/08.04.2020	SCJU ARAD

Comisia de evaluare si expertii cooptati, dupa caz:

Comisia de evaluare numită prin **Dispozitia** nr. **1002** din data de **30.03.2020** compusă din:

Ing. Duna Flaviu	Presedinte Comisie de evaluare fara drept de vot
Ing. Voinitchi Alina	Membru Comisie de evaluare
Dr. Crisan Adrian	Membru Comisie de evaluare
Dr. Gulyas Albu Mihaela	Membru Comisie de evaluare

1.3. Observatori ANAP/CVAR:

Nr. crt.	Numele si prenumele	Prezent la întâlnirile comisiei de evaluare din zilele:	Structura MFP/ANAP - Nr./data deciziei de verificare
1.	NU ESTE CAZUL		

1.4. Experti externi cooptati:

Nr. crt.	Numele si prenumele	Calitatea
1.	NU ESTE CAZUL	Expert extern coopat

CAPITOLUL 2: Modul de desfasurare a procedurii de achizitie publica
2.1. Solicitari/raspunsuri la clarificari pâna la termenul-limita de depunere a candidaturilor/ofertelor

Nu este cazul

Documentatia de atribuire/descriptiva/de concurs
|_**X**_| a fost publicata în SEAP
|_-_| nu a fost publicata/publicata integral în SEAP din urmatoarele motive .....

Contestatii depuse la documentatie/clarificari la documentatie/raspunsul autoritatii la solicitarile de clarificari primite de la operatorii economici:

Nr. crt.	**Solicitant**
1	**BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.** - Data postare: **26.03.2020, ora 08:28 2 - Aparat de ventilatie mecanica (9 bucati)**
2	**BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.** - Data postare: **26.03.2020, ora 08:30 – lot 5 - Ventilator de transport (3 bucati)**

Raspunsul autoritatii contractante la solicitarile de clarificare:

Nr. crt.	**Autoritatea contractanta**
1	La solicitarea transmisa de **BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.** din data de **26.03.2020, ora 08:28 2 - Aparat de ventilatie mecanica (9 bucati)** nu s-a raspuns deoarece aceasta a fost transmisa dupa data la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor
2	La solicitarea transmisa de **BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.** din data de **26.03.2020, ora 08:30 – lot 5 - Ventilator de transport (3 bucati)** nu s-a raspuns deoarece aceasta a fost transmisa dupa data la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor

2.2. Sedinta de constatare/inventariere a ofertelor

Sedinta de constatare/inventariere a ofertelor (lipsa depunerii unei oferte in cazul de fata) a avut loc la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, cu sediul in mun. Arad, str. Andrenyi Karoly, nr. 2-4, jud. Arad, în ziua de 30.03.2020, ora 15^{00}, în prezenta membrilor Comisiei de evaluare.

Au depus oferta urmatorii operatori economici:

1. **S.C. EYECON MEDICAL S.R.L.** - A depus **Polita de asigurare** nr. **1000000092/26.03.2020**, la **EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA,** in valoare de **2.300 lei**, aferenta **lotul 5,** valabila pana la data de **30.07.2020**, care prevede ca plata se va face **neconditionat.** Instrumetul de garantare **nu prevede ca este irevocabil**;
2. **S.C. ALPHA MEDICAL S.R.L.** - A depus **Ordin de plata** nr. **79/30.03.2020**, la **VISTA BANK ROMANIA,** in valoare de **1.450 lei**, aferenta **lotului 5,** in contul RO26TREZ021 5006XXX016233 al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, cont indicat in Fisa de date a procedurii;
3. **S.C. LIAMED S.R.L.** - A depus **Ordin de plata** nr. referinta **517/30.03.2020**, la **ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti,** in valoare de **8.900 lei**, aferenta **loturile 2, 5** in contul RO26TREZ021 5006XXX016233 al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, cont indicat in Fisa de date a procedurii;
4. **S.C. BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.** - A depus **Ordin de plata** nr. **295/26.03.2020**, la **Banca Comerciala Romana S.A.,** in valoare de **5.400 lei**, aferenta **lotului 2**, a depus **Ordin de plata** nr. **297/26.03.2020**, la **Banca Comerciala Romana S.A.,** in valoare de **1.450 lei**, aferenta **lotului 5**, in contul RO26TREZ021 5006XXX016233 al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, cont indicat in Fisa de date a procedurii;
5. **S.C. DANSON S.R.L.** - A depus **Scrisoare de garantie bancara** seria **GL** nr. **0024527/30.03.2020**, la **CoMPANTA DE ASIGURiRT-REASTGURART EXrM ROMANTA S.A. (CARE - ROMANIA),** in valoare de **6.850 lei**, aferenta **loturilor 2 si 5,** valabila pana la data de **06.07.2020**, care prevede ca aceasta este **irevocabila** si ca plata se va face **neconditionat.**
6. **S.C. Air Liquide Vitalaire Romania S.R.L.** - A depus **Ordin de plata** nr. **561/27.03.2020**, la **BRD,** in valoare de **1.450 lei**, aferenta **lotului 5,** in contul RO26TREZ021 5006XXX016233 al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, cont indicat in Fisa de date a procedurii;

Oferte respinse în cadrul sedintei de deschidere:

Denumirea ofertantului	Motivul respingerii	Observatii

Elemente principale ale ofertelor citite în cadrul sedintei de deschidere a ofertelor: **NU ESTE CAZUL**

Elementele principale ale ofertei / Denumire ofertant	Garantia de participare	DUAE	Declaratie art. 60 Legea 98/2016	Propunere tehnica
S.C. EYECON MEDICAL S.R.L- lot, 5	Se vor solicita clarificari	**DA**	**DA –** *semnata electronic*	**DA –** *Semnata electronic*
Subcontractant S.C. EYECON MEDICAL S.R.L / **SC Gongora Aparatura Medicala SRL**	*Nu este cazul*	**DA**	**DA –** *semnata electronic*	*Nu este cazul*
S.C. ALPHA MEDICAL S.R.L. – lotului 5	**DA –** *Semnata electronic*	**DA**	**DA –** *semnata electronic*	**DA –** *Semnata electronic*
S.C. LIAMED S.R.L. – loturile 2, 5	**DA –** *Semnata electronic*	**DA**	**DA –** *semnata electronic*	**DA –** *Semnata electronic*
S.C. BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L. – loturile 2, 5	**DA –** *Semnata electronic*	**DA**	**DA –** *semnata electronic*	**DA –** *Semnata electronic*
S.C. DANSON S.R.L. – loturile 2 si 5	**DA –** *Semnata electronic*	**DA**	**DA –** *semnata electronic*	**DA –** *Semnata electronic*
S.C. Air Liquide Vitalaire Romania S.R.L. – lotul 5	**DA –** *Semnata electronic*	**DA**	**DA –** *semnata electronic*	**DA –** *Semnata electronic*

2.3. Procesul de evaluare
Calificarea/selectia ofertantilor/candidatilor

Ofertant / **motive de excludere / cerințe privind capacitatea**	**Ofertant 1** ***S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. - lot 5*** *(ofertant individual)*	***S.C. GONGORA APARATURA MEDICALA S.R.L. - lot, 5*** *(Subcontractant S.C. EYECON MEDICAL S.R.L. - lot, 5)*
I. Motive de excludere		

1. Motive de excludere referitoare la condamnările penale referitoare la constituirea unui grup infracțional organizat, infracțiuni de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terrorism, spălarea banilor, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă. [*introduceți dovezile preliminare identificate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare*]	NU	NU
2. Motive de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale [*introduceți dovezile preliminare identificate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare*]	NU	NU
3. Motive de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale, respectiv: - încălcarea obligațiilor în domeniul legislației mediului; - încălcarea obligațiilor în domeniul legislației sociale; - încălcarea obligațiilor în domeniul legislației muncii; - faliment, insolvență, concordat preventiv, active administrate de lichidator; - activitățile economice sunt suspendate; - acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței; - comiterea unei abateri profesionale grave; - conflict de interese care decurge din participarea la procedură; - încetare anticipată altui contract, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile. [*introduceți dovezile preliminare identificate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare*]	NU	NU
II. Cerințe privind capacitatea		
1. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
Înscrierea într-un registru profesional relevant sau registrul comerțului în țara de origine (în cazul operatorilor economici nerezidenți)	DA	DA
2. Capacitatea tehnică și profesională		
Partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze	LOTUL 5: EYECON MEDICAL - 70%, Gongora	Nu este cazul

	Aparatura Medicala - 30%	
Oferta este neconformă/inacceptabilă/admisibilă	Admisibila	

Ofertant **motive de excludere / cerințe privind capacitatea**	**Ofertant 2** ***S.C. LIAMED S.R.L. - loturile 2, 5*** *(ofertant individual)*	**Ofertant 3** ***S.C. ALPHA MEDICAL S.R.L. - lotului 5*** *(ofertant individual)*
I. Motive de excludere		
1. Motive de excludere referitoare la condamnările penale referitoare la constituirea unui grup infracțional organizat, infracțiuni de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terrorism, spălarea banilor, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă. [*introduceți dovezile preliminare identificate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare*]	NU	NU
2. Motive de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale [*introduceți dovezile preliminare identificate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare*]	NU	NU
3. Motive de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale, respectiv: - încălcarea obligațiilor în domeniul legislației mediului; - încălcarea obligațiilor în domeniul legislației sociale; - încălcarea obligațiilor în domeniul legislației muncii; - faliment, insolvență, concordat preventiv, active administrate de lichidator; - activitățile economice sunt suspendate; - acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței; - comiterea unei abateri profesionale grave; - conflict de interese care decurge din participarea la procedură; - încetare anticipată altui contract, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile.	NU	NU

[*introduceți dovezile preliminare identificate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare*]		
II. Cerințe privind capacitatea		
1. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
Înscrierea într-un registru profesional relevant sau registrul comerțului în țara de origine (în cazul operatorilor economici nerezidenți)	DA	DA
2. Capacitatea tehnică și profesională		
Partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze	Nu este cazul	Nu este cazul
Oferta este neconformă/inacceptabilă/admisibilă	Admisibila	Admisibila

Ofertant / **motive de excludere / cerințe privind capacitatea**	**Ofertant 4** ***S.C. BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L. - lotului 2, 5*** *(ofertant individual)*	**Ofertant 5** ***S.C. DANSON S.R.L. - loturilor 2 si 5*** *(ofertant individual)*
I. Motive de excludere		
1. Motive de excludere referitoare la condamnările penale referitoare la constituirea unui grup infracțional organizat, infracțiuni de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terrorism, spălarea banilor, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă. [*introduceți dovezile preliminare identificate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare*]	NU	NU
2. Motive de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale [*introduceți dovezile preliminare identificate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare*]	NU	NU
3. Motive de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale, respectiv: - încălcarea obligațiilor în domeniul legislației mediului; - încălcarea obligațiilor în domeniul legislației sociale; - încălcarea obligațiilor în domeniul legislației muncii;	NU	NU

- faliment, insolvență, concordat preventiv, active administrate de lichidator; - activitățile economice sunt suspendate; - acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței; - comiterea unei abateri profesionale grave; - conflict de interese care decurge din participarea la procedură; - încetare anticipată altui contract, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile. [*introduceți dovezile preliminare identificate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare*]		
II. Cerințe privind capacitatea		
1. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
Înscrierea într-un registru profesional relevant sau registrul comerțului în țara de origine (în cazul operatorilor economici nerezidenți)	DA	DA
2. Capacitatea tehnică și profesională		
Partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze	Nu este cazul	Nu este cazul
Oferta este neconformă/inacceptabilă/admisibilă	Admisibila	Admisibila

Ofertant **motive de excludere / cerințe privind capacitatea**	**Ofertant 6** ***S.C. Air Liquide Vitalaire Romania S.R.L. - lotului 5*** *(ofertant individual)*
I. Motive de excludere	
1. Motive de excludere referitoare la condamnările penale referitoare la constituirea unui grup infracțional organizat, infracțiuni de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terrorism, spălarea banilor, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă. [*introduceți dovezile preliminare identificate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare*]	NU
2. Motive de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale [*introduceți dovezile preliminare identificate pentru*	la **partea a II-A, pct. B** – a indicat faptul ca nu este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările

demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare]	sociale și plata impozitelor sau să furnizati informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale sau în orice stat membru in mod gratuit, astfel nefiind respectate in acest sens cerintele impuse de catre autoritatea contractanta. S-au solicitat clarificari ofertantului, la data de **31.03.2020 16:42** prin intermediul SICAP (Adresa nr. **11979/31.03.2020**), cu termen de raspuns pana cel tarziu la data de 02.04.2020, prin intermediul caruia i-a fost solicitat clarificari cu privire la cele prezentate anterior S-a prezentat de catre ofertant **raspunsul inregistrat la autoritatea contractanta sub** nr. **12432/02.04.2020** (in SICAP la data 01.04.2020 08:54) raspuns semnat cu semnatura electronica valabila unde ofertantul a precizat ca este in masura sa furnizare un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor
3. Motive de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale, respectiv: - încălcarea obligațiilor în domeniul legislației mediului; - încălcarea obligațiilor în domeniul legislației sociale; - încălcarea obligațiilor în domeniul legislației muncii; - faliment, insolvență, concordat preventiv, active administrate de lichidator; - activitățile economice sunt suspendate; - acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței; - comiterea unei abateri profesionale grave; - conflict de interese care decurge din participarea la procedură; - încetare anticipată altui contract, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile. [*introduceți dovezile preliminare identificate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare*]	NU

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD
ROMANIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRENYI KAROLY. NR.2-4
TEL.: (+)0040 357 407 200; (+)0040 257 220 000; FAX: (+)0040 357 407 211

ANMCS
unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

II. Cerințe privind capacitatea	
1. Capacitatea de exercitare a activității profesionale	
Înscrierea într-un registru profesional relevant sau registrul comerțului în țara de origine (în cazul operatorilor economici nerezidenți)	DA
2. Capacitatea tehnică și profesională	
Partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze	Nu este cazul
Oferta este neconformă/inacceptabilă/admisibilă	Admisibila

Evaluarea propunerilor tehnice

Ofertant	Cerința minimă din Caietul de sarcini	Referința din Caietul de sarcini pentru cerința minimă *[Capitolul/paragraful]* Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime	Referința din propunerea tehnică unde sunt reflectate informațiile *[pagina; paragraful]* Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini	Rezultatul evaluării
LOT 2: Aparat de ventilatie mecanica (9 bucati)				
S.C. BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.	*Propunerea tehnica va contine, un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute in Caietul de sarcini prin care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective.*	**Pagina 1 din Caietul de sarcini** *A prezentat un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice, solicitate prin caietul de sarcini.*	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită
	Se va prezenta Formularul 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul mediului social	**Sectiunea 4.4.1. Modul de prezentare al propunerii tehnice** Se va prezenta Formularul 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul mediului social	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită
	Se va preciza termenului de livrare	**Caiet de sarcini** Termenul de livrare este de maxim 21 zile	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită

Ofertant	Cerința minimă din Caietul de sarcini	Referința din Caietul de sarcini pentru cerința minimă *[Capitolul/paragraful]* Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime	propunerea tehnică unde sunt reflectate informațiile *[pagina; paragraful]* Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în	Rezultatul evaluării	Clarificări solicitate pe durata evaluării ofertelor în legătură cu informațiile prezentate	Răspunsul primit ca urmare a solicitării de clarificări	Evaluarea răspunsului primit	Rezultatul evaluării în urma răspunsului primit
LOT 2: Aparat de ventilatie mecanica (9 bucati)								
S.C. Danson S.R.L.	*Propunerea tehnica va contine, un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute in Caietul de sarcini prin care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective.*	**Pagina 1 din Caietul de sarcini** *A prezentat un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice, solicitate prin caietul de sarcini.*	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiile prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera ca nu sunt indepinite cerintele, aspecte asa cum sunt mentionate in Procesul verbal nr. 12435 din 02.04.2020	Sunt necesare clarificari	*prin adresa nr **12443/02.04.2020** s-au solicitat clarificări Ofertantului **S.C. BIOTECHNICS IMPLANT S.R.L.** cu privire la aspectele mentionate de catre Comisia de evaluare prin evaluare tehnica inregistrata sub nr **12435 din 02.04.2020.***	*prin raspunsul inregistrat cu nr **12666/03.09.2019** Ofertantul **S.C. BIOTECHNICS IMPLANT S.R.L.** a prezentat caracteristici care nu corescpund cu solicitarile din caietul de sarcini*	Comisia de evaluare a analizat informațiile prezentate în raspunsul la solicitarea de clarificare în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita, respectiv respectiv a prezentat documente de oferta tehnic pentru un alt produs decat cel solicitat de autoritatea contractanta prin documentatia de atribuire	Cerință minimă neîndeplinită
	Se va prezenta Formularul 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul mediului social	**Sectiunea 4.4.1. Modul de prezentare al propunerii tehnice** Se va prezenta Formularul 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul mediului social	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită	-	-	-	-

	Se va preciza termenului de livrare	**Caiet de sarcini** Termenul de livrare este de maxim 21 zile	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită				

Ofertant	**Cerința minimă din Caietul de sarcini**	**Referința din Caietul de sarcini pentru cerința minimă** *[Capitolul/paragraful]* **Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime**	**Referința din propunerea tehnică unde sunt reflectate informațiile** *[pagina; paragraful]* **Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini**	**Rezultatul evaluării**	**Clarificări solicitate pe durata evaluării ofertelor în legătură cu informațiile prezentate**	**Răspunsul primit ca urmare a solicitării de clarificări**	**Evaluarea răspunsului primit**	**Rezultatul evaluării în urma răspunsului primit**
LOT 2: Aparat de ventilatie mecanica (9 bucati)								
S.C. LIAMED S.R.L.	*Propunerea tehnica va contine, un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute in Caietul de sarcini prin care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective.*	**Pagina 1 din Caietul de sarcini** *A prezentat un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice, solicitate prin caietul de sarcini.*	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită				

Se va prezenta Formularul 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul mediului social	**Sectiunea 4.4.1. Modul de prezentare al propunerii tehnice** Se va prezenta Formularul 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul mediului social	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită	-	-	-	-
Se va preciza termenului de livrare	**Caiet de sarcini** Termenul de livrare este de maxim 21 zile	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera ca nu sunt indepinite cerintele, aspecte mentionate in Procesul verbal nr. 12435 din 02.04.2020	Cerință minimă îndeplinită	*prin adresa nr **12438/02.04.2020** s-au solicitat clarificări Ofertantului **S.C. LIAMED S.R.L.** cu privire la aspectele mentionate de catre Comisia de evaluare prin evaluare tehnica inregistrata sub nr **12435 din 02.04.2020.***	*prin raspunsul inregistrat cu nr **12669/03.09.2019** Ofertantul **S.C. LIAMED S.R.L.** a prezentat caracteristici care nu corescpund cu solicitarile din caietul de sarcini*	Comisia de evaluare a analizat informațiile prezentate în raspunsul la solicitarea de clarificare în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta neindeplinita, respectiv nu respecta cerintele minimale impuse prin caietul de sarcini, respectiv termenul maxim de livrare de 21 zile	Cerință minimă neîndeplinită

Ofertant	Cerința minimă din Caietul de sarcini	Referința din Caietul de sarcini pentru cerința minimă *[Capitolul/paragraful]* Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime	Referința din propunerea tehnică unde sunt reflectate informațiile *[pagina; paragraful]* Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini	Rezultatul evaluării
LOT 5: Ventilator de transport (3 bucati)				
S.C. BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.	*Propunerea tehnica va contine, un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute in Caietul de sarcini prin care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective.*	**Pagina 1 din Caietul de sarcini** *A prezentat un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice, solicitate prin caietul de sarcini.*	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită
	Se va prezenta Formularul 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul mediului social	**Sectiunea 4.4.1. Modul de prezentare al propunerii tehnice** Se va prezenta Formularul 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul mediului social	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită
	Se va preciza termenului de livrare	**Caiet de sarcini** Termenul de livrare este de maxim 10 zile	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită

Ofertant	Cerința minimă din Caietul de sarcini	Referința din Caietul de sarcini pentru cerința minimă *[Capitolul/paragraful]* Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime	Referința din propunerea tehnică unde sunt reflectate informațiile *[pagina; paragraful]* Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini	Rezultatul evaluării
LOT 5: Ventilator de transport (3 bucati)				
S.C. EYECON MEDICAL S.R.L.	*Propunerea tehnica va contine, un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute in Caietul de sarcini prin care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective.*	**Pagina 1 din Caietul de sarcini** *A prezentat un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice, solicitate prin caietul de sarcini.*	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită
	Se va prezenta Formularul 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul mediului social	**Sectiunea 4.4.1. Modul de prezentare al propunerii tehnice** Se va prezenta Formularul 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul mediului social	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită
	Se va preciza termenului de livrare	**Caiet de sarcini** Termenul de livrare este de maxim 10 zile	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită

Ofertant	Cerința minimă din Caietul de sarcini	Referința din Caietul de sarcini pentru cerința minimă *[Capitolul/paragraful]* Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime	Referința din propunerea tehnică unde sunt reflectate informațiile *[pagina; paragraful]* Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini	Rezultatul evaluării	Clarificări solicitate pe durata evaluării ofertelor în legătură cu informațiile prezentate	Răspunsul primit ca urmare a solicitării de clarificări	Evaluarea răspunsului primit	Rezultatul evaluării în urma răspunsului primit
LOT 5: Ventilator de transport (3 bucati)								
S.C. ALPHA MEDICAL S.R.L.	*Propunerea tehnica va contine, un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute in Caietul de sarcini prin care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective.*	**Pagina 1 din Caietul de sarcini** *A prezentat un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice, solicitate prin caietul de sarcini.*	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită				
	Se va prezenta Formularul 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul mediului social	**Sectiunea 4.4.1. Modul de prezentare al propunerii tehnice** Se va prezenta Formularul 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul mediului social	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită	-	-	-	-

	Se va preciza termenului de livrare	**Caiet de sarcini** Termenul de livrare este de maxim 30 zile	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera ca nu sunt indepinite cerintele, aspecte mentionate in Procesul verbal nr. 12435 din 02.04.2020	Cerință minimă îndeplinită	*prin adresa nr **12448/02.04.2020** s-au solicitat clarificări Ofertantului **S.C. ALPHA MEDICAL S.R.L.** cu privire la aspectele mentionate de catre Comisia de evaluare prin evaluare tehnica inregistrata sub nr **12435 din 02.04.2020.***	*prin raspunsul inregistrat cu nr **12670/03.09.2019** Ofertantul **S.C. ALPHA MEDICAL S.R.L.** a prezentat caracteristici care nu corescpund cu solicitarile din caietul de sarcini*	Comisia de evaluare a analizat informațiile prezentate în raspunsul la solicitarea de clarificare în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta neindeplinita, respectiv nu respecta cerintele minimale impuse prin caietul de sarcini, respectiv termenul maxim de livrare de 10 zile	Cerință minimă neîndeplinită

Ofertant	**Cerința minimă din Caietul de sarcini**	**Referința din Caietul de sarcini pentru cerința minimă** */Capitolul/paragraful/* **Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime**	**Referința din propunerea tehnică unde sunt reflectate informațiile** */pagina; paragraful/* **Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini**	**Rezultatul evaluării**	**Clarificări solicitate pe durata evaluării ofertelor în legătură cu informațiile prezentate**	**Răspunsul primit ca urmare a solicitării de clarificări**	**Evaluarea răspunsului primit**	**Rezultatul evaluării în urma răspunsului primit**
LOT 5: Ventilator de transport (3 bucati)								
S.C. LIAMED S.R.L.	*Propunerea tehnica va contine, un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute in Caietul de sarcini prin care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective.*	**Pagina 1 din Caietul de sarcini** *A prezentat un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice, solicitate prin caietul de sarcini.*	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită				

Se va prezenta Formularul 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul mediului social	**Sectiunea 4.4.1. Modul de prezentare al propunerii tehnice** Se va prezenta Formularul 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul mediului social	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită	-	-	-	-
Se va preciza termenului de livrare	**Caiet de sarcini** Termenul de livrare este de maxim 10 zile	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera ca nu sunt indepinite cerintele, aspecte mentionate in Procesul verbal nr. 12435 din 02.04.2020	Cerință minimă îndeplinită	*prin adresa nr **12438/02.04.2020** s-au solicitat clarificări Ofertantului **S.C. LIAMED S.R.L.** cu privire la aspectele mentionate de catre Comisia de evaluare prin evaluare tehnica inregistrata sub nr **12435 din 02.04.2020.***	*prin raspunsul inregistrat cu nr **12669/03.09.2019** Ofertantul **S.C. LIAMED S.R.L.** a prezentat caracteristici care nu corescpund cu solicitarile din caietul de sarcini*	Comisia de evaluare a analizat informațiile prezentate în raspunsul la solicitarea de clarificare în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta neindeplinita, respectiv nu respecta cerintele minimale impuse prin caietul de sarcini, respectiv termenul maxim de livrare de 10 zile	Cerință minimă neîndeplinită

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD
ROMANIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRENYI KAROLY, NR.2-4
TEL.: (+)0040 357 407 200; (+)0040 257 220 000; FAX: (+)0040 357 407 211

ANMCS
unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE

Ofertant	Cerința minimă din Caietul de sarcini	Referința din Caietul de sarcini pentru cerința minimă */Capitolul/paragraful/* Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime	Referința din propunerea tehnică unde sunt reflectate informațiile */pagina: paragraful/* Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini	Rezultatul evaluării	Clarificări solicitate pe durata evaluării ofertelor în legătură cu informațiile prezentate	Răspunsul primit ca urmare a solicitării de clarificări	Evaluarea răspunsului primit	Rezultatul evaluării în urma răspunsului primit
LOT 5: Ventilator de transport (3 bucati)								
S.C. AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA S.R.L.	*Propunerea tehnica va contine, un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute in Caietul de sarcini prin care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective.*	**Pagina 1 din Caietul de sarcini** *A prezentat un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice, solicitate prin caietul de sarcini.*	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită				
	Se va prezenta Formularul 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul mediului social	**Sectiunea 4.4.1. Modul de prezentare al propunerii tehnice** Se va prezenta Formularul 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul mediului social	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită	-	-	-	-

	Se va preciza termenului de livrare	**Caiet de sarcini** Termenul de livrare este de maxim 10 zile	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera ca nu sunt indepinite cerintele, aspecte mentionate in Procesul verbal nr. 12435 din 02.04.2020	Sunt necesare clarificari	*prin adresa nr* ***12447/02.04.2020*** *s-au solicitat clarificări Ofertantului* ***S.C. Air LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA S.R.L.*** *cu privire la aspectele mentionate de catre Comisia de evaluare prin evaluare tehnica inregistrata sub nr* ***12435 din 02.04.2020.***	*prin raspunsul inregistrat cu nr* ***12668/03.09.2019*** *Ofertantul* ***S.C. AIR LIQUIDE VITALAIRE ROMANIA S.R.L.*** *a prezentat caracteristici care nu corescpund cu solicitarile din caietul de sarcini*	Comisia de evaluare a analizat informațiile prezentate în raspunsul la solicitarea de clarificare în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita, respectiv termenul de livrare se icadreaza in cel impus de autoritatea contractanta.	Cerință minimă îndeplinită

Ofertant	**Cerința minimă din Caietul de sarcini**	**Referința din Caietul de sarcini pentru cerința minimă** */Capitolul/paragraful/* **Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime**	**Referința din propunerea tehnică unde sunt reflectate informațiile** */pagina; paragraful/* **Evaluarea informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini**	**Rezultatul evaluării**	**Clarificări solicitate pe durata evaluării ofertelor în legătură cu informațiile prezentate**	**Răspunsul primit ca urmare a solicitării de clarificări**	**Evaluarea răspunsului primit**	**Rezultatul evaluării în urma răspunsului primit**
LOT 5: Ventilator de transport (3 bucati)								
S.C. DANSON S.R.L.	*Propunerea tehnica va contine, un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute in Caietul de sarcini prin care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective.*	**Pagina 1 din Caietul de sarcini** *A prezentat un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice, solicitate prin caietul de sarcini.*	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită				

Se va prezenta Formularul 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul mediului social	**Sectiunea 4.4.1. Modul de prezentare al propunerii tehnice** Se va prezenta Formularul 1 privind conditiile de munca si protectia muncii cat si din domeniul mediului social	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta indeplinita	Cerință minimă îndeplinită	-	-	-	-
Se va preciza termenului de livrare	**Caiet de sarcini** Termenul de livrare este de maxim 10 zile	**Propunerea tehnica** Comisia de evaluare a evaluat informațiilor prezentate în propunerea tehnică în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera ca nu sunt indepinite cerintele, aspecte mentionate in Procesul verbal nr. 12435 din 02.04.2020	Cerință minimă îndeplinită	*prin adresa nr **12443/02.04.2020** s-au solicitat clarificări Ofertantului **S.C. DANSON S.R.L.** cu privire la aspectele mentionate de catre Comisia de evaluare prin evaluare tehnica inregistrata sub nr **12435 din 02.04.2020.***	*prin raspunsul inregistrat cu nr **12666/03.09.2019** Ofertantul **S.C. DANSON S.R.L.** a prezentat caracteristici care nu corescpund cu solicitarile din caietul de sarcini*	Comisia de evaluare a analizat informațiile prezentate în raspunsul la solicitarea de clarificare în raport cu cerința minimă solicitată în Caietul de sarcini si considera cerinta neindeplinita, respectiv nu respecta cerintele minimale impuse prin caietul de sarcini, respectiv termenul maxim de livrare de 10 zile	Cerință minimă neîndeplinită

Decriptarea ofertelor/evaluarea propunerilor financiare:

NR. LOT	Denumire lot	OFERTANT	VALOARE ESTIMATA	PRET OFERTAT	CLASAMENT
2	Aparat de ventilatie mecanica (9 bucati)	**S.C. BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.**	540.000,00	536.400,00	I
5	Ventilator de transport (3 bucati)	**S.C. BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.**	145.000,00	109.500,00	I
		S.C. EYECON MEDICAL S.R.L.		143.700,00	III
		S.C. Air Liquide Vitalaire Romania S.R.L.		115.336,20	II

Urmatoarele oferte au fost declarate inacceptabile:

Denumirea ofertantului	Motivul respingerii	Observatii
NU ESTE CAZUL		

Utilizarea licitatiei electronice, daca este cazul:

Ofertanti Elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare	Ofertant 1	Ofertant ...	Clasament SEAP	Clarificari solicitate/raspunsuri
Pret	**NU ESTE CAZUL**			

Aplicarea criteriului de atribuire

Criteriul de atribuire s-a aplicat numai ofertelor admisibile.

a) în cazul pretului cel mai scazut, clasamentul ofertantilor care au depus oferte admisibile este urmatorul:

NR. LOT	Denumire lot	OFERTANT	VALOARE ESTIMATA	PRET OFERTAT	CLASAMENT
2	Aparat de ventilatie mecanica (9 bucati)	**S.C. BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.**	540.000,00	536.400,00	I
5	Ventilator de transport (3 bucati)	**S.C. BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.**	145.000,00	109.500,00	I
		S.C. EYECON MEDICAL S.R.L.		143.700,00	III
		S.C. Air Liquide Vitalaire Romania S.R.L.		115.336,20	II

CAPITOLUL 3: Concluzii si semnaturi

Comisia de evaluare, având la baza procesul de evaluare desfasurat si relatat în Raport al procedurii, cat si ulterior cu privire la aspectele consemnate in Adresa nr. 15888/27.04.2020, datorita unei erori in evaluarea tehnica, s-a acceptat un termen maxim de livrare de 60 de zile, desi in caietul de sarcini era impus un termen de livrare de 21 de zile, respectiv 10 zile. Aspect confirmat si de catre ofertantul castigator **S.C. BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.** prin adresele transmise autoritatii contractante si inregistrate sub nr. 16004/28.04.2020 si nr. 16009/28.04.2020 prin care mentioneaza ca nu poate sa semneze contractele de achizitie publica.

Astfel ca, in vederea asigurarii cadrul legal necesar pentru a realiza achiziţionarea bunurilor care fac obiectul acestei proceduri de achizitie publica în condiţii de eficienţă economică şi socială si cu aplicarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica prevazute la art. 2, alin (2) din Legea nr. 98/2016, actualizata, Comisia de evaluare

HOTARESTE:

ANULAREA loturilor 2 - Aparat de ventilatie mecanica (9 bucati) si 5 - Ventilator de transport (3 bucati) pentru a nu crea un avantaj artificial sau de a discrimina ceilalti participanti la procedura de licitatie.

Drept care s-a încheiat prezentul Raport de anulare a procedurii de atribuire astazi, **04.05.2020** la sediul autoritatii contractante.

Daca este aplicabil, justificarea hotarârii de anulare a procedurii de atribuire: art. 212, alin.(1), lit. c) din Legea nr. 98/2016, actualizata, conform caruia: "[...] *autoritatea contractanta are obligatia de a anula procedura de atribuire a contractului de achizitie publica/acordului-cadru in urmatoarele cazuri: [...] c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului;*", coroborat cu prerogativelor conferite de art. 127, alin. 1, lit. m din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice arpobate prin H.G. nr. 395/2016 care stipuleaza: *„Atributiile Comisiei de evaluare sunt urmatoarele: [...], m) formularea propunerii de anulare a procedurii"*.

COMISIA DE EVALUARE:

Ing. Duna Flaviu	Presedinte Comisie de evaluare fara drept de vot
Ing. Voinitchi Alina	Membru Comisie de evaluare
Dr. Crisan Adrian	Membru Comisie de evaluare
Dr. Gulyas Albu Mihaela	Membru Comisie de evaluare