



Str. Giuseppe Garibaldi, Nr. 8-10, Sector 2, Bucuresti
Tel.: 021/311.91.81/82 ; Fax: 021/311.91.83
Mobil: 0727 393 263
romeo.manolea@medicalmall.ro

Oferta Echipamente ATI

24 martie 2020

Stimati colaboratori ,
Va emitem prezenta oferta cu privire la urmatoarele articole:

Nr Crt	Echipament	Nr Buc	Descriere Echipament	Pret unitar (Lei) fara TVA	Valoare (lei) cu TVA
1	Injectomat cu baterie Agilia 	1	Debite infuzie: 50~1200 ml/h in mod normal Valoare bolus: debit: 0.1~1200 ml/h Volum de infuzie cumulat: 0.1~999.9ml. Alimentare: AC 220V; 50/60Hz. Consum maxim: 15W. Baterie NIMH reincarcabila: 6V, 1.8 Ah, functionare peste 5 ore de la incarcarea completa. Informatia afisata: debit seringă; volumul acumulat; dimensiune seringă, capacitate baterie; indicator curent AC; numar pat. Alarme: la completare; apropiere completare; ocluzare; baterie descarcata; seringă anormală; functionare defectuoasă. Livrare in 2-3 saptamani!	5.850,00 lei	6.961,50 lei
2	Statie monitorizare cu 4 monitoare  	1	Monitor compact, ușor, portabil, pentru adulți, copii și nou născuți, cu ecran tactil de mare rezoluție, cu diagonală de 10,4", vizualizare 11 traseu EKG (3 sau 5 derivații) • Respirație (RESP), • Saturația de oxigen (SpO2), • Tensiunea arterială invazivă și neinvazivă (IBP și NIBP cu 2/4 canale), • Debitul cardiac (CO), • Temperatura corporală (TEMP două canale), Funcții multiple : • Analiza aritmiei și a segmentului ST pentru adulți și copii. • Alarme multiple pentru: • parametri fiziologici care au depășit limitele stabilite de către operator • buna funcționare a traductoarelor (de contact sau defecțiuni) • mesaje de avertizare și instrucțiuni pentru utilizator • Memorie pentru evenimente • Vizualizarea parametrilor înregistrați grafic și în formă de tabel • Graficul de tendințe și tabelul de tendințe, maxim 10 zile Statie monitorizare conectarea, integrarea și monitorizarea mai multor tipuri de monitoare simultan (seria IM X, IM XX, V X, IT X) • comunicație bidirecțională între stație centrală și monitoare (Ethernet/WIFI) • acces de la distanță pentru medic (prin aplicația WEB sau remote) • integrare ușoară în sistemul HIS al spitalului • acces simultan pentru 32 utilizatori • conexiune tip wireless și ethernet • numărul monitoarelor conectabile la stația centrală este de 128buc • monitorizare simultană pe două monitoare a 64 paturi Produsul este livrat cu: • Software MFM-CMS (CD), cheie USB, manual utilizare MFM-CMS (Română) Acest echipament se afla in stoc! Atentie: Pretul nu include calculatorul si monitorul!	87.890,00 lei	104.589,10 lei

lot 1

Nr Crt	Echipament	Nr Buc	Descriere Echipament	Pret unitar (LEI) fara TVA	Valoare (lei) cu TVA
3		1	Monitor compact, ușor, portabil, pentru adulți, copii și nou născuți, cu ecran tactil de mare rezoluție, cu diagonală de 10,4", vizualizare 11 trasee EKG (3 sau 5 derivații) • Respirație (RESP), • Saturația de oxigen (SpO2), • Tensiunea arterială invazivă și neinvazivă (IBP și NIBP cu 2/4 canale), • Debitul cardiac (CO), • Temperatura corporală (TEMP două canale), Funcții multiple : • Analiza aritmiei și a segmentului ST pentru adulți și copii. • Alarme multiple pentru: • parametri fiziologici care au depășit limitele stabilite de către operator • buna funcționare a traductoarelor (de contact sau defecțiuni) • mesaje de avertizare și instrucțiuni pentru utilizator • Memorie pentru evenimente • Vizualizarea parametrilor înregistrați grafic și în formă de tabel • Graficul de tendințe și tabelul de tendințe, maxim 10 zile Livrare in 3 saptamani! Accesorii optionale: Sistem de prindere de perete - 2200 lei	15.895,00 lei	18.915,05 lei
4		1	Pat electric cu 4 motoare cu structura din oțel vopsit în câmp electrostatic cu pulberi epoxidice antibacteriene. Comenzi electrice: Înălțimea, secțiunea spată, secțiunea picioare, secțiunea genunchi, Trendelenburg și Antitrendelenburg, funcția CPR. Laterale anti-cadere reglabile, incluse. Capete de pat sunt din plastic PP (polipropilenic) și sunt detașabile. Suport perfuzie detașabil inclus. Suport pentru pungă urină și carlige pentru benzi de fixare. Baterie de back-up inclusă. Panourile de control localizate pe ambele părți ale lateralelor anti-cadere din dreptul secțiunii spată. Topul are toate cele 4 componente, ce acopera componentele metalice, din plastic PP și detașabile. Indicator pentru unghiul de înclinare a secțiunii spate și a poziției Trendelenburg. Capacitate de ridicare: 250 kg. Dimensiuni totale: 220 x 105 x 48-80h cm Dimensiuni saltea: 190 x 90 x 11h cm Culoare disponibilă: vermil Include saltea, suport ridicare pacienti si suport solutii perfuzabile. Livrare: in 2-3 saptamani	7.920,00 lei	9.424,80 lei

Mentionam ca oferta se supune urmatoarelor conditii:

- 1 Preturile sunt exprimate in LEI si NU includ TVA.
- 2 Plata: conform contract
- 3 Preturile indicate includ transportul, instalarea, instruirea la sediul beneficiarului si service-ul in perioada de garantie.
- 4 Garantie: 12 luni de la data livrării
- 5 Livrare: in 7-30 sau din stoc de la data comenzii.

Cu deosebita stima,

Manolea Romeo
Project Manager

Ofertă de preț nr. înregistrare: RM 200331 05 10887 / 2020

31.03.2020

EYECON MEDICAL ESTE AVIZAT DE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI ANMDMR PENTRU ACTIVITATEA DE REPARARE, MENTENANȚĂ ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE / INSTALARE DISPOZITIVE MEDICALE DIN URMATOARELE DOMENII: ATI, ELECTROMECHANIC, UZ MEDICAL / GENERAL SPITALICESC, REUTILIZABILE PENTRU CHIRURGIE, STOMATOLOGIE, DIAGNOSTIC IN VITRO, OFTALMOLOGIE, ORL, PRECUM ȘI INSTALAȚII DE GAZE ȘI FLUIDE MEDICALE

Către: Spitalul Județean Arad

Stimați colaboratori,

Următor solicitării dumneavoastră, vă emitem prezenta ofertă cu privire la produsele solicitate:

Nr. Crt.	Denumire	Producător (Țara)	CDD / Descriere	Cantitate	UM	Preț unitar, (RON fără TVA)	Preț total, (RON fără TVA)
1	Ventilator Terapie Intensivă Astral 150 (Cod. 27061)	ResMed (Australia)	Ventilator Terapie Intensivă cu circuit simplu pentru masca cu valvă expir. Asigură un suport vital pentru pacienți. Deoarece timpul și informațiile sunt vitale, există instrumentele potrivite în Astral150 pentru un suport optimizat al pacientului, observare atentă și luarea deciziilor în cunoștință de cauză. Moduri versatile, circuite și interfețe: Astral 150 dispune de 9 moduri de terapie / ventilație diferite, inclusiv IVAPS nou adăugat. Cu compatibilitatea între circuitele cu o singură scurgere, o singură supapă și circuite cu două membre, precum și interfețe multiple pentru pacienți, poate fi utilizat pentru o gamă largă de tipuri de pacienți – de la adulți la NN (cu greutatea de la 5 kg în sus) și copii și cei cu respirație pulmonară obstructivă (BPOC), sindromul hipoventilației obezității (SHSO), boala neuromusculară (NMD), afecțiuni sau tulburări ale peretelui toracic. Oxygen suplimentar: Pentru pacienții care necesită terapie cu oxigen, Astral 150 permite debitări de până la 30 L/min pentru un FIO2 livrat până la 95%. Ajutându-vă să oferiți îngrijire încrezătoare, următoarele tehnologii pot fi reglate fin pentru a vă permite să adaptați terapia de la pacient la pacient, pentru confort individualizat și sincronizare: Vainc - Management al scurgerii automate. TiControl™ - Programarea pragurilor minim și maxim de inspirație. NIV+ - Tehnologie cu o sensibilitate ridicată de detectare. Asigură suport vital pentru pacienți cu o greutate > 5Kg. Circuite: 1 circuit de scurgere, 1 circuit cu supapă, 1 circuit dublu. Moduri de Terapie: Circuit valvă scurgere: CPAP, (A)CV, P(A)CV, P-SIMV, V-SIMV, PS. Circuitul de scurgere: CPAP, (S)T, P(A)C, IVAPS* (modul de tratament este indicat pentru pacienți cu greutatea > 30 kg) cu IBR și optional AutoEPAP; Respirație manuală; Respirație îngreunată; Ventilație Apnea; Volum și Presiune. 4 Programe presetate Interval de presiune și setări: Presiune livrată (cm H2O): 2-50 (circuit de scurgere), 0-50 (circuit supapă). VolumTidal livrat (cm H2O): Adult 100-2500 ml; NN și Copii 50-300 ml. Rată respiratorie: Adult - Oprit / 2-60 bpm; NN și Pediatric: Oprit / 5-80 bpm. Date monitorizate: SpO2-optional, FIO2, afișare pe ecran în timp real Presiune și flux (25 Hz) și trend pentru 30 zile. Alarmer: Sunt disponibile o gamă largă de alarme inclusiv FIO2 și SpO2, atunci când sunt conectate. Greutate echipament: 3.2 Kg; Dimensiuni: 285 x 215 x 93 (h) mm. Baterie internă: LiSo-Ion; 14.4 V, 6.6 Ah, 95 Wh; Timp utilizare continuă de 8 ore. Nivel acustic: 43 ± 3 dBA; Nivelul acustic al presiunii: 35 ± 3 dBA. CLASIFICARE IEC 60601-1: Echipamente electrice medicale - cerințe generale pentru siguranța de bază și performanța esențială. Clasa II (izolație dublă) Tip BF, Funcționare continuă. Potrivit pentru utilizarea cu oxigen. Termen de livrare: 10 - 20 zile de la primirea comenzii ferme.	2	buc.	83.600,00 lei	167.200,00 lei
2	InnoCare T12 Plus - monitor functii vitale de transport	Innomed (Ungaria)	Monitor cu display touchscreen TFT LCD de 12,1", rezoluție: 800 x 600 - Modul integrat cadru cu 2 sloturi, 3/5 fire ECG, HR, RESP, NIBP, SpO2, PR, 2-TEMP, 2 canale IBP - Baterie cu litiu reincarcabila (11,1V / 4000mAh) - Accesorii standard: conector cu 5 fire, ECG cablu, electrozi adezivi adulti de unica folosinta (10 buc / pachet), senzor SpO2 pentru adulti de unica folosinta, cablu prelungitor SpO2, furtun PVC NIBP, 3m, cu un conector de serie, manseta pentru adulti cu conector (25cm- 35cm), baterie reincarcabila litiu, cablu de alimentare, cablu de masa, manual de utilizare. Termen de livrare: 30 - 40 zile de la primirea comenzii ferme.	5	buc.	21.450,00 lei	107.250,00 lei
3	Injectomat cu baterie Agilia	Fresenius Kabi (Germania)	Debite infuzie: 50-1200 ml/h in mod normal Valoare bolus: debit: 0.1-1200 ml/h Volum de infuzie cumulat: 0.1-999.9ml Compatibil cu seringa: 5, 10, 20, 30/35, 50/60 CC. Alimentare: AC 220V, 50/60Hz. Consum maxim: 15W. Baterie NiMH reincarcabila: 6V, 1.8 Ah, functionare peste 5 ore de la incarcarea completa. Informații afișate: debit seringa; volumul acumulat; dimensiune seringa; capacitate baterie; indicator curent AC; numar pat. Alarmer: la completare; apropiere completare; ocluzare; baterie descarcata; seringa anormala; functionare defectuoasa. Termen de livrare: 2 - 4 saptamani de la primirea comenzii ferme.	100	buc.	8.360,00 lei	836.000,00 lei

12 	Inspital (Turcia)	Aspirator chirurgical mobil, prevazut cu doua borcane de 2 litri autodelavabile, cu buton si manometru pentru controlul vacumului, cu filtru antibacterian, cu baterie reincarcabila. Caracteristici: Putere de aspiratie 60 l/min Accesorii optionale -Borcane aspiratie 2 l pentru puni unica folosinta - 50 lei bucata -Sac de aspiratie de unica folosinta, cu agent de ingrosare - 15 lei bucata Termen de livrare: 2 - 4 saptamani de la primirea comenzii ferme. 	25	buc.	2.332,00 lei	58.300,00 lei
---	------------------------------	--	-----------	-------------	---------------------	----------------------

Menționăm ca prezenta ofertă se supune următoarelor termene și condiții:

1. Prețurile sunt exprimate în RON.
2. Prețurile indicate includ transportul, instalarea, instruirea la sediul beneficiarului și service-ul în perioada de garanție.
3. Plata: 100% în avans la semnarea contractului și a comenzii.
4. Valabilitate ofertă: 30 de zile de la data emiterii prezentei.
5. Imaginile sunt cu titlu informativ.
6. EYECON Medical își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre informațiile de mai sus, inclusiv prețuri, în funcție de producători.

Cu deosebită stimă,

Manolea Romeo
Project Manager
Mobil: +4 0727 393 263